

Reflections of
NATURE

Reflections of NATURE

Die Natur hat viele Gesichter. Doch so unterschiedlich diese auch sein mögen, sie unterliegen alle einem melodischen Gleichklang. Der Leitgedanke „Reflections of Nature“, der den Fliesenneuheiten 2018 zugrunde liegt, verdeutlicht dieses Selbstverständnis des Echten und Wahren in der Gestaltung. Mit ihrer natürlichen Anmutung sind die individuell interpretierten Fliesen authentisch und lebensecht. Als Designprodukte tragen sie die Handschrift der Marke Villeroy & Boch - und dies in einer fortschrittlichen Sicht auf das Leben und Wohnen. Denn sie basieren auf einer Gestaltungslehre, die bewährte Ideen mit innovativen Designkonzepten verknüpft und so einzigartige Fliesen schafft.

„Reflections of Nature“ bedeutet auch das Innehalten, das Genießen der besonderen Schönheit einer Oberfläche, das Betrachten eines spannungsreichen Verlegekonzepts, das Nachfühlen eines reizvollen Dekors.

Sehen, anfassen, erleben und reflektieren - dazu lädt die Fliesenneuheitenkollektion 2018 ein.

Nature has many faces, but despite their differences, they're always in harmony with one another. Our new tiles for 2018 are based on the theme Reflections of Nature and illustrate this understanding of authenticity and truth through design. With their natural look and feel, these tiles are an authentic, true-to-life interpretation of the natural world.

The tiles also carry Villeroy & Boch's unmistakable style signature, offering a forward-thinking take on modern living. These products are based on a design theory that combines ideas and innovative concepts to create a range of tiles that are truly unique.

Reflections of Nature also means pausing for a moment to enjoy the incomparable beauty of a surface, reflect on a compelling layout and appreciate an attractive décor.

Villeroy & Boch's 2018 tile collection is an invitation to see, feel, experience and reflect.



BACK HOME

Keramik mit dem Flair der Gemütlichkeit

Nach Hause kommen und die ganz persönliche Behaglichkeit genießen – ein Anspruch, den harmonisch gestaltete Wand- und Bodenbeläge besonders wohltuend beeinflussen.

Das naturnah interpretierte Design der Serie BACK HOME ist dezent und so für fast jede Einrichtungsform eine attraktive Grundlage. Die sanften Farben und Strukturen des Wand- und Bodenkonzpts schaffen eine natürliche Eleganz, die den Wänden mit matten und glanzvollen Oberflächen interessante Highlights und den Böden besondere Großzügigkeit verleiht.

Ceramics with a homely air

Come home to a comfort that's truly your own – here, harmonious wall and floor coverings make all the difference.

The subtle BACK HOME range is inspired by nature and provides an attractive base for practically every style of furnishing. The wall and floor concept's soft colours and structures create a natural elegance that adds interesting highlights to walls with a matt or glossy finish and a generous sense of space to floors.







Wandfliesen | Wall tiles:
BACK HOME creme

Bodenfliesen | Floor tiles:
BACK HOME beige




Bodenfliesen | Floor tiles: BACK HOME beige

BACK HOME


Grundfliesen aus Steingut (nur für die Wand geeignet)
 Nonvitreous basic tiles (suitable for walls only)

Art. 1571 · 30 x 60 cm
 white



BT01 ¹⁾ 1
 BT02 ²⁾

creme



BT21 ¹⁾ 1
 BT22 ²⁾

Art. 1260 · 20 x 60 cm




BT01 ¹⁾ · BT02 ²⁾
 BT21 ¹⁾ · BT22 ²⁾

Grundfliesen aus Feinsteinzeug (für Wand und Boden geeignet)
 Porcelain stoneware basic tiles (suitable for walls and floors)

vilbostoneplus **vilbostone**
 Feinsteinzeug · Porcelain stoneware

Art. 2349 · 60 x 60 cm
 natural white




BT10 1

beige



BT20 1

stone grey



BT60 1

anthracite




BT90 1

Art. 2085
 30 x 60 cm




BT10 · BT20
 BT60 · BT90

Art. 2733
 45 x 45 cm




BT10 · BT20
 BT60 · BT90

Art. 2039
 30 x 60 cm



BT10 · BT20
 BT60 · BT90

Art. 2872
 7,5 x 60 cm



Socket
 Skirting
 BT10 · BT20
 BT60 · BT90

Grundfliesen aus glasiertem Feinsteinzeug (für Wand und Boden geeignet)
 Glazed porcelain stoneware basic tiles (suitable for walls and floors)

vilbostone
 Feinsteinzeug · Porcelain stoneware

Art. 2706 · 5 x 5 cm
 natural white



BT10

beige



BT20

stone grey



BT60

anthracite



BT90

1) = matt · matt
 2) = glänzend · glossy

BACK HOME


Variationsvielfalt | Shade variation




60 x 60 cm | natural white



60 x 60 cm | beige



60 x 60 cm | stone grey















60 x 60 cm | anthracite



Zeichenschlüssel

1 2 3 4 5 Abriebgruppe (DIN EN ISO 10545-7)













Die Abriebgruppe beschreibt die Verschleißeigenschaft von Fliesen aus glasiertem Steinzeug. Es werden 5 Abriebgruppen unterschieden: von 1 (sehr leichte Beanspruchung) bis 5 (starke Beanspruchung)

-  Rutschhemmung im gewerblichen Bereich
-  Rutschhemmung im Barfußbereich
-  Frostbeständig nach DIN EN ISO 10545-12
-  Rektifiziert
-  Edelmetallauflage. Kratzempfindliches Dekor.
Reinigung nur mit Wasser und Geschirrspülmittel.
Verfugung nur mit geeigneten, fein aufgemahlten, quarzarmen Fugenfüllern.
-  Fliesenstärke 20 mm
-  ceramicplus
-  vilbostone^{plus} Oberflächenversiegelung
-  1  2  3  4 Variationsvielfalt

Signs and symbols

1 2 3 4 5 Wear-resistance group (DIN EN ISO 10545-7)

The wear-resistance group defines the wearing properties of tiles in glazed vitreous. A distinction is made between 5 wear-resistance groups, from 1 (suitable for minimal stress) to 5 (suitable for high levels)

-  Anti-slip in workshop areas
-  Anti-slip in barefoot areas
-  Frostproof in acc. with DIN EN ISO 10545-12
-  Rectified
-  Precious metal-plated. Not scratchproof.
Clean with water or dish washing liquid only.
Use only a suitable, fine-grain mortar with low quartz content for jointing.
-  Tile thickness 20 mm
-  ceramicplus
-  vilbostone^{plus} Surface seal
-  1  2  3  4 Shade variation




ceramicplus

Villeroy&Boch

Unsere Wandfliesen aus Steingut sind werkseitig mit **ceramicplus** ausgestattet. Mit dieser pflegeleichten Oberfläche brauchen unsere Fliesen wesentlich weniger Pflege. Zur Reinigung genügen oft nur Wasser und ein Tuch, aggressive Reiniger werden überflüssig.

*The **ceramicplus** finish is applied to our nonvitreous wall tiles at the factory. Our tiles thus require much less care. Often, the only cleaning materials that are required are water and a cloth; aggressive cleaning agents are redundant.*



vilbostone

Feinsteinzeug • Porcelain stoneware

vilbostone Feinsteinzeug ermöglicht eine Vielzahl unterschiedlicher Oberflächen-Designs mit außergewöhnlichen Farb- und Glanzeffekten. Erhältlich ist vilbostone Feinsteinzeug als unglasiertes und glasiertes Material mit matten, polierten, anpolierten sowie reliefierten Oberflächen und mit unterschiedlichen Rutschhemmungen.

vilbostone porcelain stoneware permits a wealth of different surface designs featuring unusual colour and sheen effects. vilbostone porcelain stoneware is available both glazed and unglazed, with a matt, polished, rough-polished or relief surface finish and in various classes of slip resistance.



vilbostoneplus

Das unglasierte vilbostone Feinsteinzeug ist in matter und anpolierter Ausführung mit der Oberflächenversiegelung **vilbostoneplus** ausgestattet, das die Fliesen unempfindlich gegen Schmutz und Flecken macht. Während des Herstellungsprozesses der Fliesen wird die Struktur ihrer Oberflächen so versiegelt, dass die Fleck- und Schmutzbeständigkeit weiter zunimmt und eine Nachbehandlung mit Imprägniermitteln nicht mehr erforderlich ist.

*Unglazed vilbostone porcelain stoneware with a matt or rough-polished surface finish have the **vilbostoneplus** seal, which renders the tiles particularly resistant to dirt and stains. During the manufacturing process, the structure of the tile surface is sealed in order to further increase the tiles' resistance to staining and dirt, as a result of which subsequent treatment with impregnating agents is no longer necessary.*

NACHHALTIGES BAUEN

Fliesen von Villeroy & Boch entsprechen in allen Aspekten den geforderten Parametern, die international an „Nachhaltiges Bauen“ gestellt werden. Weltweit sind unsere Fliesen in Architekturprojekten vertreten, die sowohl von der deutschen DGNB als auch nach dem amerikanischen LEED oder dem britischem BREEAM klassifiziert werden.

Die geschlossenen Herstellungsabläufe, bei denen neben traditionellen auch hochmoderne Technologien – wie beispielsweise Digitaldruck – eingesetzt werden, entsprechen höchsten umweltschonenden Standards.

Alle verwendeten Rohstoffe für Massen, Glasuren und Pasten sowie auch für die Verpackung der Fliesen werden unter strengen ökologischen Gesichtspunkten beurteilt.

Der gesamte Herstellungsprozess vermeidet umweltschädigende Emissionen in Wasser, Boden und Luft. Wärmerückgewinnung und kontinuierliche Energieeffizienz-Maßnahmen ebenso wie eine umweltbewusste Abfallbewirtschaftung zeugen von der Umweltverträglichkeit unserer Produktion. Die entstehenden Abfälle werden zu mindestens 85 % einer Wiederverwertung zugeführt. Das Produktionsabwasser und die darin enthaltenen Feststoffe werden dabei nahezu gänzlich wieder genutzt. Durch die Wärmerückgewinnung kann der CO₂-Ausstoß um ca. 3000 Tonnen pro Jahr reduziert werden.

Neben herstellungsbezogenen Aspekten sind unsere Fliesen auch durch die Langlebigkeit ihres Designs international für „Nachhaltiges Bauen“ anerkannt. Sowohl die Herstellung als auch die Erzeugnisse selbst werden kontinuierlich durch die neuesten unabhängigen System- und Produktzertifizierungen bewertet. Als erster deutscher Fliesenhersteller unterzieht sich die V & B Fliesen GmbH an den Produktionsstandorten Merzig und La Ferté-Gaucher dem derzeit strengsten Prüfsystem für Umweltkriterien EMAS (Eco Management and Audit Scheme).

Weitergehende Informationen über Projekte und Zertifizierungen, sowie Videos und Broschüren zu unserem Umweltmanagement finden Sie unter www.respecting-nature.com

SUSTAINABLE BUILDING

Tiles by Villeroy & Boch meet every aspect of the international parameters required for “sustainable building”. All over the world, our tiles feature in architectural projects that are classified by the German DGNB, and in accordance with the American LEED and the British BREEAM.

The closed manufacturing processes that include both traditional and state-of-the-art technologies, such as digital print, meet the very highest environmental standards. All raw materials used in the ceramic mass, glazes and pastes, as well as for packaging the tiles, are evaluated according to strict ecological principles.

The entire manufacturing process avoids emissions into the water, soil and air that would have a detrimental effect on the environment. Heat recovery and continuous energy-efficiency measures, as well as environmentally aware waste management, are testimony to the environmental compatibility of our production. At least 85% of the waste produced is recycled. The waste water generated by the manufacturing process and the solids it contains are almost entirely re-used. Thanks to heat recovery, CO₂-emissions can be reduced by about 3000 tons per year.

Not only manufacturing considerations but also the lasting quality of the designs of our tiles earn them the “sustainable building” accolade at international level. Both manufacture and the products themselves are continuously assessed in accordance with the latest independent system and product certifications. V & B Fliesen GmbH was the first German tile manufacturer to participate in the EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), currently the strictest test system for environmental criteria, at Merzig and La Ferté-Gaucher.

For further information about projects and certifications, as well as videos and brochures about our environmental management, please go to www.respecting-nature.com



V & B Fliesen GmbH

*Rotensteiner Weg
D-66663 Merzig
E-Mail: info@vb-fliesen.com*

