




| Art.   | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size | m <sup>2</sup>           | Paket<br>carton<br>box   | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Berechn.-Einheit<br>unité de factur.<br>unit | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|--------|--|---|--------------------------|--------------------------|------------------------------|--|--|---|
| 3220 H |  |   |                          |                          |                              | 4  | 1 m <sup>2</sup>                             | 933   |
| 3221 H | 2 x 2 cm                                 | 24 x 24 x 6,5 mm                                      | 10 Bahnen/plaques/sheets | 10 Bahnen/plaques/sheets | 42 m <sup>2</sup>            | 4  | 1 m <sup>2</sup>                             | 933   |
| 3224 H |  |   | 11,7 kg                  | 1 m <sup>2</sup> 11,7 kg | 491,4 kg                     | 3  | 1 m <sup>2</sup>                             | 933   |
| 3225 H |  |   |                          |                          |                              | 4  | 1 m <sup>2</sup>                             | 934   |



**3220 H** ● naturweiß / blanc nature / natural white  
\* PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon



inkl. einer Außenfuge  
joint extérieur inclus  
incl. one external joint

**3221 H** ● ahorn / érable / maple  
\* PCI pergamon / Ardex pergamon / Sopro jasmin



**3224 H** ● pistazie / pistache / pistachio  
\* PCI hellgrau / Ardex manhattan / Sopro hellgrau




**3225 H** ● pistazie-mix / mélange pistache / pistachio-mix  
\* PCI hellgrau / Ardex manhattan / Sopro hellgrau

H = HT-veredelt  
Finition HT  
HT surface coating

\* = Empfehlung Fugenfarbe  
Couleur des joints recommandée  
Recommended joint colour




| Art.   | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size | m <sup>2</sup>           | Paket<br>carton<br>box   | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Berechn.-Einheit<br>unité de factur.<br>unit | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|--------|--|---|--------------------------|--------------------------|------------------------------|--|--|---|
| 3226 H |  |   |                          |                          |                              | 3  | 1 m <sup>2</sup>                             | 933   |
| 3227   | 2 x 2 cm                                 | 24 x 24 x 6,5 mm                                      | 10 Bahnen/plaques/sheets | 10 Bahnen/plaques/sheets | 42 m <sup>2</sup>            | 2  | 1 m <sup>2</sup>                             | 936   |
| 3228 H |  |   | 11,7 kg                  | 1 m <sup>2</sup> 11,7 kg | 491,4 kg                     | 2  | 1 m <sup>2</sup>                             | 933   |
| 3229 H |  |   |                          |                          |                              | 3  | 1 m <sup>2</sup>                             | 934   |




**3226 H** ● buche / hêtre / beech  
\* PCI topas / Ardex pergamon / Sopro jasmin



**3227** ○ wenge-metallic / wengé-métallique  
\* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit



inkl. einer Außenfuge  
joint extérieur inclus  
incl. one external joint



**3228 H** ● wenge / wengé  
\* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit



**3229 H** ● wenge-mix / mélange wengé  
\* PCI hellgrau / Ardex manhattan / Sopro hellgrau

H = HT-veredelt  
Finition HT  
HT surface coating

\* = Empfehlung Fugenfarbe  
Couleur des joints recommandée  
Recommended joint colour




| Art.   | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size | m <sup>2</sup>           | Paket<br>carton<br>box   | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Berechn.-Einheit<br>unité de factur.<br>unit | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|--------|--|---|--------------------------|--------------------------|------------------------------|--|--|---|
| 3207   |  |   |                          |                          |                              | 2  | 1 m <sup>2</sup>                             | 940   |
| 3208   | 30 x 30 cm                               | 312 x 312 x 6,5 mm                                    | 10 Bahnen/plaques/sheets | 10 Bahnen/plaques/sheets | 24 m <sup>2</sup>            | 2  | 1 m <sup>2</sup>                             | 940   |
| 3209 H |  |   | 11,7 kg                  | 1 m <sup>2</sup> 11,7 kg | 280,8 kg                     | 3  | 1 m <sup>2</sup>                             | 940   |

Dekor/décor/decor  
Wenge lines/lignes wengé



3207 ○ wenge lines / lignes wengé  
\* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit

Dekor/décor/decor  
Ahorn lines/lignes érable/maple lines



inkl. einer Außenfuge  
joint extérieur inclus  
incl. one external joint

3208 ○ Ahorn lines / lignes érable / maple lines  
\* PCI topas / Ardex pergamon / Sopro jasmin

Dekor/décor/decor  
Pistazie lines/lignes pistache/pistachio lines



3209 H ● Pistazie lines / lignes pistache / pistachio lines  
\* PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon

H = HT-veredelt  
Finition HT  
HT surface coating

\* = Empfehlung Fugenfarbe  
Couleur des joints recommandée  
Recommended joint colour




| Art.   | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size | m <sup>2</sup>           | Paket<br>carton<br>box   | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Berechn.-Einheit<br>unité de factur.<br>unit | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|--------|--|---|--------------------------|--------------------------|------------------------------|--|--|---|
| 3210 H |  |   |                          |                          |                              | 4  | 1 m <sup>2</sup>                             | 922   |
| 3211 H | 10 x 10 cm                               | 102 x 102 x 6,5 mm                                    | 10 Bahnen/plaques/sheets | 10 Bahnen/plaques/sheets | 80 m <sup>2</sup>            | 4  | 1 m <sup>2</sup>                             | 922   |
| 3214 H |  |   | 13,5 kg                  | 1 m <sup>2</sup> 13,5 kg | 1080 kg                      | 3  | 1 m <sup>2</sup>                             | 922   |



**3210 H** ● naturweiß / blanc nature / natural white  
\* PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon



**3211 H** ● ahorn / érable / maple  
\* PCI pergamon / Ardex pergamon / Sopro jasmin



inkl. einer Außenfuge  
joint extérieur inclus  
incl. one external joint

Passende Formteile:  
pièces spéciales  
assorties :  
matching trim pieces:  
[Seite / page 254-258](#)



**3214 H** ● pistazie / pistache / pistachio  
\* PCI hellgrau / Ardex manhattan / Sopro hellgrau

H = HT-veredelt  
Finition HT  
HT surface coating

\* = Empfehlung Fugenfarbe  
Couleur des joints recommandée  
Recommended joint colour



| Art.   | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size | m <sup>2</sup>           | Paket<br>carton<br>box   | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Berechn.-Einheit<br>unité de factur.<br>unit | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|--------|--|---|--------------------------|--------------------------|------------------------------|--|--|---|
| 3216 H | 10 x 10 cm                               | 102 x 102 x 6,5 mm                                    | 10 Bahnen/plaques/sheets | 10 Bahnen/plaques/sheets | 80 m <sup>2</sup>            | 3  | 1 m <sup>2</sup>                             | 922   |
| 3218 H |  |   | 13,5 kg                  | 1 m <sup>2</sup> 13,5 kg | 1080 kg                      | 2  | 1 m <sup>2</sup>                             | 922   |




**3216 H** ● buche / hêtre / beech  
\* PCI topas / Ardex pergamon / Sopro jasmin

Passende Formteile:  
pièces spéciales  
assorties :  
matching trim pieces:  
[Seite / page 254-258](#)



**3218 H** ● wenge / wengé  
\* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit



inkl. einer Außenfuge  
joint extérieur inclus  
incl. one external joint

H = HT-veredelt  
Finition HT  
HT surface coating

\* = Empfehlung Fugenfarbe  
Couleur des joints recommandée  
Recommended joint colour



| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size | m <sup>2</sup> | Paket<br>carton<br>box       | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Berechn.-Einheit<br>unité de factur.<br>unit | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|------|--|---|----------------|------------------------------|------------------------------|--|--|---|
| 3232 | 10 x 10 cm                               | 102 x 102 x 6,5 mm                                    |                | 4 Stück/pièces/pieces 0,6 kg |                              |  | 1 Stück/pièce/piece                          | 908 D   |
| 3233 |  |   |                |                              |                              |  | 1 Stück/pièce/piece                          | 908 D   |
| 3246 | 60 x 20 cm                               | 629 x 207 x 6,5 mm                                    |                | 1 Motiv/motif 1,9 kg         |                              |  | 1 Karton/carton/box                          | 934 D   |
| 3247 | 10 x 10 cm                               | 102 x 102 x 6,5 mm                                    |                | 5 Stück/pièces/pieces 0,8 kg |                              |  | 1 Stück/pièce/piece                          | 906 D   |

**Einzeldekor/décor simple/single decor**  
**Gemüse/légumes/vegetables**



3232 ○ (3210H, 3214H, 3216H, 3218H) naturweiß / blanc nature / natural white



3233 ○ (3211H, 3214H, 3216H, 3218H) ahorn / érable / maple

**Großmotiv/grand motif/big motif**  
**Château**



3246 ● (3210H, 3211H, 3214H, 3216H)

**Einzeldekor/décor simple/single decor**  
**Château**



3247 ● (3210H, 3211H, 3214H, 3216H)



| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size | m <sup>2</sup> | Paket<br>carton<br>box       | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Berechn.-Einheit<br>unité de factur.<br>unit | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|------|--|---|----------------|------------------------------|------------------------------|--|--|---|
| 3242 | 60 x 20 cm                               | 629 x 207 x 6,5 mm                                    |                | 1 Motiv/motif 1,9 kg         |                              |  | 1 Karton/carton/box                          | 934 D   |
| 3243 | 10 x 10 cm                               | 102 x 102 x 6,5 mm                                    |                | 5 Stück/pièces/pieces 0,8 kg |                              |  | 1 Stück/pièce/piece                          | 906 D   |
| 3244 | 60 x 20 cm                               | 629 x 207 x 6,5 mm                                    |                | 1 Motiv/motif 1,9 kg         |                              |  | 1 Karton/carton/box                          | 934 D   |
| 3245 | 10 x 10 cm                               | 102 x 102 x 6,5 mm                                    |                | 5 Stück/pièces/pieces 0,8 kg |                              |  | 1 Stück/pièce/piece                          | 906 D   |

**Einzeldekor/décor simple/single decor**  
**Kirschblüte/fleurs de cerisier/cherry flower**



3243 ● (3210H, 3214H, 3218H) naturweiß / blanc nature / natural white



3245 ● (3211H, 3214H, 3216H, 3218H) ahorn / érable / maple

**Großmotiv/grand motif/big motif**  
**Kirschblüte/fleurs de cerisier/cherry flower**



3242 ● (3210H, 3214H, 3218H) naturweiß / blanc nature / natural white



3244 ● (3211H, 3214H, 3216H, 3218H) ahorn / érable / maple



| Art.   | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size | m <sup>2</sup>          | Paket<br>carton<br>box      | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Berechn.-Einheit<br>unité de factur.<br>unit | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|--------|--|---|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|
| 3240 H | 30 x 40 cm                               | 312 x 418 x 8 mm                                      | 7,5 Stück/pièces/pieces | 10 Stück/pièces/pieces      | 53,3 m <sup>2</sup>          |  | 1 m <sup>2</sup>                             | 915   |
| 3241 H |  |   | 13 kg                   | 1,33 m <sup>2</sup> 17,3 kg | 692 kg                       |  | 1 m <sup>2</sup>                             | 915   |

Wandfliese/carreau de mur/wall tile



3240 H ● ■ naturweiß / blanc nature / natural white  
\* PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon



3241 H ● ■ ahorn / érable / maple  
\* PCI pergamon / Ardex pergamon / Sopro jasmin

H = HT-veredelt  
Finition HT  
HT surface coating

\* = Empfehlung Fugenfarbe  
Couleur des joints recommandée  
Recommended joint colour


■ = Steingut / Faïence / Earthenware






| Art.    | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size | m <sup>2</sup> | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Berechn.-Einheit<br>unité de factur.<br>unit | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---------|--|---|----------------|------------------------|------------------------------|--|--|---|
| 3270-33 |  |   |                |                        |                              |  | 1 Stück/pièce/piece                          | 906 D   |
| 3271-33 |  |   |                |                        |                              |  | 1 Stück/pièce/piece                          | 906 D   |
| 3274-33 | 30 x 2 cm                                | 312 x 24 x 7 mm                                       |                | 5 Stück/pièces/pieces  | 0,3 kg                       |  | 1 Stück/pièce/piece                          | 906 D   |
| 3276-33 |  |   |                |                        |                              |  | 1 Stück/pièce/piece                          | 906 D   |
| 3278-33 |  |   |                |                        |                              |  | 1 Stück/pièce/piece                          | 906 D   |
| 3280    |  |   |                |                        |                              |  | 1 Stück/pièce/piece                          | 906 D   |
| 3281    |  |   |                |                        |                              |  | 1 Stück/pièce/piece                          | 906 D   |
| 3284    | 30 x 2 cm                                | 312 x 24 x 7 mm                                       |                | 5 Stück/pièces/pieces  | 1 kg                         |  | 1 Stück/pièce/piece                          | 906 D   |
| 3286    |  |   |                |                        |                              |  | 1 Stück/pièce/piece                          | 906 D   |
| 3288    |  |   |                |                        |                              |  | 1 Stück/pièce/piece                          | 906 D   |
| 3290    |  |   |                |                        |                              |  | 1 Stück/pièce/piece                          | 906 D   |
| 3291    |  |   |                |                        |                              |  | 1 Stück/pièce/piece                          | 906 D   |
| 3294    | 2 x 2 cm                                 | 24 x 24 x 24 mm                                       |                | 2 Stück/pièces/pieces  | 0,1 kg                       |  | 1 Stück/pièce/piece                          | 906 D   |
| 3296    |  |   |                |                        |                              |  | 1 Stück/pièce/piece                          | 906 D   |
| 3298    |  |   |                |                        |                              |  | 1 Stück/pièce/piece                          | 906 D   |

Riemchen/listel/ribbon



3270-33 ● naturweiß / blanc nature / natural white



3271-33 ● ahorn / érable / maple



3274-33 ● pistazie / pistache / pistachio



3276-33 ● buche / hêtre / beech



3278-33 ● wenge / wengé

Kantenriemchen/listel quart de rond/edge piece




3280 ● naturweiß / blanc nature / natural white

3281 ● ahorn / érable / maple

3284 ● pistazie / pistache / pistachio

3286 ● buche / hêtre / beech

3288 ● wenge / wengé



Außenecke/angle extérieur/outside corner



3290 ● naturweiß / blanc nature / natural white

3291 ● ahorn / érable / maple

3294 ● pistazie / pistache / pistachio

3296 ● buche / hêtre / beech


3298 ● wenge / wengé





| Art.   | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size | m <sup>2</sup>          | Paket<br>carton<br>box      | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Berechn.-Einheit<br>unité de factur.<br>unit | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|--------|--|---|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|
| 3230 H | 45 x 45 cm                               | 471 x 471 x 8 mm                                      | 4,5 Stück/pièces/pieces | 5 Stück/pièces/pieces       | 31,11 m <sup>2</sup>         | 4  | 1 m <sup>2</sup>                             | 919   |
| 3231 H |  |   | 17,6 kg                 | 1,11 m <sup>2</sup> 19,5 kg | 546 kg                       | 4  | 1 m <sup>2</sup>                             | 919   |

**Bodenfliese/carreau de sol/floor tile**



**3230 H** ● naturweiß / blanc nature / natural white  
\* PCI hellgrau / Ardex manhattan / Sopro hellgrau



H = HT-veredelt  
Finition HT  
HT surface coating


\* = Empfehlung Fugenfarbe  
Couleur des joints recommandée  
Recommended joint colour

**3231 H** ● ahorn / érable / maple  
\* PCI topas / Ardex pergamon / Sopro jasmin



| Art.   | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size | m <sup>2</sup>          | Paket<br>carton<br>box      | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Berechn.-Einheit<br>unité de factur.<br>unit | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|--------|--|---|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|
| 3234 H | 45 x 45 cm                               | 471 x 471 x 8 mm                                      | 4,5 Stück/pièces/pieces | 5 Stück/pièces/pieces       | 31,11 m <sup>2</sup>         | 3  | 1 m <sup>2</sup>                             | 919   |
| 3236 H |  |   | 17,6 kg                 | 1,11 m <sup>2</sup> 19,5 kg | 546 kg                       | 3  | 1 m <sup>2</sup>                             | 919   |

**Bodenfliese/carreau de sol/floor tile**



**3234 H ●** pistazie / pistache / pistachio  
\* PCI hellgrau / Ardex manhattan / Sopro hellgrau



H = HT-veredelt  
Finition HT  
HT surface coating

\* = Empfehlung Fugenfarbe  
Couleur des joints recommandée  
Recommended joint colour

**3236 H ●** buche / hêtre / beech  
\* PCI topas / Ardex pergamon / Sopro jasmin



| Art.      | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size | m <sup>2</sup>                     | Paket<br>carton<br>box                               | Palette<br>palette<br>pallet   | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Berechn.-Einheit<br>unité de factur.<br>unit | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|-----------|--|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|---|
| 3238 H-05 | 45 x 45 cm                               | 471 x 471 x 8 mm                                      | 4,5 Stück/pièces/pieces<br>17,6 kg | 5 Stück/pièces/pieces<br>1,11 m <sup>2</sup> 19,5 kg | 31,11 m <sup>2</sup><br>546 kg | 3  | 1 m <sup>2</sup>                             | 919   |

Bodenfliese/carreau de sol/floor tile



rektifiziert  
rectifié  
rectified

**3238 H-05** ● wenge / wengé  
\* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit  
Scherben durchgefärbt / masse colorée / body dyed through



H = HT-veredelt  
Finition HT  
HT surface coating

\* = Empfehlung Fugenfarbe  
Couleur des joints recommandée  
Recommended joint colour



| Art.    | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size | m <sup>2</sup> | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Berechn.-Einheit<br>unité de factur.<br>unit | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---------|--|---|----------------|------------------------|------------------------------|--|--|---|
| 3260-33 |  |   |                |                        |                              |  | 1 Stück/pièce/piece                          | 906 D   |
| 3261-33 |  |   |                |                        |                              |  | 1 Stück/pièce/piece                          | 906 D   |
| 3264-33 | 45 x 8 cm                                | 471 x 80 x 8 mm                                       |                | 5 Stück/pièces/pieces  |                              |  | 1 Stück/pièce/piece                          | 906 D   |
| 3266-33 |  |   |                | 2,4 m 3,3 kg           |                              |  | 1 Stück/pièce/piece                          | 906 D   |
| 3268-33 |  |   |                |                        |                              |  | 1 Stück/pièce/piece                          | 906 D   |

**Sockelleiste/plinthe/skirting**




**3260-33** ● naturweiß / blanc nature / natural white



**3261-33** ● ahorn / érable / maple



**3264-33** ● pistazie / pistache / pistachio



**3266-33** ● buche / hêtre / beech



**3268-33** ● wenge / wengé



| Art.   | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size | m <sup>2</sup>           | Paket<br>carton<br>box   | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Berechn.-Einheit<br>unité de factur.<br>unit | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|--------|--|---|--------------------------|--------------------------|------------------------------|--|--|---|
| 3250 H |  |   |                          |                          |                              | 4  | 1 m <sup>2</sup>                             | 928   |
| 3251 H | 5 x 5 cm                                 | 50 x 50 x 6,5 mm                                      | 10 Bahnen/plaques/sheets | 10 Bahnen/plaques/sheets | 80 m <sup>2</sup>            | 4  | 1 m <sup>2</sup>                             | 928   |
| 3254 H |  |   | 12,6 kg                  | 1 m <sup>2</sup> 12,6 kg | 1008 kg                      | 4  | 1 m <sup>2</sup>                             | 928   |


**Trittsicherheitsfliesen für den Trockenbereich und den nassbelasteten Barfußbereich**  
**Carreaux antidérapants pour locaux à risque de glissement élevé et zones « pieds nus »**  
**Anti-slip tiles for application in dry areas and wet barefoot areas**



**3250 H** ● naturweiß / blanc nature / natural white, R10/B  
 \* PCI hellgrau / Ardex manhattan / Sopro hellgrau



**3251 H** ● ahorn / érable / maple, R10/B  
 \* PCI topas / Ardex pergamon / Sopro jasmin



inkl. einer Außenfuge  
 joint extérieur inclus  
 incl. one external joint



**3254 H** ● pistazie / pistache / pistachio, R10/B  
 \* PCI hellgrau / Ardex manhattan / Sopro hellgrau

H = HT-veredelt  
 Finition HT  
 HT surface coating

Bitte beachten Sie unsere Reinigungsanleitung auf Seite 262  
 Veuillez consulter nos instructions de nettoyage et d'entretien à la page 268  
 Please, pay attention to our cleaning manual on page 274

\* = Empfehlung Fugenfarbe  
 Couleur des joints recommandée  
 Recommended joint colour



| Art.   | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size | m <sup>2</sup>           | Paket<br>carton<br>box   | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Berechn.-Einheit<br>unité de factur.<br>unit | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|--------|--|---|--------------------------|--------------------------|------------------------------|--|--|---|
| 3256 H | 5 x 5 cm                                 | 50 x 50 x 6,5 mm                                      | 10 Bahnen/plaques/sheets | 10 Bahnen/plaques/sheets | 80 m <sup>2</sup>            | 4  | 1 m <sup>2</sup>                             | 928   |
| 3258 H |  |   | 12,6 kg                  | 1 m <sup>2</sup> 12,6 kg | 1008 kg                      | 2  | 1 m <sup>2</sup>                             | 928   |
| 3205 H | 2 x 2 cm                                 | 24 x 24 x 6,5 mm                                      | 10 Bahnen/plaques/sheets | 10 Bahnen/plaques/sheets | 42 m <sup>2</sup>            | 4  | 1 m <sup>2</sup>                             | 935   |
|        |  |   | 11,7 kg                  | 1 m <sup>2</sup> 11,7 kg | 491,4 kg                     |  |  |   |


**Trittsicherheitsfliesen für den Trockenbereich und den nassbelasteten Barfußbereich**  
**Carreaux antidérapants pour locaux à risque de glissement élevé et zones « pieds nus »**  
**Anti-slip tiles for application in dry areas and wet barefoot areas**



**3256 H** ● buche / hêtre / beech, R10/B  
 \* PCI topas / Ardex pergamon / Sopro jasmin



**3258 H** ● wenge / wengé, R10/B  
 \* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit



inkl. einer Außenfuge  
 joint extérieur inclus  
 incl. one external joint



**3205 H** ● pistazie-mix / mélange pistache / pistachio-mix, R10/B  
 \* PCI hellgrau / Ardex manhattan / Sopro hellgrau

H = HT-veredelt  
 Finition HT  
 HT surface coating

Bitte beachten Sie unsere Reinigungsanleitung auf Seite 262  
 Veuillez consulter nos instructions de nettoyage et d'entretien à la page 268  
 Please, pay attention to our cleaning manual on page 274

\* = Empfehlung Fugenfarbe  
 Couleur des joints recommandée  
 Recommended joint colour