

SPOTLIGHT

# SPOTLIGHT

- Concept de carreaux grands formats sol et mur dans un discret dégradé de béton
- Grès cérame porcelainé *vilbostone* avec traitement **vilbostoneplus**
- Quatre couleurs : white, greige, grey, anthracite
- Formats : 80 x 80 cm, 40 x 80 cm, 60 x 60 cm et 30 x 60 cm
- Finitions mate (classée en catégorie antidérapante R9) et surfacée
- Format 30 x 60 cm uniquement en version mate
- Mosaiques en 5 x 5 cm (mates) et en 2,5 x 15 cm (mates et surfacées mélangées) classées en catégorie antidérapante R9/A
- Chants rectifiés
- Insensibles au gel pour mise en œuvre en intérieur et en extérieur
  
- Carreaux muraux en faïence dans les formats 40 x 120 cm et 30 x 60 cm
- Deux couleurs : white et light grey, finition mate
- Décors en grès cérame porcelainé « Platinum » pour le mur avec un effet métallisé dans le format 20 x 120 cm
- Décors en faïence « Natural Traces » avec des branches discrètement abstraites dans le format 30 x 60 cm
- Chants rectifiés sur tous les formats
- Carreaux de faïence avec traitement **ceramicplus**





Diversité et fonction  
**SPOTLIGHT**

# SPOTLIGHT

PALETTE DES COLORIS



**CM0M · CM0L | white**



**CM7M · CM7L | greige**



**CM6M · CM6L | grey**



**CM9M · CM9L | anthracite**





Grès cérame porcelainé

**30 x 60 cm** Art. 2394



CM0M R9



CM7M R9



CM6M R9



CM9M R9

**60 x 60 cm** Art. 2660




CM0M R9

CM0L




CM7M R9

CM7L



CM6M R9

CM6L



CM9M R9

CM9L

**40 x 80 cm** Art. 2840



CM0M R9

CM0L



CM7M R9

CM7L



CM6M R9

CM6L



CM9M R9


CM9L

**80 x 80 cm** Art. 2810



CM0M R9

CM0L



CM7M R9

CM7L



CM6M R9

CM6L



CM9M R9

CM9L

**2,5 x 15 cm** Art. 2919




CM05 R9 A



CM75 R9 A



CM65 R9 A



CM95 R9 A

**5 x 5 cm** Art. 2030



CM0M R9 A



CM7M R9 A



CM6M R9 A



CM9M R9 A

**7,5 x 60 cm** Art. 2872

Plinthe



CM0M · CM7M   
CM6M · CM9M

M = mat **vilbostoneplus**

L = surfacé **vilbostoneplus**

Grès cérame porcelainé émaillé

**20 x 120 cm** Art. 2759



CM30



**vilbostone**  
Grès cérame porcelainé

Faïence

**40 x 120 cm** Art. 1440



CM00



CM60



**ceramicplus**  
Villeroy & Boch

**30 x 60 cm** Art. 1581



CM00



CM60



**30 x 60 cm** Art. 1581



CM01



CM61



CM02



CM62




CM03




CM63



# SPOTLIGHT

						
		Art. 2394   30 x 60 cm	Art. 2660   60 x 60 cm	Art. 2840   40 x 80 cm	Art. 2810   80 x 80 cm	Art. 2030   5 x 5 cm
		  R9	  R9	  R9	  R9	  R9  A
<b>CM0M   white</b> RAL 000 85 00		•	•	•	•	•
<b>CM7M   greige</b> RAL 000 80 00		•	•	•	•	•
<b>CM6M   grey</b> RAL 000 70 00		•	•	•	•	•
<b>CM9M   anthracite</b> RAL 000 35 00		•	•	•	•	•
<b>Matériau</b>		Grès cérame porcelainé vilbostone, EN 14411-B1a	Grès cérame porcelainé vilbostone, EN 14411-B1a			
<b>Possibilité d'utilisation</b>		Mur – intérieur / extérieur Sol – intérieur / extérieur	Mur – intérieur / extérieur Sol – intérieur / extérieur	Mur – intérieur / extérieur Sol – intérieur / extérieur	Mur – intérieur / extérieur Sol – intérieur / extérieur	Mur – intérieur / extérieur Sol – intérieur / extérieur
<b>Dimensions de fabrication</b>		297 x 597 x 10 mm	597 x 597 x 10 mm	397 x 797 x 10 mm	797 x 797 x 10 mm	48 x 48 x 10 mm
<b>Joints, environ</b>		3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	2 mm
<b>Aspect</b>		Aspect de béton discrètement ombré	Aspect de béton discrètement ombré			
<b>Surface   Finition</b>		lisse   mat 	lisse   mat 	lisse   mat 	lisse   mat 	lisse   mat 
<b>Unité de facturation   Conditionnement</b>		m <sup>2</sup>   en vrac en carton	m <sup>2</sup>   Panneaux (environ 298 x 298 mm)			
<b>Groupe de prix</b>		P89	P96	P103	P111	P161






Art. 2872 | 7,5 x 60 cm



<b>CM0M   white</b> RAL 000 85 00		•
<b>CM7M   greige</b> RAL 000 80 00		•
<b>CM6M   grey</b> RAL 000 70 00		•
<b>CM9M   anthracite</b> RAL 000 35 00		•
<b>Matériau</b>		Grès cérame porcelainé vilbostone, EN 14411-B1a
<b>Possibilité d'utilisation</b>		Mur – intérieur
<b>Dimensions de fabrication</b>		72 x 597 x 10 mm
<b>Joints, environ</b>		3 mm
<b>Aspect</b>		Aspect de béton discrètement ombré
<b>Surface   Finition</b>		lisse   mat 
<b>Unité de facturation   Conditionnement</b>		Pièce   en vrac en carton
<b>Groupe de prix</b>		E42
<b>Précisions particulières</b>		Plinthe

# SPOTLIGHT

				
		Art. 2660   60 x 60 cm	Art. 2840   40 x 80 cm	Art. 2810   80 x 80 cm
<b>CM0L   white</b> RAL 000 85 00		•	•	•
<b>CM7L   greige</b> RAL 100 80 00		•	•	•
<b>CM6L   grey</b> RAL 000 70 00		•	•	•
<b>CM9L   anthracite</b> RAL 000 45 00		•	•	•
<b>Matériau</b>		Grès cérame porcelainé vilbostone, EN 14411-B1a	Grès cérame porcelainé vilbostone, EN 14411-B1a	Grès cérame porcelainé vilbostone, EN 14411-B1a
<b>Possibilité d'utilisation</b>		Mur – intérieur / extérieur Sol – intérieur / extérieur	Mur – intérieur / extérieur Sol – intérieur / extérieur	Mur – intérieur / extérieur Sol – intérieur / extérieur
<b>Dimensions de fabrication</b>		597 x 597 x 10 mm	397 x 797 x 10 mm	797 x 797 x 10 mm
<b>Joints, environ</b>		3 mm	3 mm	3 mm
<b>Aspect</b>		Aspect de béton discrètement ombré	Aspect de béton discrètement ombré	Aspect de béton discrètement ombré
<b>Surface   Finition</b>		lisse   surfacé vilbostoneplus	lisse   surfacé vilbostoneplus	lisse   surfacé vilbostoneplus
<b>Unité de facturation   Conditionnement</b>		m <sup>2</sup>   en vrac en carton	m <sup>2</sup>   en vrac en carton	m <sup>2</sup>   en vrac en carton
<b>Groupe de prix</b>		P108	P115	P120

						
		CM05 white RAL 000 85 00	CM75 greige RAL 000 80 00	CM65 grey RAL 000 70 00	CM95 anthracite RAL 000 35 00	CM30 platinum
		Art. 2919   2,5 x 15 cm	Art. 2759   20 x 120 cm			
<b>Matériau</b>		Grès cérame porcelainé vilbostone, EN 14411-B1a	Grès cérame porcelainé émaillé vilbostone, EN 14411-B1a			
<b>Possibilité d'utilisation</b>		Mur – intérieur / extérieur Sol – intérieur / extérieur	Mur – intérieur / extérieur Sol – intérieur / extérieur	Mur – intérieur / extérieur Sol – intérieur / extérieur	Mur – intérieur / extérieur Sol – intérieur / extérieur	Mur – intérieur
<b>Dimensions de fabrication</b>		23 x 148 x 10 mm	197 x 1197 x 10 mm			
<b>Joints, environ</b>		2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	3 mm
<b>Aspect</b>		Aspect de béton discrètement ombré	Aspect métallique			
<b>Surface   Finition</b>		lisse   mat-surfacé vilbostoneplus	lisse   mat-surfacé vilbostoneplus	lisse   mat-surfacé vilbostoneplus	lisse   mat-surfacé vilbostoneplus	à relief   poli
<b>Unité de facturation   Conditionnement</b>		m <sup>2</sup>   Panneaux (environ 298 x 298 mm)	m <sup>2</sup>   Panneaux (environ 298 x 298 mm)	m <sup>2</sup>   Panneaux (environ 298 x 298 mm)	m <sup>2</sup>   Panneaux (environ 298 x 298 mm)	Pièce   en vrac en carton
<b>Groupe de prix</b>		P164	P164	P164	P164	E149
<b>Précisions particulières</b>						Ne convient pas à l'extérieur ni dans les locaux exposés à l'humidité.

# SPOTLIGHT

					
	<b>CM00 white</b> RAL 000 90 00	<b>CM01 white</b> RAL 000 90 00	<b>CM02 white</b> RAL 000 90 00	<b>CM03 white</b> RAL 000 90 00	<b>CM00 white</b> RAL 000 90 00
	<b>Art. 1581</b>   30 x 60 cm	<b>Art. 1440</b>   40 x 120 cm			
					
<b>Matériau</b>	Faïence, EN 14411-BIII	Faïence, EN 14411-BIII	Faïence, EN 14411-BIII	Faïence, EN 14411-BIII	Faïence, EN 14411-BIII
<b>Possibilité d'utilisation</b>	Mur – intérieur	Mur – intérieur	Mur – intérieur	Mur – intérieur	Mur – intérieur
<b>Dimensions de fabrication</b>	297 x 597 x 9 mm	397 x 1397 x 11 mm			
<b>Joints, environ</b>	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
<b>Aspect</b>	Aspect de béton discrètement ombré	Aspect de béton discrètement ombré			
<b>Surface   Finition</b>	lisse   mat	lisse   mat	lisse   mat	lisse   mat	lisse   mat
<b>Unité de facturation   Conditionnement</b>	m <sup>2</sup>   en vrac en carton	Pièce   en vrac en carton	Pièce   en vrac en carton	Pièce   en vrac en carton	m <sup>2</sup>   en vrac en carton
<b>Groupe de prix</b>	P89	E55	E55	E55	P118

					
	<b>CM60 light grey</b> RAL 270 90 05	<b>CM61 light grey</b> RAL 270 90 05	<b>CM62 light grey</b> RAL 270 90 05	<b>CM63 light grey</b> RAL 270 90 05	<b>CM60 light grey</b> RAL 270 90 05
	<b>Art. 1581</b>   30 x 60 cm	<b>Art. 1440</b>   40 x 120 cm			
					
<b>Matériau</b>	Faïence, EN 14411-BIII	Faïence, EN 14411-BIII	Faïence, EN 14411-BIII	Faïence, EN 14411-BIII	Faïence, EN 14411-BIII
<b>Possibilité d'utilisation</b>	Mur – intérieur	Mur – intérieur	Mur – intérieur	Mur – intérieur	Mur – intérieur
<b>Dimensions de fabrication</b>	297 x 597 x 9 mm	397 x 1397 x 11 mm			
<b>Joints, environ</b>	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
<b>Aspect</b>	Aspect de béton discrètement ombré	Aspect de béton discrètement ombré			
<b>Surface   Finition</b>	lisse   mat	lisse   mat	lisse   mat	lisse   mat	lisse   mat
<b>Unité de facturation   Conditionnement</b>	m <sup>2</sup>   en vrac en carton	Pièce   en vrac en carton	Pièce   en vrac en carton	Pièce   en vrac en carton	m <sup>2</sup>   en vrac en carton
<b>Groupe de prix</b>	P89	E55	E55	E55	P118

