






Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8820 H						3	1 m²	932
8824 H	Ø 2 cm	Ø 22,3 x 6,5 mm	10 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42 m ²	3	1 m²	935
8825 H			11,6 kg	1 m ² 11,6 kg	487 kg	3	1 m²	935
8827 H						3	1 m²	935




8820 H ● weiß glänzend / blanc brillant / white glossy




8827 H ● federgrau glänzend / gris plume brillant / feather grey glossy



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



8825 H ● sunny peach glänzend / sunny peach brillant / sunny peach glossy




8824 H ● light lime glänzend / light lime brillant / light lime glossy


H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating




Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8821 H						3	1 m²	935
8823 H	Ø 2 cm	Ø 22,3 x 6,5 mm	10 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42 m ²	2	1 m²	935
8826 H			11,6 kg	1 m ² 11,6 kg	487 kg	2	1 m²	935
8829 H						2	1 m²	935




8829 H ● calypso-coral glänzend / calypso-coral brillant / calypso-coral glossy




8821 H ● caribbean sea glänzend / caribbean sea brillant / caribbean sea glossy



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



8826 H ● tropical türkis glänzend / turquoise tropical brillant / tropical turquoise glossy




8823 H ● true blue glänzend / true blue brillant / true blue glossy


H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating




Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8822	Ø 2 cm	Ø 22,3 x 6,5 mm	10 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42 m ²		1 m ²	950
8828			11,6 kg	1 m ² 11,6 kg	487 kg		1 m ²	950



8822 ● gold seidenglanz / or satiné brillant /
gold silk-glossy



8828 ● platin seidenglanz / platine satiné brillant /
platinum silk-glossy



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint


Zur Vermeidung des Abriebs der Oberflächenbeschichtung ist von einer Bodenbelegung oder sonstiger vergleichbarer Beanspruchung zwingend abzuweichen.

Une pose au sol ou sur toute autre surface sujette à une sollicitation comparable est vivement déconseillée pour éviter une usure de l'émail.


Do not lay on floors or areas subject to other comparable stress to avoid surface coating abrasion.




Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8810 H						3	1 m²	935
8812 H	Ø 2 cm	Ø 22,3 x 6,5 mm	10 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42 m ²	3	1 m²	935
8814 H			11,6 kg	1 m ² 11,6 kg	487 kg	2	1 m²	935
8816 H						2	1 m²	935




8810 H ● vanilla-cream glänzend / vanille crème brillant /
vanilla-cream glossy




8812 H ● mandarin glänzend / mandarine brillant /
mandarin glossy



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



8816 H ● chocolate glänzend / chocolat brillant /
chocolate glossy



8814 H ● paradiesgrün glänzend / vert paradis brillant /
paradise green glossy

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating




Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8860 H						4	1 m ²	933
8864 H	Ø 2 cm	Ø 22,3 x 6,5 mm	10 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42 m ²	4	1 m ²	936
8865 H			11,6 kg	1 m ² 11,6 kg	487 kg	4	1 m ²	936
8867 H						4	1 m ²	936


Trittsicherheitsfliesen für den Trockenbereich und den nassbelasteten Barfußbereich
Carreaux antidérapants pour locaux à risque de glissement élevé et zones « pieds nus »
Anti-slip tiles for application in dry areas and wet barefoot areas




8860 H ● weiß / blanc / white, R10/B




8867 H ● federgrau / gris plume / feather grey, R10/B



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



8865 H ● sunny peach, R10/B



8864 H ● light lime, R10/B


H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

Bitte beachten Sie unsere Reinigungsanleitung auf Seite 262
Veuillez consulter nos instructions de nettoyage et d'entretien à la page 268
Please, pay attention to our cleaning manual on page 274




Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8861 H						4	1 m ²	936
8863 H	Ø 2 cm	Ø 22,3 x 6,5 mm	10 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42 m ²	3	1 m ²	936
8866 H			11,6 kg	1 m ² 11,6 kg	487 kg	3	1 m ²	936
8869 H						3	1 m ²	936


Trittsicherheitsfliesen für den Trockenbereich und den nassbelasteten Barfußbereich
Carreaux antidérapants pour locaux à risque de glissement élevé et zones « pieds nus »
Anti-slip tiles for application in dry areas and wet barefoot areas




8869 H ● calypso-coral, R10/B




8861 H ● caribbean sea, R10/B



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



8866 H ● tropical türkis / turquoise tropical /
tropical turquoise, R10/B



8863 H ● true blue, R10/B

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

Bitte beachten Sie unsere Reinigungsanleitung auf Seite 262
Veuillez consulter nos instructions de nettoyage et d'entretien à la page 268
Please, pay attention to our cleaning manual on page 274




Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8870 H						4	1 m ²	936
8872 H	Ø 2 cm	Ø 22,3 x 6,5 mm	10 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42 m ²	4	1 m ²	936
8874 H			11,6 kg	1 m ² 11,6 kg	487 kg	4	1 m ²	936
8876 H						3	1 m ²	936


Trittsicherheitsfliesen für den Trockenbereich und den nassbelasteten Barfußbereich
Carreaux antidérapants pour locaux à risque de glissement élevé et zones « pieds nus »
Anti-slip tiles for application in dry areas and wet barefoot areas



8870 H ● vanilla-cream / vanille crème / vanilla-cream, R10/B




8872 H ● mandarin / mandarine / mandarin, R10/B



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



8876 H ● chocolate / chocolat / chocolate, R10/B



8874 H ● paradiesgrün / vert paradis / paradise green, R10/B



H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

Bitte beachten Sie unsere Reinigungsanleitung auf Seite 262
Veuillez consulter nos instructions de nettoyage et d'entretien à la page 268
Please, pay attention to our cleaning manual on page 274



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8878 H	Ø 2 cm	Ø 22,3 x 6,5 mm	10 Bahnen/plaques/sheets 11,6 kg	10 Bahnen/plaques/sheets 1 m ² 11,6 kg	42 m ² 487 kg	3	1 m ²	936

Trittsicherheitsfliesen für den Trockenbereich und den nassbelasteten Barfußbereich
Carreaux antidérapants pour locaux à risque de glissement élevé et zones « pieds nus »
Anti-slip tiles for application in dry areas and wet barefoot areas



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

8878 H ● graphit / graphite, R10/B

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

Bitte beachten Sie unsere Reinigungsanleitung auf Seite 262
Veuillez consulter nos instructions de nettoyage et d'entretien à la page 268
Please, pay attention to our cleaning manual on page 274