

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN STONEWARE




Square

VERSATILE AND CONTEMPORARY DESIGN

 **ITALGRANITI**
ITALGRANITI GROUP

Square



Una interpretazione in chiave moderna di calde superfici create dalla manualità di abili artigiani, esaltate dal formato importante e da una ricercata gamma cromatica.
Così l'innovazione tecnologica rivisita la più raffinata tradizione artigianale.

VERSATILE AND CONTEMPORARY DESIGN

A decidedly modern interpretation of the warm surfaces created by the skilled hands of expert craftsmen, enhanced by the large size and a carefully chosen colour assortment. The most exquisite craftsmanship tradition updated by ground-breaking technology.

Eine Interpretation in moderner Aufmachung von warmen Oberflächen, die aus der Handfertigkeit geschickter Handwerker entstehen und von einem bedeutenden Format und einem erlesenen Farbsortiment hervorgehoben werden. So entsteht durch technologische Innovation die Neugestaltung einer höchst raffinierten Handwerkstradition.

Une interprétation moderne de chaudes surfaces créées par un grand savoir-faire artisanal et exaltées par le grand format et par une subtile gamme chromatique: la tradition artisanale la plus raffinée revisée par l'innovation technologique.


Интерпретация в современном ключе тёплых поверхностей, созданных ручным трудом умелых мастеров и выраженных в крупном формате, а также в изысканной хроматической гамме. Технологическая инновация даёт новую жизнь исконно ремесленным традициям .

Una interpretación en clave moderna de superficies cálidas realizadas a mano por hábiles artesanos, que destacan por un formato de gran tamaño y una exclusiva gama cromática. Así la innovación tecnológica reinventa la tradición artesanal más sofisticada.


6 COLORS + 7 SIZES

Una ricercata gamma
di colori si sposa
con la ricchezza e
la varietà dei formati.


Nasce Square, la collezione
capace d'ispirare molteplici
suggerimenti abitative e
regalare un impatto visivo
unico e avvolgente.



60x120




60x60



20x120




30x60



20x60



10x60



80x80

A sophisticated range of colours combined with a rich assortment of sizes. The result is Square, the collection that can inspire a wide variety of home design ideas and provide unique, welcoming visual impact.

Ein erlesenes Farbsortiment, verbunden mit der Reichhaltigkeit und Vielfalt der Formate. Das ist Square, eine Kollektion, die vielfältige Wohngefühle inspiriert und einen einzigartigen und umhüllenden Anblick sichert.

Une gamme chromatique raffinée alliée à des formats d'une grande richesse et d'une grande variété. Square: la collection à même d'inspirer de multiples suggestions de décoration et qui offre un impact visuel unique et irrésistible.

Изысканная гамма цветов раскрывается в богатстве и разнообразии форматов. Коллекция Square, способна вдохновить на многочисленные интерьерные решения, дарить уникальное и обаятельное визуальное наслаждение.

Una gama de colores única se une a la gran variedad de formatos. Nace Square, la colección que consigue provocar infinidad de emociones y ofrecer un impacto visual único y envolvente.



DOWNTOWN

AVENUE

STREET

WAY

DISTRICT

CROSSING



LAPPATO RETTIFICATO

Touch the space. Antique and modern, natural and honed. The tactile surface, with its many subtle variations, offers the pleasure of choosing from two expressions. One natural as if freshly carved, the other with a magnificent time-worn effect.

Berühren Sie den Raum. Antik und modern, natürlich und anpoliert. Eine so nuancenreiche materische Oberfläche schenkt die Freude an der Wahl zwischen zwei Ausdrucksformen: Eine natürliche Oberfläche, wie gerade gehauen, oder eine meisterhaft abgenutzt wirkende Oberfläche.

Toucher l'espace. Antique et moderne, naturel et adouci. Une surface matérielle riche d'infinites nuances offre le plaisir de pouvoir choisir deux expressions. L'une naturelle telle la matière à peine sculptée, l'autre savamment vécue.

Touch the space. Античная и Современная, матовая и шлифованная, самая материалистичная поверхность настолько богата оттенками, что не оставляет выбора и дарит неподдельную радость. Матовая поверхность будто высечена из камня, а шлифованная мастерски состарена.

Tocar el espacio. Antiguo y moderno, natural y pulido. La superficie del material está llena de matices y ofrece la posibilidad de elegir entre dos expresiones diferentes. Una natural, como si se acabara de esculpir, y otra sabiamente acabada.



Touch the space

Antico e moderno, naturale e lappato.
La superficie materica così ricca
di sfumature regala il piacere
di scegliere tra due espressioni.
Una naturale come appena scolpita,
l'altra sapientemente vissuta.



NATURALE RETTIFICATO



Craftsmanship meets contemporary design.
In its harmony of floor and wall coverings, Square writes an indelible message of modernity, offering impeccable floor tiles and wall tiles that reach out to the ceramic tradition.

Handwerklichkeit trifft auf kontemporäres Design.
In der Kombination der Boden- und Wandbeläge setzt Square unlösbar Zeichen von Modernität und gestaltet tadellose Böden und Wände, die auf keramische Tradition treffen.

Le savoir-faire artisanal rencontre le design contemporain. En un mariage parfait des sols et des revêtements muraux, Square trace les signes indélébiles de la modernité en proposant des sols impeccables et des revêtements nourris de la tradition céramique.

Выражение мастерства через современный дизайн.
В координированной облицовке пола и стен коллекция Square закладывает нестираемые временем знаки для современности: безукоризненные поверхности в духе исконных керамических традиций.

La artesanía se mezcla con el diseño contemporáneo.
En cuanto a pavimentos y revestimientos, Square traza las marcas indelebles de la modernidad ofreciendo pavimentos impecables y revestimientos que recuerdan la tradición cerámica.



L'artigianalità incontra il design contemporaneo.
Nell'accordo di pavimenti e rivestimenti, Square traccia i segni indelebili della modernità offrendo pavimenti impeccabili e rivestimenti che incontrano la tradizione ceramica.



THE SIMPLE
WAY OF
EMOTION

WAY + CARPET F





Contemporary **Design**

I dettagli rivelano l'eleganza
di una scelta esclusiva.

Decorì modulari per esaltare,
emozionare o più semplicemente
raccontare l'unicità di un arredo
in totale sintonia con
il gusto contemporaneo.



Contemporary Design.
Details reveal the elegance of an exclusive choice. Modular decorative tiles to add emphasis or emotional content, or simply to express the unique character of a design scheme in total harmony with contemporary taste.

Kontemporäres Design.
Die Einzelheiten offenbaren die Eleganz einer exklusiven Wahl. Modulare Dekore, welche die Einzigartigkeit eines Interieurs hervorheben, mit Gefühlen erfüllen oder einfach nur in vollem Einklang mit einem kontemporären Geschmack erzählen.

Design contemporain.
Les détails sont la marque d'un choix exclusif. Des décors modulaires pour exalter, émouvoir ou, plus prosaïquement, raconter le charme exclusif d'un aménagement en parfaite harmonie avec le goût contemporain.

Современный стиль.
Декоративные детали раскрывают элегантность эксклюзивного выбора. Модульные декоры персонализируют обстановку в полной гармонии с современными тенденциями.

Diseño contemporáneo.
Los detalles resaltan la elegancia de una elección exclusiva. Las decoraciones modulares realzan, emocionan o simplemente expresan la originalidad de una ornamentación en total sintonía con el estilo contemporáneo.



PROJECT AND COLOUR WITH STYLE

Every colour and every shade helps to define an exclusive interior: it allows unusual combinations with everyday objects, in a warm, welcoming style.

Jede Farbe und Nuance trägt dazu bei, ein exklusives Ambiente zu definieren: Mit den Objekten des täglichen Lebens werden ganz neue Kombinationen möglich, in einem warmen und umhüllenden Stil.

Chaque couleur et chaque nuance concourent à la définition d'un cadre exclusif: ils permettent des coordonnées inédites avec les objets de la vie quotidienne, le style est chaleureux et séducteur.

Каждый оттенок и каждый нюанс добавляют эксклюзивности всему интерьеру: уникальные сочетания с предметами повседневной жизни, тёплая и уютная атмосфера.

Cada color y cada matiz contribuye a la definición de un espacio exclusivo: permite realizar combinaciones inéditas con objetos cotidianos, con estilo cálido y envolvente.



Ogni colore, ogni nuance concorre alla definizione di un ambiente esclusivo:
consente abbinamenti inediti con oggetti del vivere quotidiano, lo stile è caldo ed avvolgente.





Forms with passion.
Lovely to walk on and welcoming.
A balanced combination of sizes
and colours defines a living
area just waiting to be
lived in and loved.

Formen mit Leidenschaft.
Schön zu betreten und
umhüllend. Aus dem
Gleichgewicht der Formate und
Farben ergibt sich ein Wohnraum,
der auf Bereiche zum Leben und
Lieben hinweist.

**Formes à l'enseigne de la
passion.** Beau et agréable
au toucher. Dans un équilibre
de formats et de couleurs, un
living prend forme qui crée des
espaces à vivre et à aimer.



Forms with passion.
Поверхности приятные
для поступи и тёплые для
прикосновения. Равновесие
форматов и тональностей
создают атмосферу помещений
для жизни и любви.

Formas con pasión.
Envolvente y listo para ser
pisado. En el equilibrio de
formatos y colores se delinea una
vitalidad que nos recuerda
a espacios donde vivir y amar.

Forms with passion

Bello da calpestare e avvolgente.
Nell'equilibrio di formati e cromie
si delinea un living che rimanda
a spazi da vivere e da amare.







EXPLORE THE
DECORATIVE
STYLE

**DOWNTOWN +
PATTERN MIX C**

Born to be big

Il 60x120 a pavimento e il 20x120 a rivestimento caratterizzano lo spazio abitativo, moltiplicando le possibilità composite. La continuità visiva accorda sapientemente superfici naturali e lappate: il grande formato esalta le tendenze più innovative dell'interior design.





Born to be big. The 60x120 floor and 20x120 wall tiles bring character to home design and multiply the compositional options. The visual continuity skilfully blends natural and honed surfaces: the large size underlines the most innovative interior design trends.

Entstanden, um groß zu sein. Das 60x120-Bodenformat und das 20x120-Wandformat verleihen dem Wohnraum Charakter und vervielfältigen die Kombinationsmöglichkeiten. Die optische Kontinuität verbindet geschickt die natürlichen und anpolierten Oberflächen: Das Großformat hebt die innovativsten Trends des Interior Designs in den Vordergrund.

Né pour la grandeur. Le format 60x120 au sol et le format 20x120 en revêtement mural sont la marque de l'espace de vie et multiplient les possibilités de composition. La continuité visuelle crée une harmonie savante entre les surfaces naturelles et les surfaces adoucies: le grand format exalte les tendances les plus innovantes du design d'intérieur.

Born to be big. Форматы 60x120 см. для пола и 20x120 см. для стен характеризуют живое пространство и умножают композиционные возможности. Визуальная непрерывность гармонично сочетает матовые и шлифованные поверхности: большой формат подчёркивает самые инновационные тенденции в интерьерном дизайне.

Nacido para ser grande. El 60x120 para pavimento y el 20x120 para revestimiento caracterizan el espacio del hogar y multiplican las posibilidades de combinación. La continuidad visual se acopla sabiamente a las superficies naturales y pulidas: el gran formato realza las tendencias más innovadoras del diseño de interiores.



**Elevate prestazioni in
termini di resistenza,
igiene, comfort e sicurezza.**

Le eccezionali performance tecniche
egualano la perfezione stilistica, in una
collezione che offre fascino e bellezza.

ELEGANCE, COMFORT AND QUALITY

Outstanding performance
in terms of strength,
hygiene, comfort and safety.
The exceptional technical
performance is in the same
class as the stylistic
perfection, in a collection
of glamour and beauty.

Hohe Leistungen in puncto
Widerstandsfähigkeit,
Hygiene, Komfort
und Sicherheit.
Die ausgezeichneten
technischen Leistungen
gleichen der stilistischen
Perfektion, in einer
Kollektion, die Charme
und Schönheit offenbart.

Hautes performances
en termes de résistance,
d'hygiène, de confort et
de sécurité. Les performances
techniques exceptionnelles
égalent la perfection stylistique,
dans une collection qui offre
charme et beauté.

Повышенные
характеристики
устойчивости, гигиены,
комфорта и надёжности.
Исключительная техническая
надёжность и высокие
эксплуатационные показатели
не уступают стилистическому
совершенству коллекции,
передающей неподдельные
очарование и красоту.

Grandes prestaciones de
resistencia, higiene, confort
y seguridad. Las excepcionales
prestaciones técnicas igualan la
perfección estilística en
una colección que ofrece
belleza y fascinación.







Match with Shine

Nell'accostamento di molteplici collezioni nasce l'originalità di uno stile unico e la nostra personale ricerca dell'eccellenza. Così hanno fatto Square e Shine due collezioni, un binomio perfetto.

Match with Shine. Different collections can be combined to create a unique, original style and express a personal image of excellence. Square and Shine achieve just that: two collections, a perfect pairing.

Mit Shine kombinieren.
Aus der Kombination vielfältiger Kollektionen ergibt sich die Originalität eines einzigartigen Stils und unsere persönliche Forschung nach Exzellenz. So war es mit Square und Shine – zwei Kollektionen, eine perfekte Kombination.

Square et Shine un lien unique. Du mariage de multiples collections, naît l'originalité d'un style incomparable résultat de notre quête d'excellence. Square et Shine deux collections un mariage parfait.

Match with Shine. В совмещении разных коллекций между собой рождается оригинальность собственного стиля и поиск собственной высшей степени совершенства. Коллекции Square и Shine дают такую возможность комбинирования.

Combinado con Shine.
De la unión de múltiples colecciones nace la originalidad de un estilo único y nuestra búsqueda personal de la excelencia. De ahí salen Square y Shine, dos colecciones, un binomio perfecto.



Charming solutions.

Shine and Square establish an exquisite colour dialogue between the floor and wall coverings: terracotta comes back to life with its irresistible, timeless beauty.

Charmante Lösungen.

Shine und Square heben das Spiel raffinierter Farben zwischen Boden und Wand in den Vordergrund: Cotto lebt wieder auf und man wird leicht von der unvergänglich umhüllenden Schönheit erobert.

Solutions irrésistibles.

Shine et Square exaltent le jeu de couleurs raffinées entre sol et revêtement mural : la terre cuite renait et l'on ne saurait résister à cette beauté exclusive et indépassable.

Charming solutions.

Коллекции Shine и Square раскрывают игру тональностей между настенной и напольной облицовкой: «сotto» возрождается в новом облике и завоёвывает безграничной красотой.

Soluciones fascinantes.

Shine y Square resaltan el juego de sofisticadas combinaciones de color entre pavimentos y revestimientos: vuelve el barro cocido y resulta fácil dejarse conquistar por la belleza envolvente que nunca acaba.

Charming solutions

Shine e Square esaltano il gioco di raffinate cromie tra pavimento e rivestimento: il cotto rinasce ed è facile lasciarsi conquistare dalla bellezza avvolgente che non tramonta.







NATURAL
LUXURY

STREET





ORIGINAL ELEMENTS OF DESIGN

DISTRICT +
PATTERN MIX E





Always **excellent**

Dal classico al contemporaneo,
dal minimal al luxury, Square offre
innumerevoli soluzioni progettuali.
L'ampia disponibilità di superfici,
mosaici, moduli e formati assicura
soluzioni vincenti di elevata valenza
tecnica ed estetica per ambienti
pubblici dalla forte personalità.



Always excellent. From classical to contemporary, from minimal to luxury, Square offers a vast array of design solutions. The wide assortment of surfaces, mosaics, modules and sizes guarantees just the right solution with high technical and stylistic values for public locations with a strong personality.

Immer exzellent. Von klassisch bis kontemporär, von minimalistisch bis luxuriös – Square bietet unendliche Projektlösungen. Die umfangreich verfügbaren Oberflächen, Mosaiken, Module und Formate sichern siehafte Lösungen von hohem technischem und ästhetischem Wert, für öffentliche Bereiche mit starker Persönlichkeit.

L'excellence toujours et encore. Du style classique au style contemporain, du minimalisme au luxe, Square offre d'innombrables solutions décoratives. La vaste gamme de surfaces, de mosaïques, de modules et de formats offre l'assurance de solutions à haute valeur technique et esthétique pour des espaces publics à la forte personnalité.

Always excellent. От классики до современности, от минимализма до роскоши, коллекция Square дарит бесчисленные проектные возможности. Широкий выбор поверхностей, мозаик, форматов гарантирует выигрышные решения с повышенной технической и эстетической значимостью для мощной персонализации общественных помещений.

Siempre excelente. Del estilo clásico al contemporáneo, del minimalismo al lujo, Square ofrece innumerables soluciones de interiorismo. La amplia disponibilidad de superficies, mosaicos, módulos y formatos asegura soluciones ganadoras de gran valor técnico y estético para espacios públicos con una personalidad fuerte.





THE SPACE
IS A MOOD

CROSSING





In line with the most striking contemporary design trends, Square is the right choice in every context. With indestructible quality guaranteed, it conveys a synthesis of nature and culture.

Ganz im Einklang mit den eindrucksvollsten Trends des kontemporären Designs – das ist Square, eine immer sieghafte Wahl. Der Ausdruck einer Verschmelzung von Natur und Kultur, mit der Sicherheit einer unzerstörbaren Qualität.

Dans le sillage des tendances les plus suggestives du design contemporain, Square offre la garantie d'une satisfaction totale. Offrant la certitude d'une qualité à l'épreuve du temps, Square est l'expression d'une synthèse de la nature et de la culture.

В духе самых впечатляющих тенденций современного дизайна, коллекция Square – это беспрогрышный выбор, синтез исторических и культурных ценностей, а также уверенность в превосходном качестве.

En la línea de las tendencias más atractivas del diseño contemporáneo, Square siempre es una opción ganadora. Con la certeza de saber que su calidad es indestructible, expresa la síntesis de naturaleza y cultura.

**In linea con le più
suggestive tendenze del
design contemporaneo,**

Square è sempre una scelta
vincente. Nella certezza di una
qualità indistruttibile, esprime la
sintesi di natura e cultura.



ORIGINAL
LINES
FOR
NATURAL
ATMOSPHERE



Soluzioni coordinate nel segno di
una raffinata eleganza. La preziosità
del formato 20x120 cm apre nuove
prospettive, di forme e colori.
Ricercate geometrie si esprimono nello
spazio portando con sè il tratto distintivo
del vivere contemporaneo.

Coordinated solutions of sophisticated elegance. The exquisite 20x120 cm size opens out new perspectives in shapes and colours. Refined geometric forms are expressed in space, bearing the distinctive character of the contemporary lifestyle.

Koordinierte Lösungen im Zeichen einer raffinierten Eleganz. Die Kostbarkeit des Formats 20x120 cm eröffnet den Formen und Farben neue Perspektiven. Erlesene Geometrien erfüllen den Raum mit den kennzeichnenden Merkmalen eines modernen Lebens.

Des solutions coordonnées à l'enseigne d'une élégance raffinée. L'élegance du format 20x120 cm ouvre de nouvelles perspectives et dévoile des formes et des couleurs inédites. Le raffinement géométrique se déploie dans l'espace et imprime la vie contemporaine de sa marque.

Элегантные координированные решения. Формат 20x120 см. открывает новые перспективы для формы и цвета. Изысканные геометрии преображают пространство, внося отличительные черты современной жизни.

Soluciones coordinadas con una refinada elegancia. La belleza del formato 20x120 cm abre nuevas perspectivas en cuanto a formas y colores. Originales dibujos geométricas se desarrollan en el espacio y expresan las características distintivas de la vida contemporánea.





DRESS
THE
FUTURE
STREET



The modern choice

Abitare la contemporaneità con la certezza di una scelta stilistica esclusiva e sempre attuale. Vivere con la garanzia del comfort e della sicurezza offerti dalla più avanzata tecnologia. Square è il privilegio di scegliere l'ambiente che hai sempre sognato.



The modern choice. Living the contemporary mood with the certainty of an exclusive style that is always up to date. Experiencing the guaranteed comfort and safety provided by the most advanced technologies. Square is the privilege of choosing the interior design you have always dreamed of.

Die moderne Wahl. Die Gegenwart wohnen, mit der Sicherheit einer exklusiven und stets aktuellen stilistischen Wahl. Ein Leben mit garantierter Komfort und Sicherheit, geboten von der fortschrittlichsten Technologie. Square bietet Ihnen das Privileg, den Lebensraum zu wählen, von dem Sie schon immer geträumt haben.

Le choix de la modernité. Habiter la dimension contemporaine avec la certitude d'un choix stylistique exclusif et toujours actuel. Vivre avec la garantie du confort et de la sécurité qu'offre la technologie la plus aboutie. Square... le privilège d'accéder à l'espace dont on a toujours rêvé.

The modern choice. Жить в ногу со временем, с уверенностью в эксклюзивности всегда актуального стилистического выбора. Жить с гарантией комфорта и надежности от самой передовой технологии. Коллекция Square – это привилегия выбора интерьера, о котором всегда мечтали.

La elección moderna. Vivir la modernidad con la seguridad de haber elegido una opción estilística exclusiva y siempre actual. Vivir con la garantía de la comodidad y la seguridad que ofrece la tecnología más avanzada. Square es el privilegio de escoger el ambiente que siempre has soñado.







NEW HORIZONS

A space that reveals every detail of an immaculate surface. Day after day, ceramic excellence explores new horizons and the value of technology.

Ein Raum, der die Perfektion der Oberfläche im Detail offenbart. Tag für Tag entdeckt die keramische Exzellenz neue Horizonte und den Wert der Technologie.

Un espace qui dans chaque détail dévoile la perfection de la surface. Chaque jour, l'excellence céramique explore de nouveaux horizons et accomplit la valeur technologique.

Пространство, раскрывающее в деталях совершенство поверхности. День за днём превосходство современной керамики открывает новые горизонты и всё большую технологическую значимость.

Uno espacio que desvela en los detalles la perfección de la superficie. Un día tras otro, la excelencia de la cerámica explora nuevos horizontes y nuevos valores tecnológicos.

Uno spazio che svela nel dettaglio la perfezione della superficie. Un giorno dopo l'altro l'eccellenza ceramica esplora nuovi orizzonti e il valore tecnologico.



GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT / GRES CERAME PLEIN MASSE
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ / GRES PORCELANICO TODA MASA

DOWNTOWN



NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
NATURAL RECTIFICADO

R10 / A+B

| | |
|--|-----------------|
| ASTM C1028 > 0,60 DRY | $\geq 0,60$ WET |
| 60x120 cm 23 ⁵⁸ "x48" | SQ01BA |
| 20x120 cm 8"x48" | SQ01EA |
| 80x80 cm 32"x32" | SQ0188 |
| 60x60 cm 23 ⁵⁸ "x23 ⁵⁸ " | SQ0168 |
| 30x60 cm 11 ⁷⁸ "x23 ⁵⁸ " | SQ0163 |
| 20x60 cm 8"x23 ⁵⁸ " | SQ01L2 |
| 10x60 cm 4"x23 ⁵⁸ " | SQ01L1 |

LAPPATO RETTIFICATO

SEMIPOLISHED RECTIFIED
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

| | | |
|--|---------|---------------|
| 60x120 cm 23 ⁵⁸ "x48" | SQ01BAL | SPESORE 10 MM |
| 20x120 cm 8"x48" | SQ01EAL | SPESORE 10 MM |
| 80x80 cm 32"x32" | SQ0188L | SPESORE 10 MM |
| 60x60 cm 23 ⁵⁸ "x23 ⁵⁸ " | SQ0168L | SPESORE 10 MM |
| 30x60 cm 11 ⁷⁸ "x23 ⁵⁸ " | SQ0163L | SPESORE 10 MM |
| 20x60 cm 8"x23 ⁵⁸ " | SQ01L12 | SPESORE 10 MM |
| 10x60 cm 4"x23 ⁵⁸ " | SQ01L11 | SPESORE 10 MM |

AVENUE



NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
NATURAL RECTIFICADO

R10 / A+B

| | |
|--|-----------------|
| ASTM C1028 > 0,60 DRY | $\geq 0,60$ WET |
| 60x120 cm 23 ⁵⁸ "x48" | SQ02BA |
| 20x120 cm 8"x48" | SQ02EA |
| 80x80 cm 32"x32" | SQ0288 |
| 60x60 cm 23 ⁵⁸ "x23 ⁵⁸ " | SQ0268 |
| 30x60 cm 11 ⁷⁸ "x23 ⁵⁸ " | SQ0263 |
| 20x60 cm 8"x23 ⁵⁸ " | SQ02L2 |
| 10x60 cm 4"x23 ⁵⁸ " | SQ02L1 |

LAPPATO RETTIFICATO

SEMIPOLISHED RECTIFIED
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

| | | |
|--|---------|---------------|
| 60x120 cm 23 ⁵⁸ "x48" | SQ02BAL | SPESORE 10 MM |
| 20x120 cm 8"x48" | SQ02EAL | SPESORE 10 MM |
| 80x80 cm 32"x32" | SQ0288L | SPESORE 10 MM |
| 60x60 cm 23 ⁵⁸ "x23 ⁵⁸ " | SQ0268L | SPESORE 10 MM |
| 30x60 cm 11 ⁷⁸ "x23 ⁵⁸ " | SQ0263L | SPESORE 10 MM |
| 20x60 cm 8"x23 ⁵⁸ " | SQ02L12 | SPESORE 10 MM |
| 10x60 cm 4"x23 ⁵⁸ " | SQ02L11 | SPESORE 10 MM |

| RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH | RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE | RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS | RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE | NATURALE R10 A+B | NATURALE ASTM $> 0,60 \text{ DRY} \geq 0,60 \text{ WET}$ ANSI A137.1 > 0,42 | RETTIFICATO RECTIFIED | MONOSPESORE SINGLE THICKNESS | FORMATI MODULARI MODULAR SIZE | PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN |
|---|--|--|---|------------------------|--|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|

STREET



NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
NATURAL RECTIFICADO

R10 / A+B


| | |
|--|--|
| ASTM C1028 | $> 0,60 \text{ DRY} \geq 0,60 \text{ WET}$ |
| 60x120 cm 23 ⁵⁸ "x48" | SQ03BA SPESORE 10 MM |
| 20x120 cm 8"x48" | SQ03EA SPESORE 10 MM |
| 80x80 cm 32"x32" | SQ0388 SPESORE 10 MM |
| 60x60 cm 23 ⁵⁸ "x23 ⁵⁸ " | SQ0368 SPESORE 10 MM |
| 30x60 cm 11 ⁷⁸ "x23 ⁵⁸ " | SQ0363 SPESORE 10 MM |
| 20x60 cm 8"x23 ⁵⁸ " | SQ03L2 SPESORE 10 MM |
| 10x60 cm 4"x23 ⁵⁸ " | SQ03L1 SPESORE 10 MM |

LAPPATO RETTIFICATO

SEMIPOLISHED RECTIFIED
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

| | |
|--|-----------------------|
| 60x120 cm 23 ⁵⁸ "x48" | SQ03BAL SPESORE 10 MM |
| 20x120 cm 8"x48" | SQ03EAL SPESORE 10 MM |
| 80x80 cm 32"x32" | SQ0388L SPESORE 10 MM |
| 60x60 cm 23 ⁵⁸ "x23 ⁵⁸ " | SQ0368L SPESORE 10 MM |
| 30x60 cm 11 ⁷⁸ "x23 ⁵⁸ " | SQ0363L SPESORE 10 MM |
| 20x60 cm 8"x23 ⁵⁸ " | SQ03L12 SPESORE 10 MM |
| 10x60 cm 4"x23 ⁵⁸ " | SQ03L11 SPESORE 10 MM |

WAY



NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
NATURAL RECTIFICADO

R10 / A+B

| | |
|--|--|
| ASTM C1028 | $> 0,60 \text{ DRY} \geq 0,60 \text{ WET}$ |
| 60x120 cm 23 ⁵⁸ "x48" | SQ04BA SPESORE 10 MM |
| 20x120 cm 8"x48" | SQ04EA SPESORE 10 MM |
| 80x80 cm 32"x32" | SQ0488 SPESORE 10 MM |
| 60x60 cm 23 ⁵⁸ "x23 ⁵⁸ " | SQ0468 SPESORE 10 MM |
| 30x60 cm 11 ⁷⁸ "x23 ⁵⁸ " | SQ0463 SPESORE 10 MM |
| 20x60 cm 8"x23 ⁵⁸ " | SQ04L2 SPESORE 10 MM |
| 10x60 cm 4"x23 ⁵⁸ " | SQ04L1 SPESORE 10 MM |

LAPPATO RETTIFICATO

SEMIPOLISHED RECTIFIED
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
SEMI-PULIDO RECTIFICADO


| | |
|--|-----------------------|
| 60x120 cm 23 ⁵⁸ "x48" | SQ04BAL SPESORE 10 MM |
| 20x120 cm 8"x48" | SQ04EAL SPESORE 10 MM |
| 80x80 cm 32"x32" | SQ0488L SPESORE 10 MM |
| 60x60 cm 23 ⁵⁸ "x23 ⁵⁸ " | SQ0468L SPESORE 10 MM |
| 30x60 cm 11 ⁷⁸ "x23 ⁵⁸ " | SQ0463L SPESORE 10 MM |
| 20x60 cm 8"x23 ⁵⁸ " | SQ04L12 SPESORE 10 MM |
| 10x60 cm 4"x23 ⁵⁸ " | SQ04L11 SPESORE 10 MM |



GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT / GRES CERAME PLEIN MASSE
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ / GRES PORCELANICO TODA MASA

DISTRICT



NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
NATURAL RECTIFICADO

R10 / A+B


| | | ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET |
|-----------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 60x120 cm | 23 ⁵⁸ "x48" | SQ05BA SPESSORE 10 MM |
| 20x120 cm | 8"x48" | SQ05EA SPESSORE 10 MM |
| 80x80 cm | 32"x32" | SQ0588 SPESSORE 10 MM |
| 60x60 cm | 23 ⁵⁸ "x23 ⁵⁸ " | SQ0568 SPESSORE 10 MM |
| 30x60 cm | 11 ⁷⁸ "x23 ⁵⁸ " | SQ0563 SPESSORE 10 MM |
| 20x60 cm | 8"x23 ⁵⁸ " | SQ05L2 SPESSORE 10 MM |
| 10x60 cm | 4"x23 ⁵⁸ " | SQ05L1 SPESSORE 10 MM |

LAPPATO RETTIFICATO

SEMIPOLISHED RECTIFIED
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

| | | ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET |
|-----------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 60x120 cm | 23 ⁵⁸ "x48" | SQ05BAL SPESSORE 10 MM |
| 20x120 cm | 8"x48" | SQ05EAL SPESSORE 10 MM |
| 80x80 cm | 32"x32" | SQ0588L SPESSORE 10 MM |
| 60x60 cm | 23 ⁵⁸ "x23 ⁵⁸ " | SQ0568L SPESSORE 10 MM |
| 30x60 cm | 11 ⁷⁸ "x23 ⁵⁸ " | SQ0563L SPESSORE 10 MM |
| 20x60 cm | 8"x23 ⁵⁸ " | SQ05L12 SPESSORE 10 MM |
| 10x60 cm | 4"x23 ⁵⁸ " | SQ05L11 SPESSORE 10 MM |

CROSSING



NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
NATURAL RECTIFICADO

R10 / A+B

| | | ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET |
|-----------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 60x120 cm | 23 ⁵⁸ "x48" | SQ06BA SPESSORE 10 MM |
| 20x120 cm | 8"x48" | SQ06EA SPESSORE 10 MM |
| 80x80 cm | 32"x32" | SQ0688 SPESSORE 10 MM |
| 60x60 cm | 23 ⁵⁸ "x23 ⁵⁸ " | SQ0668 SPESSORE 10 MM |
| 30x60 cm | 11 ⁷⁸ "x23 ⁵⁸ " | SQ0663 SPESSORE 10 MM |
| 20x60 cm | 8"x23 ⁵⁸ " | SQ06L2 SPESSORE 10 MM |
| 10x60 cm | 4"x23 ⁵⁸ " | SQ06L1 SPESSORE 10 MM |

LAPPATO RETTIFICATO

SEMIPOLISHED RECTIFIED
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

| | | ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET |
|-----------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 60x120 cm | 23 ⁵⁸ "x48" | SQ06BAL SPESSORE 10 MM |
| 20x120 cm | 8"x48" | SQ06EAL SPESSORE 10 MM |
| 80x80 cm | 32"x32" | SQ0688L SPESSORE 10 MM |
| 60x60 cm | 23 ⁵⁸ "x23 ⁵⁸ " | SQ0668L SPESSORE 10 MM |
| 30x60 cm | 11 ⁷⁸ "x23 ⁵⁸ " | SQ0663L SPESSORE 10 MM |
| 20x60 cm | 8"x23 ⁵⁸ " | SQ06L12 SPESSORE 10 MM |
| 10x60 cm | 4"x23 ⁵⁸ " | SQ06L11 SPESSORE 10 MM |

**CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / COOTBETCTBYET НОРМАТИВАМ / CONFORME CON LAS NORMAS
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con $E_b \leq 0,5\%$**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|-------------------------|----------|----------|---|-------|-----------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH | RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE | RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS | RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE | ANTISCIVOLO ANTISLIP | NATURALE | NATURALE | ASTM $> 0,60 \text{ DRY} > 0,60 \text{ WET}$ ANSI A137.1 $> 0,42$ | RETTO | RECTIFIED | MONOSPESORE SINGLE THICKNESS | FORMATI MODULARI MODULAR SIZE | PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN |




CARPET C RETTIFICATO
SQ68C 60x60 cm 23^{5/8}"x23^{5/8}"

CARPET F RETTIFICATO
SQ68F 60x60 cm 23^{5/8}"x23^{5/8}"



PATTERN MIX C RETTIFICATO
SQP068C 60x60 cm 23^{5/8}"x23^{5/8}"

PATTERN MIX F RETTIFICATO
SQP068F 60x60 cm 23^{5/8}"x23^{5/8}"



PATTERN MIX C DECORO *
SQPODC 20x20 cm 8"x8"

PATTERN MIX F DECORO *
SQPODF 20x20 cm 8"x8"

* 8 SOGGETTI MIXATI CASUALMENTE / 8 FACES RANDOMLY MIXED / 8 MUSTER ZUFÄLLIG IM KARTON GEMISCHT / 8 SURFACES MELANGÉS AU HASARD / 8 СЮЖЕТОВ В СВОБОДНОМ МИКСЕ / 8 DIBUJOS COMBINADOS CASUALMENTE EN LAS CAJAS



GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT / GRES CERAME PLEIN MASSE
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ / GRES PORCELANICO TODA MASA

MOSAICO PATTERN

NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
NATURAL RECTIFICADO




MOSAICO PATTERN C
SQPOMC 30x30 cm 11^{7/8}"x11^{7/8}"

MOSAICO PATTERN F
SQPOMF 30x30 cm 11^{7/8}"x11^{7/8}"

MOSAICO A

NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
NATURAL RECTIFICADO




30x30 cm 11^{7/8}"x11^{7/8}"
SQ013MA DOWNTOWN
SQ023MA AVENUE
SQ033MA STREET
SQ043MA WAY
SQ053MA DISTRICT
SQ063MA CROSSING

MURETTO

NATURALE

MATTE
NATUR
NATUREL
МАТОВЫЙ
NATURAL




30x60 cm 11^{7/8}"x23^{5/8}"
SQ01MB DOWNTOWN
SQ02MB AVENUE
SQ03MB STREET
SQ04MB WAY
SQ05MB DISTRICT
SQ06MB CROSSING

MURETTO

LAPPATO RETTIFICATO

SEMIPOLISHED RECTIFIED
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
SEMI-PULIDO RECTIFICADO




30x60 cm 11^{7/8}"x23^{5/8}"
SQ01MBL DOWNTOWN
SQ02MBL AVENUE
SQ03MBL STREET
SQ04MBL WAY
SQ05MBL DISTRICT
SQ06MBL CROSSING




PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / PIEZAS ESPECIALES




GRADONE CON TORO*

STEP TREAD WITH FULL SKIRTING / FLORENTINE STUFE / NEZ DE MARCHE AVEC RETOMBEE / ESCALÓN CON PIEZA DE PELDAÑO / ТУПЕЛЬ С ФРИЗОМ




GRADONE CON TORO *

STEP TREAD WITH FULL SKIRTING / FLORENTINE STUFE / NEZ DE MARCHE AVEC RETOMBEE / ESCALÓN CON PIEZA DE PELDAÑO / ТУПЕЛЬ С ФРИЗОМ



BATTISCOPA

SKIRTING / SOCKEL / PLINTHE / ZOCALO / ПЛІНТУС



SET BATTISCOPA PER SCALA DX E SX **

NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
NATURAL RECTIFICADO

120x33x4 cm 48"x13"x1 3/4"

| | |
|---------|----------|
| SQ01GT2 | DOWNTOWN |
| SQ02GT2 | AVENUE |
| SQ03GT2 | STREET |
| SQ04GT2 | WAY |
| SQ05GT2 | DISTRICT |
| SQ06GT2 | CROSSING |

LAPPATO RETTIFICATO

SEMIPOLISHED RECTIFIED
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

120x33x4 cm 48"x13"x1 3/4"

| | |
|---------|----------|
| SQ01GT3 | DOWNTOWN |
| SQ02GT3 | AVENUE |
| SQ03GT3 | STREET |
| SQ04GT3 | WAY |
| SQ05GT3 | DISTRICT |
| SQ06GT3 | CROSSING |

NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
NATURAL RECTIFICADO

60x33x4 cm 23 5/8"x11 7/8"x1 3/4"

| | |
|---------|----------|
| SQ01G3S | DOWNTOWN |
| SQ02G3S | AVENUE |
| SQ03G3S | STREET |
| SQ04G3S | WAY |
| SQ05G3S | DISTRICT |
| SQ06G3S | CROSSING |

LAPPATO RETTIFICATO

SEMIPOLISHED RECTIFIED
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

60x33x4 cm 23 5/8"x11 7/8"x1 3/4"

| | |
|---------|----------|
| SQ01G3L | DOWNTOWN |
| SQ02G3L | AVENUE |
| SQ03G3L | STREET |
| SQ04G3L | WAY |
| SQ05G3L | DISTRICT |
| SQ06G3L | CROSSING |

NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
NATURAL RECTIFICADO

10x60 cm 4"x23 5/8"

| | |
|--------|----------|
| SQ0165 | DOWNTOWN |
| SQ0265 | AVENUE |
| SQ0365 | STREET |
| SQ0465 | WAY |
| SQ0565 | DISTRICT |
| SQ0665 | CROSSING |

LAPPATO RETTIFICATO

SEMIPOLISHED RECTIFIED
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

10x60 cm 4"x23 5/8"

| | |
|---------|----------|
| SQ0165L | DOWNTOWN |
| SQ0265L | AVENUE |
| SQ0365L | STREET |
| SQ0465L | WAY |
| SQ0565L | DISTRICT |
| SQ0665L | CROSSING |

NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
NATURAL RECTIFICADO

10x63 cm 4"x24 3/4"

| DX | SX |
|---------|----------|
| SQ01BDX | DOWNTOWN |
| SQ02BDX | AVENUE |
| SQ03BDX | STREET |
| SQ04BDX | WAY |
| SQ05BDX | DISTRICT |
| SQ06BDX | CROSSING |

LAPPATO RETTIFICATO

SEMIPOLISHED RECTIFIED
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
SEMI-PULIDO RECTIFICADO


10x63 cm 4"x24 3/4"

| DX | SX |
|---------|----------|
| SQ01BDL | DOWNTOWN |
| SQ02BDL | AVENUE |
| SQ03BDL | STREET |
| SQ04BDL | WAY |
| SQ05BDL | DISTRICT |
| SQ06BDL | CROSSING |

* ASSEMBLATO / COUPLED / ZUSAMMENGEBAUT / ASSEMBLÉ / В СБОРЕ / ASEMBLADO
** FINITURA A BECCO DI CIVETTA / ROUNDED EDGE FINISH / AUSFÜHRUNG MIT ECKABRUNDUNG / FINITION A BORD ARRONDI / ROMO «КРЮЧКОВАТАЯ» ОТДЕЛКА: «БЕССОДО ДИ СИВЕТТА» / ACABADO CON CANTO

NORME DI POSA E MANUTENZIONE

INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS / VERLEGUNGS- UND INSTANDHALTUNGSNORMEN / NORMES DE POSE ET D'ENTRETIEN / ПРАВИЛА УКЛАДКИ И УХОДА / NORMAS DE COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO



Per ottenere il miglior risultato estetico è fondamentale prima della posa stendere a terra almeno 4 mq di prodotto e verificare la distribuzione dell'effetto cromatico. Si raccomanda di alternare e orientare i pezzi in modo da creare una distribuzione naturale del disegno e delle venature. Si consiglia una stuccatura in tinta con il prodotto, mantenendo una fuga di 3 mm.

For best results, before laying lay out at least 4 m² of product and check the distribution of the colour effect. Alternate and lay out the pieces to create a natural distribution of the pattern and grains. Use matching grout, maintaining a gap of 3 mm.

Für das beste ästhetische Ergebnis ist es wesentlich, vor der Verlegung auf dem Boden mindestens 4 Quadratmeter Fliesen zu verlegen und die Verteilung der chromatischen Wirkung zu prüfen. Es wird empfohlen, die Fliesen so abzuwechseln und auszurichten, dass eine natürliche Verteilung des Musters und der Äderungen geschaffen wird. Wir empfehlen eine Verfung im selben Farbton der Fliese, es sollte eine Fuge von 3 mm eingehalten werden.

Pour obtenir un résultat esthétique irréprochable, avant de procéder à la pose, il est fondamental de mettre au sol au moins 4 m² de produit et de vérifier la répartition de l'effet chromatique. Il est recommandé d'alterner et d'orienter les pièces de manière à créer un effet de répartition naturel du dessin et des veinures. Il est conseillé de choisir un produit de remplissage des joints assorti au produit et de garder une largeur de joint de 3 mm.

Для достижения лучшего эстетического результата, необходимо перед укладкой расположить на полу как минимум 4 кв.м. продукции и проверить хроматическое распределение. Рекомендуется чередовать и ориентировать плитки для создания естественного распределения рисунка и вен. Рекомендуется затирка под цвет фона, выдерживая шов 3 мм при укладке.

Para obtener el mejor resultado estético es fundamental, antes de la colocación, extender sobre el suelo al menos 4 m² de producto y comprobar la distribución del efecto cromático. Se recomienda alternar y orientar las piezas creando una distribución natural del dibujo y de las venas. Se aconseja utilizar un material de rejuntado de un color a juego con el producto, manteniendo una junta de 3 mm.

NEL CASO SI SCELGA LA POSA “A CORRERE” DEI PRODOTTI IN FORMATI RETTANGOLARI, SI CONSIGLIA DI SFALSARE IL LATO PIÙ LUNGO PER UN MASSIMO DI 30 CM SULLA LUNGHEZZA DEL PEZZO ADIACENTE.



When rectangular products are laid in “running bond” patterns, the longest side should be staggered in relation to the length of the piece next to it by no more than 30 cm.

Falls rechteckige Formate “fortlaufend” verlegt werden sollen, wird empfohlen, die längere Seite im Verhältnis zum angrenzenden Teil um maximal 30 versetzt anzutragen.

Dans le cas de la pose parallèle de carreaux rectangulaires, il est recommandé de décaler le côté long d'un maximum de 30 cm sur la longueur du carreau adjacent.

При укладке прямоугольных форматов со смещением, рекомендуется сдвигать длинный край не более, чем на 30 см по отношению к прилегающей плите.

En caso de colocación “continua” de material con formatos rectangulares, se recomienda escalar el lado más largo unos 30 cm con respecto a la longitud de la pieza adyacente.



INDICAZIONI E SCHEMI DI POSA

INSTALLATION LAYOUTS AND INSTRUCTIONS / VERLEGUNGSSSCHEMEN UND ANWEISUNGEN / INDICATIONS ET SCHÉMAS DE POSE / ИНФОРМАЦИЯ И СХЕМЫ УКЛАДКИ / INDICACIONES Y ESQUEMAS DE COLOCACIÓN

Tutti i formati della collezione square sono modulari con la fuga di 3mm


All sizes of square range could be laid together with 3 mm joint.

Alle formate der kollektion square sind modulmaessig mit einer fuge von 3 mm zu verlegen.

Tous les formats rectifiés du catalogue sont calepinable avec un joint de 3 mm.


Все ректифицированные форматы коллекции square являются модульными со швом 3 мм.

Todos los formatos de la colección square son modulares con una junta de 3 mm.




20x120

20x120 - 100%




60x120 / 20x120

60x120 - 75%
20x120 - 25%



20x120

20x120 - 100%




60x60 / 20x60

60x60 - 75%
20x60 - 25%


INDICAZIONI E SCHEMI DI POSA

INSTALLATION LAYOUTS AND INSTRUCTIONS / VERLEGUNGSSCHEMEN UND ANWEISUNGEN / INDICATIONS ET SCHÉMAS DE POSE / ИНФОРМАЦИЯ И СХЕМЫ УКЛАДКИ / INDICACIONES Y ESQUEMAS DE COLOCACIÓN




20x60 / 10x60

20x60 - 67%
10x60 - 33%




30x60 / 20x60

30x60 - 60%
20x60 - 40%



30x60 / 10x60

30x60 - 75%
10x60 - 25%




60x60 / 10x60

60x60 - 86%
10x60 - 14%


INDICAZIONI E SCHEMI DI POSA

INSTALLATION LAYOUTS AND INSTRUCTIONS / VERLEGUNGSSCHEMA UND ANWEISUNGEN / INDICATIONS ET SCHÉMAS DE POSE / ИНФОРМАЦИЯ И СХЕМЫ УКЛАДКИ / INDICACIONES Y ESQUEMAS DE COLOCACIÓN




60x60 / 30x60

60x60 - 66%
30x60 - 33%




60x60 / 30x60 / 20x60 / 10x60

60x60 - 50%
30x60 - 38%
20x60 - 8%
10x60 - 4%



30x60 / 20x60 / 10x60

30x60 - 50%
20x60 - 33%
10x60 - 17%



80x80

80x80 - 100%

TABELLE TECNICHE

TECHNICAL TABLES / TECHNISCHE ANGABEN / FICHE TECHNIQUE / ТЕХНИЧЕСКИЕ ТАБЛИЫ / FICHA TÉCNICA



CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS FINE PORCELLANATO NON SMALTATO - CONFORMI A NORME EUROPEE EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL CON Eb ≤ 0,5%

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF UNGLAZED PORCELAIN STONEWARE - CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL CON Eb ≤ 0,5%

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG - GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL CON Eb ≤ 0,5%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU GRÈS CÉRAMÉ FIN NON ÉMAILLÉ - CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL CON Eb ≤ 0,5%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕГЛАЗУРОВАННОГО КЕРАМОГРАНITA СООТВЕТСТВУЮТ ЕВРОПЕЙСКИМ НОРМАМ EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G ГРУППА Bla UGL C Eb ≤ 0,5% CARACTERÍSTICAS

TECNICAS DEL GRES FINO PORCELÁNICO NO ESMALTADO - CONFORME CON LAS NORMAS EUROPEAS EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL CON Eb ≤ 0,5%

| | CARATTERISTICA TECNICA. PHYSICAL PROPERTIES. TECHNISCHE DATEN. CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. | METODICA DI PROVA. TESTING METHOD. PRÜFVERFAHREN. NORME D'ESSAIS. MÉTODO DE PRUEBAS. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. | RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZ-NORME REFERENCIA NORME ССЫЛКА НА НОРМУ | VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE. Valeur produit. VALOR PRODUCTO. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ. | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|------------------------|------------------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|----------|---|
| | Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensions размеры | EN ISO 10545-2 | <ul style="list-style-type: none"> Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite - mm Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Толщина Rettinità spigoli - Linearity - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes - Равнинность углов Orientigonalità - Orthogonalität - ортогональность Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Планарит - плоскость Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen Aspect: porcentaje de azulejos aceptables en el lote внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте | <table border="1"> <thead> <tr> <th>7cm≤ N < 15 cm (mm)</th> <th>N ≥ 15 cm (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>±0.9</td> <td>±0.6</td> </tr> <tr> <td>±0.5</td> <td>±0.5</td> </tr> <tr> <td>±0.75</td> <td>±2.0</td> </tr> <tr> <td>±0.75</td> <td>±2.0</td> </tr> <tr> <td>95% min.</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>Naturale rettificato / Lappato rettificato</p> <p>Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий</p> | 7cm≤ N < 15 cm (mm) | N ≥ 15 cm (%) | ±0.9 | ±0.6 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.75 | ±2.0 | ±0.75 | ±2.0 | 95% min. | — |
| 7cm≤ N < 15 cm (mm) | N ≥ 15 cm (%) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ±0.9 | ±0.6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ±0.5 | ±0.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ±0.75 | ±2.0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ±0.75 | ±2.0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95% min. | — | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Assorbimento d'acqua % Water absorption % Wasseraufnahme % Absorption d'eau % Absorción del agua % водопоглощение % | EN ISO 10545-3 | Eb ≤ 0,5% | medio / average / mittelwert / мoyenne / media / средний Eb ≤ 0,1% | | | | | | | | | | | | |
| | Resistenza alla flessione Modulus of rupture Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión прочность на изгиб | EN ISO 10545-4 | valore medio 35 N/mm² min. | Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий | | | | | | | | | | | | |
| | Scrozo di rottura Breakage resistance Bruchlast Resistance a la rupture Resistencia a la rotura усиление на излом | EN ISO 10545-4 | sp. > = 7,5 mm: min 1300 N | Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий | | | | | | | | | | | | |
| | Resistenza all'abrasione profonda Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda устойчивость к абразивному воздействию | EN ISO 10545-6 | 175 mm³ max. | medio / average / mittelwert / мoyenne / media / средний < 150 mm³ | | | | | | | | | | | | |
| | Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de dilatación térmica lineal линейный коэффициент термического расширения | EN ISO 10545-8 | Valore dichiarato Declared value Valeur déclarée' Valor declarado Angegebener Wert заявленный показатель | 6,2 MK⁻¹ | | | | | | | | | | | | |
| | Resistenza agli scatti termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Resistance aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura устойчивость к перепадам температуры | EN ISO 10545-9 | Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Prüfung in accord avec norme en 10545-1 Test aprobad o acuerdo con iso 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 результат теста в соответствии с iso 10545-1 | Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый | | | | | | | | | | | | |
| | Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel Resistencia a las heladas морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pr en accord avec norme en 10545-1 Test aprobad o acuerdo con iso 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 результат теста в соответствии с iso 10545-1 | Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый | | | | | | | | | | | | |
| | Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Résistance à des basses concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcálos устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей | EN ISO 10545-13 | Valore dichiarato Declared value Valeur déclarée' Valor declarado Angegebener Wert заявленный показатель | Resistente* Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый | | | | | | | | | | | | |
| | Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen Resistencia a altas concentraciones de ácidos y alcálos устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей | | Valore dichiarato Declared value Valeur déclarée' Valor declarado Angegebener Wert заявленный показатель | Resistente* Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый | | | | | | | | | | | | |
| | Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Résistance aux produits chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los additivos para piscina устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов | | UB min. | UA | | | | | | | | | | | | |
| | Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам | EN ISO 10545-14 | Valore dichiarato Declared value Valeur déclarée' Valor declarado Angegebener Wert заявленный показатель | Resistente* Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый | | | | | | | | | | | | |
| | Brillantezza Brilliance Glanz Brillant Brillo блеск | | | Maggiore o uguale a quella dei marmi e graniti. More or equal to that of marble and granite. Mindestens so dauerhaft wie der von Marmor und Granit. Supérieur ou égal à celui des marbres et des granits. Mayor o igual que el de los mármoles y los granitos. большой или равный мраморам и гранитам | | | | | | | | | | | | |
| | Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs à la lumière Resistencia de los colores a la luz устойчивость к выгоранию цвета | DIN 51094 | Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. No noticeable color change. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. No deben presentar variaciones de color apreciables. не должны представлять значительные изменения цвета | Materiale inalterato dopo il test No alteration after testing Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération relevante Ninguna alteración encontrada материал без изменений после теста | | | | | | | | | | | | |
| | Coefficiente di attrito (Scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement) Coeficiente de fricción (Deslizamiento) коэффициент трения | DIN 51130 | Dove richiesto If needed Nach Anforderung Si demande Si requerido Где следует | Vedi il minimaile / See single tile picture / Siehe einzelnen Abbildungen Voir sous du carreau photo / Видеть фото продукта / см. изображение | | | | | | | | | | | | |
| | | DIN 51097 | | Vedi il minimaile / See single tile picture / Siehe einzelnen Abbildungen Voir sous du carreau photo / Видеть фото продукта / см. изображение | | | | | | | | | | | | |
| | | B.C.R.A. D.M.236/ 89 | | Test disponibile / Available test / Pruefzeugnis verfügbar / Essai disponible / test disponible / тест в наличии | | | | | | | | | | | | |
| | | ASTM C1028-2007 | | Test disponibile / Available test / Pruefzeugnis verfügbar / Essai disponible / test disponible / тест в наличии | | | | | | | | | | | | |
| | | ANSI A 137.1-2012 | | Vedi il minimaile / See single tile picture / Siehe einzelnen Abbildungen Voir sous du carreau photo / Видеть фото продукта / см. изображение | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Test disponibile / Available test / Pruefzeugnis verfügbar / Essai disponible / test disponible / тест в наличии | | | | | | | | | | | | |

* Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.

* It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.

* Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren.

* Merci de consulter notre Contract Division pour les indications a un usage correct.

* Se aconseja contactar nuestro Contract Division para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.

* Рекомендуется связаться с Проектным Отделом для указаний по правильному применению.

Schede tecniche consultabili sul sito: www.italgranitgroup.com

Technical details available on: www.italgranitgroup.com

Techniken karten im auffindbar: www.italgranitgroup.com

Fiches techniques à consulter sur le site: www.italgranitgroup.com

Fichas tecnicas consultables en el sitio: www.italgranitgroup.com

справочная информация на сайте: www.italgranitgroup.com

L'icona "m²" identifica i fondi decorati e le decorazioni venduti a metro quadrato, caratterizzati da un alto valore tecnico ed estetico, offerto a prezzi particolarmente accessibili. Questo consente di utilizzarli non solo come decori ma anche per intere pareti.



The "m²" icon identifies the decorated background tiles and decorative pieces sold per square metre that offer high technical and appearance values at particularly affordable prices. This allows them to be used not only for ornamentation but also to cover whole walls.

Die Ikone "m²" identifiziert die dekorierten Grundfliesen und die in Quadratmetern verkauften Dekorationen von hohem technischen und ästhetischen Wert, die zu besonders zugänglichen Preisen angeboten werden. Dadurch können sie nicht nur als Dekore sondern auch für ganze Wandflächen verwendet werden.

L'icône "m²" identifie les fonds décorés et les décos vendus au mètre carré, caractérisés par une haute valeur technique et esthétique, et proposés à des prix très accessibles. Ils peuvent ainsi être utilisés comme décors mais également pour revêtir des parois entières.

Указатель "m²" означает декорированные фоны и собственно декоры, продаваемые за квадратный метр, характеризующиеся высоким техническим и эстетическим значением, предлагаемые по особенно доступной цене. Это позволяет использовать их не только в качестве отдельных декоров, но и в качестве полноценной облицовки.

El icono "m²" identifica los fondos decorados y las decoraciones vendidas por metro cuadrado, caracterizados por un alto valor técnico y estético, a precios realmente accesibles. Esto permite utilizarlos no solo como elementos decorativos, sino para paredes enteras.



SU RETE
MESH MOUNTED

Mosaico su rete: mosaico formato da tessere sfuse, preassemblate su rete per agevolare la posa. Permettono di realizzare pareti curve.

MESH-BACKED MOSAIC: mosaic made from loose tiles, pre-assembled on a mesh to make laying easier. Can also be used for curved walls.

AUF NETZ GEKLEBTES MOSAIK: Mosaik aus losen Mosaiksteinchen, die bereits entsprechend angeordnet auf Netz geklebt sind, um die Verlegung zu vereinfachen. Sie ermöglichen die Erstellung von gebogenen Wänden.

MOSAÏQUE SUR FILET : mosaïque comprenant des tesselles en vrac, pré-assemblées sur filet pour faciliter la pose. Elles permettent de décorer des murs arrondis.

МОЗАИКА НА СЕТКЕ: смешанная формованная мозаика, собранная на сетке для удобства укладки. Позволяет облицовывать вогнутые и выпуклые поверхности.

MOSAICO SOBRE MALLA: mosaico formado por teselas a granel, premontadas sobre malla para facilitar la colocación. Permiten realizar paredes curvas.



PREINCISO
PRE-GROOVED

Mosaico preinciso: lastra ceramica lavorata con incisioni a fresa, che dopo la stuccatura ha l'aspetto di un mosaico. Utilizzabile su pareti dritte.

PRE-GROOVED MOSAIC: ceramic slab that is pre-grooved during processing which after grouting has the appearance of mosaic tiles. Used on straight walls only.

VORGESCHNITTENES MOSAIK: Keramikplatte, die mit eingefrästen Schnitten versehen ist und nach dem Verfugen wie ein Mosaik aussieht. Kann auf geraden Wänden eingesetzt werden.

MOSAÏQUE PRÉ-GRAVÉE : dalle céramique gravée à la fraise qui, après le jointolement, présente l'aspect d'une mosaïque. Utilisables sur murs droits.

МОЗАИКА С ПРЕДНАРЕЗКОЙ: керамическая плита с фрезерной насечкой под затирку производит впечатление уложенной мозаики. Применяется на прямых стенах.

MOSAICO PREGRABADO: losa cerámica con grabados realizados con fresa, que, tras el rejuntado, posee el aspecto de un mosaico. Utilizables sobre paredes rectas.



PROGETTO DIGITALE
DIGITAL DESIGN

The "Digital Design" collections have the benefit of incomparable aesthetic quality:

- High definition and precision details right up to the edge of the slab.
- Great pattern variability, with total control and management of the variations.
- Control of graphics with exactly the same potential for textured surfaces.

Die Kollektionen des „digitalen Entwurfs“ bieten eine einzigartige ästhetische Qualität:

- Hohe Präzision und Detailgenauigkeit, bis zur Plattenkante.
- Unendliche Mustervielfalt mit totaler Kontrolle und Gestaltung der Variationen.
- Die Verwendung von Grafiken mit dem gleichen Potenzial auch bei strukturierten Oberflächen.

Les collections du "Projet Digital" présentent une qualité esthétique inégalable:

- Haute définition et précision dans les moindres détails, jusqu'au bord de la dalle.
- De multiples variations du dessin, avec un contrôle total et une parfaite gestion des variations.
- Gestion du graphisme assurant partout le même potentiel, même sur les surfaces structurées.

Коллекции «Цифрового проекта» предлагают непревзойденное эстетическое качество:

- Высокая разрешающая способность и точность деталей, включая кромку плиты.
- Высокая вариантность рисунка с полным контролем и управлением вариациями.
- Управление графикой в равной степени и для структурированных поверхностей.

Tutte le informazioni riguardanti posa e manutenzione sono disponibili sul nostro sito:

Full installation and care information is available on our website:

Alle Informationen zur Verlegung und Instandhaltung sind auf unserer Website www.italgranitigroup.com enthalten

Toutes les informations de pose et d'entretien sont disponibles sur le site :

Полная информация по укладке и уходу имеется на сайте:

Toda la información referente a la colocación y al mantenimiento está disponible en nuestra página web:

| | | | PCS / BOX | M ² / BOX | KG / BOX | PCS / PALLET | M ² / PALLET | KG / PALLET |
|---|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|
| IMBALLI / PACKING VERPACKUNGEN / EMBALLAGES EMBALAJES / УПАКОВКИ | | | | | | | | |
| 60x120 cm 23 ^{5/8} "x48" | SPESORE /THICKNESS 10 MM | NATURALE RETTIFICATO | PZ / STIK / PCS 2 | M ² 1,44 | KG. 32,10 | PZ / STIK / PCS 30 | M ² 43,20 | KG. 983,00 |
| | | | | SQ. FT. 15,49 | LBS. 70,62 | | SQ. FT. 464,96 | LBS. 2162,60 |
| 60x120 cm 23 ^{5/8} "x48" | SPESORE /THICKNESS 10 MM | LAPPATO RETTIFICATO | PZ / STIK / PCS 2 | M ² 1,44 | KG. 32,10 | PZ / STIK / PCS 30 | M ² 43,20 | KG. 983,00 |
| | | | | SQ. FT. 15,49 | LBS. 70,62 | | SQ. FT. 464,96 | LBS. 2162,60 |
| 20x120 cm 8"x48" | SPESORE /THICKNESS 10 MM | NATURALE RETTIFICATO | PZ / STIK / PCS 4 | M ² 0,96 | KG. 21,40 | PZ / STIK / PCS 40 | M ² 38,40 | KG. 876,00 |
| | | LAPPATO RETTIFICATO | | SQ. FT. 10,33 | LBS. 47,08 | | SQ. FT. 413,29 | LBS. 1927,20 |
| 80x80 cm 32"x32" | SPESORE /THICKNESS 10 MM | NATURALE RETTIFICATO | PZ / STIK / PCS 2 | M ² 1,28 | KG. 30,20 | PZ / STIK / PCS 40 | M ² 51,20 | KG. 1228,00 |
| | | LAPPATO RETTIFICATO | | SQ. FT. 13,77 | LBS. 66,44 | | SQ. FT. 551,06 | LBS. 2701,60 |
| 60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} " | SPESORE /THICKNESS 10 MM | NATURALE RETTIFICATO | PZ / STIK / PCS 4 | M ² 1,44 | KG. 31,60 | PZ / STIK / PCS 30 | M ² 43,20 | KG. 968,00 |
| | | | | SQ. FT. 15,49 | LBS. 69,52 | | SQ. FT. 464,96 | LBS. 2129,60 |
| 60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} " | SPESORE /THICKNESS 10 MM | LAPPATO RETTIFICATO | PZ / STIK / PCS 3 | M ² 1,08 | KG. 24,30 | PZ / STIK / PCS 40 | M ² 43,20 | KG. 992,00 |
| | | | | SQ. FT. 11,62 | LBS. 53,46 | | SQ. FT. 464,96 | LBS. 2182,40 |
| 30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{5/8} " | SPESORE /THICKNESS 10 MM | NATURALE RETTIFICATO | PZ / STIK / PCS 6 | M ² 1,08 | KG. 24,10 | PZ / STIK / PCS 40 | M ² 43,20 | KG. 984,00 |
| | | | | SQ. FT. 11,62 | LBS. 53,02 | | SQ. FT. 464,96 | LBS. 2164,80 |
| 30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{5/8} " | SPESORE /THICKNESS 10 MM | LAPPATO RETTIFICATO | PZ / STIK / PCS 6 | M ² 1,08 | KG. 24,10 | PZ / STIK / PCS 40 | M ² 43,20 | KG. 984,00 |
| | | | | SQ. FT. 11,62 | LBS. 53,02 | | SQ. FT. 464,96 | LBS. 2164,80 |
| 20x60 cm 8"x23 ^{5/8} " | SPESORE /THICKNESS 10 MM | NATURALE RETTIFICATO | PZ / STIK / PCS 8 | M ² 0,96 | KG. 21,40 | PZ / STIK / PCS 48 | M ² 46,08 | KG. 1047,20 |
| | | LAPPATO RETTIFICATO | | SQ. FT. 10,33 | LBS. 47,08 | | SQ. FT. 495,95 | LBS. 2303,84 |
| 10x60 cm 4"x23 ^{5/8} " | SPESORE /THICKNESS 10 MM | NATURALE RETTIFICATO | PZ / STIK / PCS 12 | M ² 0,72 | KG. 16,00 | PZ / STIK / PCS 50 | M ² 36,00 | KG. 820,00 |
| | | LAPPATO RETTIFICATO | | SQ. FT. 7,74 | LBS. 35,20 | | SQ. FT. 387,46 | LBS. 1804,00 |
| CARPET 60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} " | SPESORE /THICKNESS 10 MM | NATURALE RETTIFICATO | PZ / STIK / PCS 4 | M ² 1,44 | KG. 31,70 | PZ / STIK / PCS 30 | M ² 43,20 | KG. 971,00 |
| | | | | SQ. FT. 15,49 | LBS. 69,74 | | SQ. FT. 464,96 | LBS. 2136,20 |
| PATTERN MIX 60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} " | SPESORE /THICKNESS 10 MM | NATURALE RETTIFICATO | PZ / STIK / PCS 4 | M ² 1,44 | KG. 31,70 | PZ / STIK / PCS 30 | M ² 43,20 | KG. 971,00 |
| | | | | SQ. FT. 15,49 | LBS. 69,74 | | SQ. FT. 464,96 | LBS. 2136,20 |
| PATTERN MOSAICO 30x30 cm 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} " | SPESORE /THICKNESS 10 MM | NATURALE | PZ / STIK / PCS 12 | M ² 1,08 | KG. 24,00 | PZ / STIK / PCS 30 | M ² 32,40 | KG. 740,00 |
| | | | | SQ. FT. 11,62 | LBS. 52,80 | | SQ. FT. 348,72 | LBS. 1628,00 |
| MOSAICO A 30x30 cm 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} " | SPESORE /THICKNESS 10 MM | NATURALE RETTIFICATO | PZ / STIK / PCS 12 | M ² 1,08 | KG. 24,00 | PZ / STIK / PCS 30 | M ² 32,40 | KG. 740,00 |
| | | | | SQ. FT. 11,62 | LBS. 52,80 | | SQ. FT. 348,72 | LBS. 1628,00 |
| MOSAICO MURETTO 30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{5/8} " | SPESORE /THICKNESS 10 MM | NATURALE RETTIFICATO | PZ / STIK / PCS 4 | M ² 0,72 | KG. 16,00 | PZ / STIK / PCS 30 | M ² 21,60 | KG. 500,00 |
| | | LAPPATO RETTIFICATO | | SQ. FT. 7,74 | LBS. 35,20 | | SQ. FT. 232,48 | LBS. 1100,00 |
| PATTERN MIX DECORO 20x20 cm 8"x8" | SPESORE /THICKNESS 10 MM | NATURALE | PZ / STIK / PCS 8 | M ² 0,32 | KG. 16,00 | | | |
| | | | | SQ. FT. 3,44 | LBS. 35,20 | | | |
| GRADONE CON TORO 120x33x4 cm 48"x13"x1 ^{3/4} " | SPESORE /THICKNESS 10 MM | NATURALE RETTIFICATO | PZ / STIK / PCS 2 | M ² 0,79 | KG. 17,60 | | | |
| | | LAPPATO RETTIFICATO | | SQ. FT. 8,50 | LBS. 38,72 | | | |
| GRADONE CON TORO 60x33x4 cm 23 ^{5/8} "x13"x1 ^{3/4} " | SPESORE /THICKNESS 10 MM | NATURALE RETTIFICATO | PZ / STIK / PCS 4 | M ² 0,79 | KG. 17,64 | | | |
| | | LAPPATO RETTIFICATO | | SQ. FT. 8,50 | LBS. 38,80 | | | |
| BATTISCOPA 10x60 cm 4"x23 ^{5/8} " | SPESORE /THICKNESS 10 MM | NATURALE RETTIFICATO | PZ / STIK / PCS 10 | M ² 0,60 | KG. 13,40 | | | |
| | | LAPPATO RETTIFICATO | | SQ. FT. 6,45 | LBS. 29,48 | | | |
| SET BATTISCOPA SCALA SX E DX 10x63 cm 4"x23 ^{3/4} " | SPESORE /THICKNESS 10 MM | NATURALE RETTIFICATO | PZ / STIK / PCS 6set. | M ² 0,37 | KG. 12,60 | | | |
| | | LAPPATO RETTIFICATO | | SQ. FT. 3,98 | LBS. 27,72 | | | |

Square



IMPRONTA CERAMICHE



ITALGRANITI

ITALGRANITI GROUP SPA

Via Radici in Piano 355 Casinalbo

41043 - Formigine - Modena - Italy

Tel 0039 059 888411

Fax 0039 059 848808

www.italgranitigroup.com

info@italgranitigroup.com

M A D E I N I T A L Y



Ceramics of Italy