

# Lux Experience

---

PURE NATURAL BEAUTY

 **ITALGRANITI**



# Lux Experience

---

GRES PORCELLANATO  
PORCELAIN STONEWARE

PURE NATURAL  
BEAUTY

# THE MAGNIFICENT SEVEN

Lux Experience è l'innovativo progetto di superfici effetto marmo che narra la memoria di sette maestose essenze lapidee. **La ricerca Italgraniti unisce così la propria cultura industriale con la pura bellezza naturale.**

Lux Experience is the innovative project of marble-effect surfaces telling the memory of seven magnificent stone essences. **Italgraniti's research thus combines its industrial culture with pure natural beauty.**

Lux Experience ist ein innovatives Projekt von Oberflächen mit Marmor-Optik, das sieben prächtige Natursteinessenzen hervorbringt. **Die Forschung von Italgraniti verbindet so die industrielle Kultur mit purer natürlicher Schönheit.**

Lux Experience est le projet innovant de surfaces effet marbre qui rend hommage à sept somptueuses essences de pierres. **La recherche Italgraniti établit ainsi un lien entre sa culture industrielle et la pureté de la beauté naturelle.**

Lux Experience es el innovador proyecto de superficies con efecto mármol que narra el recuerdo de siete majestuosas esencias de piedra. **La investigación de Italgraniti combina así su tradición industrial con la belleza natural en estado puro.**

Lux Experience – это инновационная коллекция плитки с эффектом мрамора, интерпретирующая семь величественных видов натуральных камней. **Направление исследований Italgraniti объединяет индустриальную культуру компании с исконной красотой натуральных материалов.**

Pietra Grey



# MORE THAN JUST A COLLECTION

**Le maestose lastre 160x320x0,6 e la gamma in spessore 9,5**  
 costituiscono un alfabeto di materie per comporre progetti unici di interior design.

**The majestic 160x320x0,6 slabs and the 9,5 thickness range**  
 are an alphabet of materials to compose unique interior design projects.

Die imposanten Platten im Format 160x320x0,6 und die Produktreihe mit Stärke 9,5 bieten von A bis Z alles was man für einzigartige Innendesignprojekte braucht.

Les somptueuses dalles 160x320x0,6 et la gamme en épaisseur 9,5 constituent un alphabet de matières permettant de composer des projets uniques de design d'intérieur.

Las majestuosas losas de 160x320x0,6 y la gama de 9,5 de grosor constituyen un alfabeto de materiales para componer proyectos únicos de diseño de interiores.

Величественные плиты формата 160x320x0,6 и гамма толщиной 9,5 входят в коллекции материалов для создания уникальных проектов дизайна интерьера.





## THE HUMAN TOUCH

Italgraniti realizza **finiture che mettono in luce la perfezione dell'estetica naturale.**

Grazie alle superfici lappate, le sfumature e i colori sono profondi e luminosi mentre la finitura naturale, esalta la morbida eleganza di venature e dettagli grafici.



Italgraniti creates **finishes that highlight the perfection of natural aesthetics.**

The lapped surfaces make the colours and nuances deep and luminous, while the natural finish enhances the soft elegance of the veining and graphic details.




**160x320x0,6 cm**  
62<sup>7/8</sup>"x125<sup>3/4</sup>"x1/4"




**120x260x0,6 cm**  
47<sup>1/4</sup>"x102<sup>1/3</sup>"x1/4"


### NATURALE / MATTE



Pietra Grey




Statuario



Calacatta Mont Blanc


### LAPPATO / POLISHED



Pietra Grey



Panda White



Statuario



Helsinki White



Calacatta Mont Blanc



Taj Mahal

Italgraniti kreiert **Oberflächen, die die Perfektion der natürlichen Optik in den Vordergrund stellen.** Geläpppte Oberflächen zeigen tiefe und leuchtende Schattierungen und Farben, während natürliche Oberflächen, die weiche Eleganz der Maserung und der grafischen Details hervorheben.

Italgraniti réalise **des finitions valorisant la perfection de l'esthétique naturelle.** Grâce aux surfaces demi-polies, les nuances et les couleurs sont profondes et lumineuses, tandis que la finition naturelle exalte la douce élégance des veines et des détails graphiques.

Italgraniti crea **acabados que resaltan la perfección de la estética natural.** Gracias a las superficies lapeadas, los tonos y los colores son profundos y brillantes, mientras que el acabado natural realza la elegancia suave de las vetas y los detalles decorativos.

Italgraniti создает **отделки, которые подчеркивают совершенство натуральной эстетики.** Благодаря лапатированным поверхностям оттенки и цвета обладают глубиной и яркостью, а натуральная отделка подчеркивает мягкую элегантность рисунка вен и графических деталей.



## LIVING ROOM

PIETRA GREY - STATUARIETTO



**WALL:** PIETRA GREY LAPPATO 160x320x0,6  
**FLOOR:** STATUARIETTO LAPPATO 120x120

## DELUXE KITCHEN

PANDA WHITE



**WALL:** PANDA WHITE LAPPATO VENA CONTINUA 160x320x0,6  
**WORK PLAN:** PANDA WHITE LAPPATO BOOK MATCH 160x320x0,6  
**FLOOR:** PIETRA GREY LISTELLO MIX 20x120

# CONTINUOUS VEINING & BOOK MATCH.

Attraverso la migliore tecnologia industriale si esprime lo sviluppo creativo e la perfezione grafica di Lux Experience. **Le scenografiche superfici Macchia Aperta e Vena Continua proiettano incredibili passaggi cromatici in costante movimento e collegamento**, così lo spazio e la materia ceramica costruiscono una ricercata ed elegante relazione.

The best industrial technology showcases the creative development and graphic perfection of Lux Experience. **The evocative Macchia Aperta and Vena Continua surfaces project incredible chromatic passages in continuous movement and interconnection**, creating an eclectic, elegant relationship between the space and the ceramic material itself.



Durch die beste industrielle Technologie wird die kreative Entwicklung und grafische Perfektion von Lux Experience zum Ausdruck gebracht. Die spektakulären Oberflächen **Macchia Aperta** und **Vena Continua** projizieren unglaubliche farbige Schimmer in ständiger Bewegung, so dass Raum und Keramikmaterial eine raffinierte und elegante Beziehung aufbauen.

La meilleure technologie industrielle permet d'exprimer le développement créatif et la perfection graphique de Lux Experience. **Les superbes surfaces Effet livre ouvert et Veine continue** forment d'incroyables mariages chromatiques, avec des couleurs en mouvement et en lien constant entre elles : l'espace et la céramique tissent ainsi une relation sophistiquée et élégante.


A través de la mejor tecnología industrial se expresa el desarrollo creativo y la perfección gráfica de Lux Experience. **Las superficies escenográficas Mancha Abierta y Veta Continua** proyectan increíbles pasajes cromáticos en constante movimiento y conexión, por lo que el espacio y el material cerámico entablan una relación refinada y elegante.

Благодаря лучшим индустриальным технологиям выражается креативность и графическое совершенство продукции Lux Experience. **Эффектная плитка Macchia Aperta и Vena Continua** проецируют невероятные цветовые переходы в постоянном движении и взаимодействии, поэтому пространство и керамический материал формируют изысканную и элегантную взаимосвязь.

Vena Continua 4 lastre 160x320x0,6  
Continuous veining 4 slabs 160x320x0,6



Macchia aperta 160x320x0,6  
Book match 160x320x0,6



**GUEST BATHROOM**  
PIETRA GREY - STATUARIETTO



**WALL:** PIETRA GREY LAPPATO 160x320x0,6 - LISTELLO MIX 20x120  
**VANITY UNIT:** ITALGRANITILIVE - ACQUA B  
**FLOOR:** STATUARIETTO LAPPATO 120x120

## RESIDENTIAL BATHROOM

PANDA WHITE - PIETRA GREY



**WALL:** PANDA WHITE LAPATO BOOK MATCH 160x320x0,6  
**WASHBASIN:** ITALGRANITILIVE - PANDA WHITE LAPATO DOUBLE GROOVE  
**SHELF:** ITALGRANITILIVE - PANDA WHITE LAPATO CUT  
**FLOOR:** PIETRA GREY NATURALE 160x320x0,6



**BOUTIQUE**  
CALACATTA MONT BLANC



WALL / FLOOR: CALACATTA MONT BLANC LAPPATO 160x320x0,6

**LOBBY**  
CALACATTA MONT BLANC



**WALL:** LUX EXPERIENCE - CALACATTA MONT BLANC LAPPATO 160x320x0,6

**RECEPTION DESK:** LUX EXPERIENCE - CALACATTA MONT BLANC LAPPATO BOOK MATCH 160x320x0,6

**FLOOR:** LUX EXPERIENCE - CALACATTA MONT BLANC LAPPATO 160x320x0,6



**WALL:** PIETRA GREY NATURALE 160x320x0,6 - CALACATTA MONT BLANC LISTELLO MIX OTTONE 20x120 - BACCHELLA OTTONE 0,3x120  
**FLOOR:** PIETRA GREY LAPPATO 120x120 - CALACATTA MONT BLANC LAPPATO 120x120



## METAL RIMS.

Nuovi ed esclusivi inserti metallici disegnano preziose geometrie integrando alla materia finiture preziose. **Attraverso le innovative Bacchette e Listelli Mix con Inserti le pareti si arricchiscono di riflessi specchianti, di contrasti e valore materico.**

New exclusive metal inserts outline geometrical patterns, supplementing the material with highly prized finishes.

**The innovative Bacchette and Listelli Mix tiles combine with Inserti pieces to enrich walls with mirror-like reflections, contrasts and evocative textures.**

Neue und exklusive Metalleinsätze entwerfen hochwertige Geometrien, die edle Oberflächen in das Material integrieren. Durch die innovativen *Bacchette* und *Listelli Mix mit Einlegern* werden die Wände mit spiegelnden Reflexen, Kontrasten und materiellen Strukturen angereichert.

Les pièces métalliques nouvelles et exclusives dessinent de précieuses géométries, intégrant à la matière des finitions raffinées. À travers les innovantes *Baguettes* et les *Listels Mix avec Pièces insérées*, les murs sont enrichis d'effets réfléchissants et de contrastes, et prennent une certaine valeur tactile.

Los nuevos y exclusivos insertos metálicos dibujan bonitas geometrías que integran acabados preciosos en el material. A través de las innovadoras *Tiras y Listones Mix con Insertos*, las paredes se embellecen con reflejos brillantes, contrastes y valor material.

Новые и эксклюзивные металлические вставки рисуют элегантные геометрические мотивы, интегрируя в материал изысканную отделку. Благодаря инновационной плитке *Bacchette* и *Listelli Mix c Inserti* стены обогащаются отражающимися отблесками, контрастами и текстурностью.





120x120 CM

## FORM MEETS CONTENT.

**Il formato 120x120cm esalta il carattere inconfondibile degli effetti marmorei più pregiati.** Le venature e le imprevedibili sfumature si accordano perfettamente con il grande modulo quadrato, impeccabile nella forma e nel contenuto.

**The 120x120cm size enhances the unmistakable character and impact of the most highly sought after marbles.** The veinings and nuanced colours are a perfect match for the large square module with its impeccable form and content.

**Das Format 120x120 cm unterstreicht den unverwechselbaren Charakter feinster Marmor-Optik.** Die Maserungen und zufälligen Farbnuancen sind perfekt auf das große quadratische Modul abgestimmt, das in Form und Inhalt einwandfrei ist.

**Le format 120x120cm exalte le caractère unique des effets marbre les plus précieux.** Les veines et les nuances imprévisibles s'accordent parfaitement au grand module carré, impeccable dans sa forme et son contenu.

**El formato de 120x120 cm realza el carácter inconfundible del efecto mármol más distinguido.** Las vetas y los tonos impredecibles combinan perfectamente con el gran módulo cuadrado, impecable en forma y contenido.

**Формат 120x120 см подчеркивает уникальный эффект ценного мрамора.** Рисунок вен и непредсказуемые оттенки идеально сочетаются с большим квадратным модулем, безупречным по форме и содержанию.

**SUITE HOTEL**  
HELSINKI WHITE



WALL: HELSINKI WHITE LAPATTO 120x260x0,6  
FLOOR: ALLURE NOCE BRUN 20x120



**Italgraniti-Platten sprengen die Grenzen der traditionellen Boden- und Wandverlegung.** Lux Experience wertet Einrichtungsgegenstände und neue Wohnkontakte durch einen makellosen Stil auf.

**Les dalles Italgraniti vont au-delà des limites de la pose traditionnelle sur sol et mur.** Lux Experience valorise les compléments d'ameublement et les nouveaux cadres de vie, dans un style impeccable.

**Las placas de Italgraniti superan los límites de la colocación tradicional de suelos y paredes.** Lux Experience mejora los complementos de decoración y los nuevos espacios domésticos a través de un estilo impecable.

**Плитка Italgraniti выходит за рамки традиционной напольной и настенной укладки.** Lux Experience подчеркивает красоту мебели и украшает новые жилые интерьеры, привнося в них толику безупречной изысканности.

## OVERCOMING THE LIMITS.

**Le lastre Italgraniti superano i limiti della tradizionale posa a pavimento e parete.** Lux Experience valorizza i complimenti d'arredo e i nuovi contesti abitativi attraverso uno stile impeccabile.

**Italgraniti slabs go beyond accepted conventions in wall and floor installations.** Lux Experience enhances furnishing accessories and new living arrangements with its impeccable style.

## LUXURY BATHROOM HOTEL STATUARIETTO - PIETRA GREY



**I Listelli Mix Statuarietto assecondano le esigenze stilistiche attraverso l'uso di effetti metallici caldi oppure freddi.** Lux Experience è un progetto di superfici nato per assecondare l'architettura degli interni senza tralasciare nessun dettaglio.

**Listelli Mix Statuarietto support style requirements with their use of warm and cold metallic effects.** Lux Experience is designed to support interior architecture with attention to even the smallest detail.



*Listelli Mix Statuarietto* erfüllen die stilistischen Anforderungen durch den Einsatz von warmer oder kalter Metall-Optik. Lux Experience ist ein Oberflächenprojekt, das zur Unterstützung der Architektur der Innenräume entstanden ist, ohne dabei Details zu vernachlässigen.

*Les Listels Mix Statuarietto* s'adaptent au style à l'aide d'effets métalliques chauds ou froids. Lux Experience est un projet de surfaces créé pour valoriser l'architecture d'intérieur sans jamais négliger les détails.

*Los Listones Mix Statuarietto* satisfacen los requisitos estilísticos empleando efectos metálicos cálidos o fríos. Lux Experience es un proyecto de superficie creado para reafirmar el interiorismo sin descuidar ningún detalle.

*Плитка Listelli Mix Statuarietto* удовлетворяет стилистические потребности благодаря эффекту металла теплого или холодного оттенка. Lux Experience – это коллекция плитки, предназначенной для оформления интерьеров, не пренебрегая никакими деталями.



**HOTEL SPA**  
HELSINKI WHITE



WALL: HELSINKI WHITE LAPATTO 160x320x0,6

FLOOR & COLUMNS: HELSINKI WHITE MOSAICO MIX 30x30



## AESTHETICS AND PERFORMANCE.

**Italgraniti progetta materie che mettono sullo stesso piano estetica e prestazioni.** Dagli spazi domestici fino a quelli dedicati al benessere, Lux Experience è sinonimo di qualità, resistenza e bellezza inalterata nel tempo.

**Italgraniti materials give equal weight to aesthetics and technical performance.** From the home to wellness centres, Lux Experience is a byword for quality, strength and a beauty which never fades.

**SPA RESTROOM**  
HELSINKI WHITE

**Italgraniti entwirft Materialien, die Ästhetik und Leistung auf die gleiche Ebene bringen.**  
Von häuslichen Umgebungen bis hin zu Wellness-Bereichen - Lux Experience steht für Qualität, Langlebigkeit und Schönheit, die mit der Zeit unverändert bleiben.

**Italgraniti conçoit des matières qui mettent esthétique et performances sur le même plan.**  
Des environnements domestiques aux espaces bien-être, Lux Experience est synonyme de qualité, résistance et beauté qui reste intacte au fil du temps.

**Italgraniti diseña materiales que ponen la estética y el rendimiento técnico al mismo nivel.** Desde espacios domésticos hasta aquellos dedicados al bienestar, Lux Experience es sinónimo de calidad, resistencia y belleza que se mantienen inalteradas con el paso del tiempo.

**Italgraniti разрабатывает материалы, которые ставят эстетику и эксплуатационные характеристики на один уровень.** Продукция Lux Experience, предназначенная как для широкого спектра пространств, от жилых помещений до спа-комплексов, является синонимом высокого качества, прочности и красоты, которые остаются неизменными с течением времени.

**WALL:** HELSINKI WHITE LAPATO 80x160

## HOTEL HAIR SALON STATUARIETTO



WALL: STATUARIETTO LAPPATO 160x320x0,6  
FLOOR: ALLURE ROVERE NATUREL 20x120

Die vielseitigen und innovativen Lux Experience-Oberflächen sind in einer Vielzahl von Formaten, Marmor-Optik und Oberflächen-Finishs erhältlich. Von den großformatigen Platten, die sich auch ideal für Küchenarbeitsplatten eignen, bis hin zu einem Format von 10x30cm, ermöglicht die Kollektion die Gestaltung von Oberflächen mit vielen materiellen Lösungen.

Polyvalentes et innovantes, les surfaces Lux Experience sont disponibles dans de multiples formats, effets marbre et finitions. Des grandes dalles idéales aussi pour les plans de cuisine, jusqu'au format 10x30cm, la collection permet de créer des surfaces riches en suggestions tactiles.

Versátiles e innovadoras, las superficies Lux Experience se comercializan en una gran variedad de formatos, efectos marmóreos y acabados. Desde las placas de gran formato, perfectas también como encimera de cocina, hasta el tamaño de 10x30 cm, la colección permite crear superficies donde el material es el protagonista.

Универсальные и инновационные поверхности Lux Experience доступны в разных форматах с эффектом мрамора и различными отделками. От больших плит, идеально подходящих в том числе и для кухонных столешниц, и до формата 10x30 см, продукция коллекции позволяет создавать поверхности с богатыми текстурными эффектами.

Versatili e innovative, le superfici Lux Experience sono disponibili in molteplici formati, effetti marmorei e finiture. Dalle grandi lastre, ideali anche per top cucina, fino al formato 10x30cm, la collezione consente la creazione di superfici ricche di suggestioni materiche.

Versatile and innovative, Lux Experience surfaces are available in a vast range of sizes, marble effects and finishes. From the large slabs - also ideal for kitchen worktops - down to the 10x30cm size, the collection creates installations which evoke all the charm of the original material.



**WALL:** CALACATTA MONT BLANC LISTELLO MIX NATURALE 10x30  
 CALACATTA MONT BLANC NATURALE 160x320x0,6  
**WORK PLAN:** CALACATTA MONT BLANC NATURALE 160x320x0,6  
**FLOOR:** ALLURE ROVERE AMANDE VERSAILLES 10x55





## THE REBIRTH OF MOSAIC.

**Italgraniti rinnova l'arte musiva con maestria e un ritrovato gusto per il classico rivisitato.** Le inedite forme, i giochi di luce e la varietà stilistica generano ricercate superfici decorative.



MOSAICO MIX



MOSAICO ARABESQUE MIX



MOSAICO BASKETWAVE




MOSAICO ESAGONA



MOSAICO ESAGONA ALLUNGATO MIX



MOSAICO CHEVRON



## STATUARIETTO



Italgraniti erneuert meisterhaft die Mosaikkunst und erweckt den Geschmack für klassische Einrichtungslösungen. Neue Formen, Lichtspiele und stilistische Vielfalt erzeugen anspruchsvolle dekorative Oberflächen.

Italgraniti renouvelle l'art des mosaïques avec savoir-faire, revisitant le goût classique. Formes, jeux de lumière et variété stylistique sont inédits, créant des surfaces décoratives recherchées.

Italgraniti renueva el arte del mosaico con destreza y con un gusto por lo clásico revisado. Las formas inéditas, los juegos de luces y la variedad estilística generan sofisticadas superficies decorativas.

Italgraniti мастерски использует старинное мозаичное искусство и в новом ключе интерпретирует классику. Уникальные формы, игра света и стилистическое разнообразие создают изысканные декоративные поверхности.

## GRIGIO VERSILIA



# Lux Experience

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

## GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO / PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

FEINSTEINZEUG - KALIBRIERT / GRES CERAME - RECTIFIÉ / GRES PORCELANICO - RECTIFICADO / КЕРАМОГРАНИТ - РЕТИФИЦИРОВАННЫЙ

CONFORMING TO STANDARDS

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con Ev ≤ 0,5%

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla GL con Ev ≤ 0,5%



BENDING  
STRENGTH



FROST  
RESISTANCE



CHEMICALS  
RESISTANCE



STAIN  
RESISTANCE



RECTIFIED



ANSI A326.3 > 0,42

NATURALE / FADE

**— 6 mm**  **Mega®**  
INNOVATIVE SLABS

## STATUARIETTO

Naturale / Matte - UGL  
160x320x0,6 - 120x260x0,6

Lappato / Polished - GL  
160x320x0,6 - 120x260x0,6



**— 9,5 mm**

## STATUARIETTO

Lappato / Polished - GL  
80x160 - 120x120 - 60x120 - 80x80 - 60x60 - 30x60 - 10x30



**Fade UGL**  
60x120 - 60x60 - 30x60




<b>— 6 mm MEGA</b>		<b>— 9,5 mm</b>	
SUPERFICIE SURFACE	160x320x0,6 cm 62 <sup>7/8</sup> "x125 <sup>3/4</sup> "x1/4" 47 <sup>1/4</sup> "x102 <sup>13/16</sup> "x1/4"	120x260x0,6 cm 47 <sup>1/4</sup> "x102 <sup>13/16</sup> "x1/4"	80x160 cm 31 <sup>1/2</sup> "x62 <sup>7/8</sup> " 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "
Fade		MW01BAFA	MW0168FA
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	MW01XXA	MW01XMA	MW0163FA
Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Полуполированка	MW01XXL	MW01XML	MW01GAL
PEI 5		MW0112L	MW01BAL
		MW0188L	MW0168L
		MW0163L	MW01L31

Naturale / Matte / Natur /  
Naturel / Natural / Матовый

Lappato / Polished / Anpoliert /  
Adouci / Semipulido / Полуполированка

PEI 5 MW01XXL MW01XML MW01GAL MW0112L MW01BAL MW0188L MW0168L MW0163L MW01L31




**— 6 mm**  **Mega®**  
INNOVATIVE SLABS

## PANDA WHITE

Lappato / Polished - GL  
160x320x0,6 - 120x260x0,6



Vena Continua 4 lastre 160x320x0,6  
Continuous veining 4 slabs 160x320x0,6




Vena Continua 6 lastre 120x260x0,6  
Continuous veining 6 slabs 120x260x0,6




Macchia aperta 160x320x0,6  
Book match 160x320x0,6



Book match Example




A      B



B      A

A      B



B      A

**— 9,5 mm**

## PANDA WHITE

Lappato / Polished - GL  
80x160 - 60x120 - 60x60 - 30x60 - 10x30



Fade UGL  
60x120 - 60x60 - 30x60



**— 6 mm MEGA**

**— 9,5 mm**

SUPERFICIE  
SURFACE

Fade

Lappato / Polished / Anpoliert /  
Adouci / Semipulido / Полуполированка

Lappato Vena Continua / Polished Continuous Veining / Lappato mit  
Durchlaufende Maserung / Lappato Veine en Continue / Pulido Vena  
Continua / Лапатированный с Непрерывным Рисунком Прожилок

Lappato Macchia Aperta / Polished Book Match / Lappato mit  
Dekorspiegelung / Lappato Effet Livre Ouvert / Pulido Book Match /  
Лапатированный с Раскладкой в виде "Бабочки"

160x320x0,6 cm 62 <sup>11/16</sup> x 125 <sup>13/16</sup> x 1/4"	120x260x0,6 cm 47 <sup>11/16</sup> x 102 <sup>13/16</sup> x 1/4"	80x160 cm 31 <sup>11/16</sup> x 62 <sup>13/16</sup>	60x120 cm 23 <sup>11/16</sup> x 47 <sup>13/16</sup>	60x60 cm 23 <sup>11/16</sup> x 23 <sup>13/16</sup>	30x60 cm 11 <sup>11/16</sup> x 23 <sup>13/16</sup>	10x30 cm 4 <sup>11/16</sup> x 11 <sup>13/16</sup>					
PEI 5 MW06XXL	MW06XML	MW06GAL	MW06BAL	MW068L	MW0663L	MW06L31	MW06BAFA	MW0668FA	MW0663FA	MW0668L	MW0663L
PEI 5 MWV6XXL	MWV6XML										
PEI 5 A MWA6XXL											
	B MWB6XXL										



V3

HIGH



HEAVY TRAFFIC

TRAFFICO INTENSO

Fade

Lappato / Polished

**— 6 mm**  **Mega®**  
INNOVATIVE SLABS


## CALACATTA MONT BLANC

Naturale / Matte - UGL  
160x320x0,6 - 120x260x0,6

Lappato / Polished - GL  
160x320x0,6 - 120x260x0,6



Macchia aperta 160x320x0,6  
Book match 160x320x0,6



A      B


**— 9,5 mm**

## CALACATTA MONT BLANC

Lappato / Polished - GL  
80x160 - 120x120 - 60x120 - 80x80 - 60x60 - 30x60 - 10x30



Fade UGL  
80x160 - 60x120 - 60x60 - 30x60



**— 6 mm MEGA**

SUPERFICIE SURFACE	160x320x0,6 cm 62 <sup>11/16</sup> x 125 <sup>3/4</sup> x 1/4"	120x260x0,6 cm 47 <sup>13/16</sup> x 102 <sup>13/16</sup> x 1/4"	80x160 cm 31 <sup>1/2</sup> x 62 <sup>1/8</sup>	120x120 cm 47 <sup>13/16</sup> x 47 <sup>1/4</sup> "	60x120 cm 23 <sup>1/2</sup> x 47 <sup>1/4</sup> "	80x80 cm 31 <sup>1/2</sup> x 31 <sup>1/2</sup> "	60x60 cm 23 <sup>1/2</sup> x 23 <sup>1/2</sup> "	30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> x 23 <sup>1/2</sup> "	30x30 cm 11 <sup>7/8</sup> x 11 <sup>7/8</sup> "	10x30 cm 4" x 11 <sup>7/8</sup> "
-----------------------	---	---	--	---	--	---	---	---	---	--------------------------------------

Fade

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	MW05XXA ■ MW05XMA ■	MW05GABA ■	MW05BAFA ■	MW0568FA ■ MW0563FA ■
---	---------------------	------------	------------	-----------------------

Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Полуполировка	PEI 5	MW05XXL ■ MW05XML ■	MW05GAL ■ MW0512L ■ MW05BAL ■ MW0588L ■ MW0568L ■ MW0563L ■ MW05L31 ■	
---	-------	---------------------	---	--

Lappato Macchia Aperta / Polished Book  
Match / Lappato mit Dekorspiegelung  
/ Lappato Effet Livre Ouvert / Pulido  
Book Match / Ламинированый с  
Раскладкой в Виде "Бабочки"

A MWA5XXL ■

B MWB5XXL ■



V2  
MODERATE



HEAVY TRAFFIC  
TRAFFICO INTENSO

Fade  
Lappato / Polished

**— 6 mm** 

## PIETRA GREY

Naturale / Matte - UGL  
160x320x0,6 - 120x260x0,6

Lappato / Polished - GL  
160x320x0,6 - 120x260x0,6



**— 9,5 mm**

## PIETRA GREY

Lappato / Polished - GL  
80x160 - 120x120 - 60x120 - 80x80 - 60x60 - 30x60 - 10x30



**Fade UGL**  
80x160 - 60x120 - 60x60 - 30x60



**— 6 mm MEGA**

									
SUPERFICIE SURFACE	160x320x0,6 cm 62 <sup>7/8</sup> "x125 <sup>3/8</sup> "x1/4"	120x260x0,6 cm 47 <sup>11/16</sup> "x102 <sup>10/16</sup> "x1/4"	80x160 cm 31 <sup>1/2</sup> "x62 <sup>7/8</sup> "	120x120 cm 47 <sup>11/16</sup> "x47 <sup>11/16</sup> "	60x120 cm 23 <sup>11/16</sup> "x47 <sup>11/16</sup> "	80x80 cm 31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	60x60 cm 23 <sup>11/16</sup> "x23 <sup>11/16</sup> "	30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>11/16</sup> "	10x30 cm 4"x11 <sup>7/8</sup> "

Fade

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	MW02XXA ■	MW02XMA ■							
Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Покуплено	MW02XXL ■	MW02XML ■	MW02GAL ■	MW0212L ■	MW02BAL ■	MW0288L ■	MW0288L ■	MW0263L ■	MW02L31 ■

PEI 5 MW02XXL ■ MW02XML ■ MW02GAL ■ MW0212L ■ MW02BAL ■ MW0288L ■ MW0288L ■ MW0263L ■ MW02L31 ■



V2  
MODERATE



HEAVY TRAFFIC

TRAFFICO INTENSO

Fade  
Lappato / Polished

**— 6 mm** 

## TAJ MAHAL

Lappato / Polished - GL  
160x320x0,6 - 120x260x0,6



**— 9,5 mm**

## TAJ MAHAL

Lappato / Polished - GL  
80x160 - 60x120 - 120x120 - 60x60 - 30x60




Fade UGL  
80x160 - 60x120 - 60x60 - 30x60



	<b>— 6 mm MEGA</b>		<b>— 9,5 mm</b>					
SUPERFICIE SURFACE								
Fade	160x320x0,6 cm 62 <sup>15/16</sup> x 125 <sup>3/4</sup> x 1/4" Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Покуполированка	120x260x0,6 cm 47 <sup>1/4</sup> x 102 <sup>13/16</sup> x 1/4" Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Покуполированка	80x160 cm 31 <sup>1/2</sup> x 62 <sup>7/8</sup> Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Покуполированка	120x120 cm 47 <sup>1/4</sup> x 47 <sup>1/4</sup> Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Покуполированка	60x120 cm 23 <sup>1/2</sup> x 47 <sup>1/4</sup> Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Покуполированка	60x60 cm 23 <sup>1/2</sup> x 23 <sup>1/2</sup> Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Покуполированка	30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> x 23 <sup>1/2</sup> Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Покуполированка	10x30 cm 4 <sup>1/4</sup> x 11 <sup>7/8</sup> Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Покуполированка

PEI 5 MW04XXL	MW04XML	MW04GAL	MW0412L	MW04BAL	MW0468L	MW0463L	MW04L31
---------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Fade Lappato / Polished



**— 6 mm** 

## HELSINKI WHITE

Lappato / Polished - GL  
160x320x0,6 - 120x260x0,6



**— 9,5 mm**

## HELSINKI WHITE

Lappato / Polished - GL  
80x160 - 60x120 - 60x60 - 30x60 - 10x30



Fade UGL  
60x120 - 60x60 - 30x60



	<b>— 6 mm MEGA</b>		<b>— 9,5 mm</b>							
SUPERFICIE SURFACE										
Fade	160x320x0,6 cm 62 <sup>1/8</sup> "x125 <sup>3/4</sup> "x1/4" Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Покуполированка	120x260x0,6 cm 47 <sup>1/4</sup> "x102 <sup>13/16</sup> "x1/4" Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Покуполированка	80x160 cm 31 <sup>1/2</sup> "x62 <sup>1/8</sup> " Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Покуполированка	60x120 cm 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Покуполированка	60x60 cm 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Покуполированка	30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Покуполированка	10x30 cm 4"x11 <sup>7/8</sup> " Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Покуполированка	MW03BAFA	MW0368FA	MW0363FA

PEI 5 MW03XXL	MW03XML	MW03GAL	MW03BAL	MW0368L	MW0363L	MW03L31
---------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Lappato / Polished / Anpoliert /  
Adouci / Semipulido / Покуполированка



Fade  
Lappato / Polished

**■ 9,5 mm****GRIGIO VERSILIA**

**Lappato / Polished - GL**  
80x160 - 60x120 - 60x60 - 30x60 - 10x30



**Fade UGL**  
60x120 - 60x60 - 30x60

**■ 9,5 mm**

SUPERFICIE SURFACE	80x160 cm 31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x62 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "	60x120 cm 23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	60x60 cm 23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	30x60 cm 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	10x30 cm 4"x11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "
Fade	MW07BAFA ■	MW0768FA ■	MW0763FA ■		
Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Полуполированка	PEI 5	MW07GAL ■	MW07BAL ■	MW0768L ■	MW0763L ■

**V2**  
MODERATE

**HEAVY TRAFFIC**  
TRAFFICO INTENSO

Fade  
Lappato / Polished

**■ 9,5 mm****STATUARIETTO LISTELLO MIX**

Mix superfici / Mix surfaces



Listello Mix Statuarietto  
20x120



Listello Mix Ottone Statuarietto  
20x120



Listello Mix Argento Statuarietto  
20x120



Listello Mix Statuarietto  
10x30

**■ 9,5 mm**


SUPERFICIE SURFACE	Pcs Box 5	Pcs Box 5	Pcs Box 5	Pcs Box 30
■ Listelli Mix 20x120 cm 8"x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	■ Listelli Mix Argento 20x120 cm 8"x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	■ Listelli Mix Ottone 20x120 cm 8"x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	■ Listelli Mix 10x30 cm 4"x11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "	

Mix Superfici / Mix surfaces / Mix oberflächen /  
Mix surfaces / Mix superficies / Mix поверхности  
Boccardato / Lappato / Fade / Rullato / Spazzolato

MW01EAM ■ MW01EAMA ■ MW01EAMO ■ MW01L3M ■

**■ 9,5 mm****PIETRA GREY LISTELLO MIX**

Mix superfici / Mix surfaces

Listello Mix Pietra Grey  
20x120Listello Mix Ottone Pietra Grey  
20x120Listello Mix Pietra Grey  
10x30**■ 9,5 mm****CALACATTA MONT BLANC LISTELLO MIX**

Mix superfici / Mix surfaces

Listello Mix Calacatta Mont Blanc  
20x120Listello Mix Ottone Calacatta Mont Blanc  
20x120Listello Mix Calacatta Mont Blanc  
10x30

<b>■ 9,5 mm</b>		
SUPERFICIE SURFACE	Listelli Mix 20x120 cm 8"x47 1/4"	Listelli Mix Ottone 20x120 cm 8"x47 1/4"
Pcs Box 5	Pcs Box 5	Pcs Box 30

Mix Superfici / Mix surfaces / Mix oberflächen /  
Mix surfaces / Mix superficies / Mix поверхности  
Bocciardato / Lappato / Fade / Rullato / Spazzolato

MW02EAM ■ MW02EAMO ■ MW02L3M ■

<b>■ 9,5 mm</b>		
SUPERFICIE SURFACE	Listelli Mix 20x120 cm 8"x47 1/4"	Listelli Mix Ottone 20x120 cm 8"x47 1/4"
Pcs Box 5	Pcs Box 5	Pcs Box 30

Mix Superfici / Mix surfaces / Mix oberflächen /  
Mix surfaces / Mix superficies / Mix поверхности  
Bocciardato / Lappato / Fade / Rullato / Spazzolato

MW05EAM ■ MW05EAMO ■ MW05L3M ■

**— 9,5 mm****BACCHETTA**

0,3x120

Bacchetta Ottone

Bacchetta Argento

**— 9,5 mm**Bacchetta  
0,3x120 cm  
1/8" x 47<sup>1/4"</sup>


Pcs Box 10

Bacchetta Argento	MW00B1	
Bacchetta Ottone	MW00B2	

**BACCHETTA + LISTELLO MIX INSERTI  
ESEMPI DI POSA - LAYING PATTERN**Per ogni m<sup>2</sup> di Listello Mix occorrono 4 bacchette 0,3x120.Four 0.3x120 rods are required for every m<sup>2</sup> of Listel Mix.Pro m<sup>2</sup> Riemen Mix sind jeweils 4 Stifte 0,3x120 erforderlich.Pour chaque m<sup>2</sup> de Listel Mix, 4 baguettes 0,3x120 sont nécessaires.Para cada m<sup>2</sup> de Listel Mix se necesitan 4 varillas 0,3x120.

На каждый м кв. Listello Mix требуются 4 бордюра 0,3x120.

Bacchetta 0,3x120



Bacchetta Ottone 0,3x120  
+  
Listello Mix Inserti Ottone  
Statuarietto 20x120



Bacchetta Argento 0,3x120  
+  
Listello Mix Inserti Argento  
Statuarietto 20x120



Bacchetta Ottone 0,3x120  
+  
Listello Mix Inserti Ottone  
Pietra Grey 20x120



Bacchetta Ottone 0,3x120  
+  
Listello Mix Inserti Ottone  
Mont Blanc 20x120

**— 9,5 mm****MOSAIC MIX**Mix superfici / Mix surfaces  
30x30Calacatta Mont Blanc\*  
Mosaico MixPanda White\*\*  
Mosaico MixStatuarietto\*  
Mosaico MixPietra Grey\*  
Mosaico MixTaj Mahal\*\*  
Mosaico MixHelsinki\*\*  
Mosaico MixGrigio Versilia\*\*  
Mosaico Mix**— 9,5 mm****MOSAICO BASKETWAVE**Fade  
30x30Calacatta Mont Blanc\*  
Mosaico BasketwavePanda White\*  
Mosaico BasketwaveStatuarietto\*  
Mosaico BasketwavePietra Grey\*\*  
Mosaico BasketwaveTaj Mahal\*  
Mosaico BasketwaveHelsinki White\*  
Mosaico BasketwaveGrigio Versilia\*\*  
Mosaico Basketwave**MOSAICO ARABESQUE MIX**Mix superfici / Mix surfaces  
30x30Calacatta Mont Blanc  
Mosaico Arabesque MixPanda White  
Mosaico Arabesque MixStatuarietto / Grigio Versilia  
Mosaico Arabesque MixPietra Grey  
Mosaico Arabesque MixTaj Mahal  
Mosaico Arabesque MixHelsinki White  
Mosaico Arabesque MixGrigio Versilia / Statuarietto  
Mosaico Arabesque Mix**— 9,5 mm**Mosaico Mix  
30x30 cm  
11 7/8" x 11 7/8"

Pcs Box 12

SUPERFICIE SURFACE	
CALACATTA MONT BLANC*	MW053MM ■
PANDA WHITE**	MW063MM ■
STATUARIETTO*	MW013MM ■
PIETRA GREY*	MW023MM ■
TAJ MAHAL**	MW043MM ■
HELSINKI WHITE**	MW033MM ■
GRIGIO VERSILIA**	MW073MM ■

\* Boccardato / Lappato / Fade / Rullato / Spazzolato  
\*\* Lappato / Fade**— 9,5 mm**Mosaico Arabesque Mix  
30x30 cm  
11 7/8" x 11 7/8"

Pcs Box 6

SUPERFICIE SURFACE	
CALACATTA MONT BLANC	MW05MAM ■
PANDA WHITE	MW06MAM ■
STATUARIETTO / GRIGIO VERSILIA	MW17MAM ■
PIETRA GREY	MW02MAM ■
TAJ MAHAL	MW04MAM ■
HELSINKI WHITE	MW03MAM ■
GRIGIO VERSILIA / STATUARIETTO	MW71MAM ■

**— 9,5 mm**MOSAICO BASKETWAVE  
30x30 cm  
11 7/8" x 11 7/8"

Pcs Box 10

SUPERFICIE SURFACE			
CALACATTA MONT BLANC*	MW05MBWFA ■	MW05MESFA ■	■
PANDA WHITE*	MW06MBWFA ■	MW06MESFA ■	■
STATUARIETTO*	MW01MBWFA ■	MW01MESFA ■	■
PIETRA GREY**	MW02MBWFA ■	MW02MESFA ■	■
TAJ MAHAL*	MW04MBWFA ■	MW04MESFA ■	■
HELSINKI WHITE*	MW03MBWFA ■	MW03MESFA ■	■
GRIGIO VERSILIA**	MW07MBWFA ■	MW07MESFA ■	■

\* Tessere Pietra Grey  
\*\* Tessere Statuarietto

**— 9,5 mm**


## MOSAICO ESAGONA DECORO MIX

Mix superfici / Mix surfaces  
20x34Calacatta Mont Blanc  
Mosaico Esagona Decoro MixPanda White  
Mosaico Esagona Decoro MixStatuarietto / Grigio Versilia  
Mosaico Esagona Decoro MixPietra Grey  
Mosaico Esagona Decoro MixTaj Mahal  
Mosaico Esagona Decoro MixHelsinki White  
Mosaico Esagona Decoro MixGrigio Versilia / Statuarietto  
Mosaico Esagona Decoro Mix**— 9,5 mm**

## MOSAICO CHEVRON

Lappato / Polished  
30x33Calacatta Mont Blanc / Pietra Grey  
Mosaico ChevronPanda White / Pietra Grey  
Mosaico ChevronStatuarietto / Grigio Versilia  
Mosaico ChevronPietra Grey / Statuarietto  
Mosaico ChevronTaj Mahal / Pietra Grey  
Mosaico ChevronHelsinki White / Pietra Grey  
Mosaico Chevron

## MOSAICO ESAGONA ALLUNGATO MIX

Mix superfici / Mix surfaces  
25,5x29,5Calacatta Mont Blanc  
Mosaico Esagona Allungato MixPanda White  
Mosaico Esagona Allungato MixStatuarietto  
Mosaico Esagona Allungato MixPietra Grey  
Mosaico Esagona Allungato MixTaj Mahal  
Mosaico Esagona Allungato MixHelsinki White  
Mosaico Esagona Allungato MixGrigio Versilia  
Mosaico Esagona Allungato Mix**— 9,5 mm**Mosaico Esagona  
Decoro Mix  
20x34  
8"x13<sup>3/8"</sup>

SUPERFICIE SURFACE	Pcs Box 6
CALACATTA MONT BLANC	MW05MEDM
PANDA WHITE	MW06MEDM
STATUARIETTO / GRIGIO VERSILIA	MW17MEDM
PIETRA GREY	MW02MEDM
TAJ MAHAL	MW04MEDM
HELSINKI WHITE	MW03MEDM
GRIGIO VERSILIA / STATUARIETTO	MW71MEDM

**— 9,5 mm**Mosaico Esagona  
Allungato Mix  
25,5x29,5 cm  
10"x11<sup>3/5"</sup>

SUPERFICIE SURFACE	Pcs Box 10
CALACATTA MONT BLANC	MW05MESAM
PANDA WHITE	MW06MESAM
STATUARIETTO	MW01MESAM
PIETRA GREY	MW02MESAM
TAJ MAHAL	MW04MESAM
HELSINKI WHITE	MW03MESAM
GRIGIO VERSILIA	MW07MESAM

**— 9,5 mm**Mosaico Chevron  
30x33 cm  
11<sup>7/8</sup>"x13"

Pcs Box 10

Lappato Polished Anpoliert Adouci Semipulido Полуполирована	CALACATTA MONT BLANC / PIETRA GREY	MW52MCHL
	PANDA WHITE / PIETRA GREY	MW62MCHL
	STATUARIETTO / GRIGIO VERSILIA	MW17MCHL
	PIETRA GREY / STATUARIETTO	MW21MCHL
	TAJ MAHAL / PIETRA GREY	MW42MCHL
	HELSINKI WHITE / PIETRA GREY	MW32MCHL

				1/2" icon"/>		1/8" icon"/>	
SU RETE MESH MOUNTED	Tessera 5x5 2"x2"	Tessera 16,5x16,5 6"x6"	Tessera 6x10 2 <sup>3/8</sup> "x4"	Tessera 6x6,5 2 <sup>3/8</sup> "x2 <sup>1/2</sup> "	Tessera 11,5x12,5 4 <sup>1/2</sup> "x5"	Tessera 10x5,5 4"x2 <sup>1/8</sup> "	Tessera 10x2 4"x3/4"

**■ 9,5 mm**

Battiscopa 7x60 cm 2 <sup>3/4</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	Gradone con Toro 120x33x4 cm 47 <sup>1/4</sup> "x13" <sup>1/2</sup> "x1 <sup>3/4</sup> "
Pcs Box 10	Pcs Box 2
SUPERFICIE SURFACE	
CALACATTA MONT BLANC	Fade MW0576FA ■ MW05GT9 ■ Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Полуполирована PEI 5 MW0576L ■ MW05GT3 ■
PANDA WHITE	Fade MW0676FA ■ MW06GT9 ■ Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Полуполирована PEI 5 MW0676L ■ MW06GT3 ■
STATUARIETTO	Fade MW0176FA ■ MW01GT9 ■ Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Полуполирована PEI 5 MW0176L ■ MW01GT3 ■
PIETRA GREY	Fade MW0276FA ■ MW02GT9 ■ Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Полуполирована PEI 5 MW0276L ■ MW02GT3 ■
TAJ MAHAL	Fade MW0476FA ■ MW04GT9 ■ Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Полуполирована PEI 5 MW0476L ■ MW04GT3 ■
HELSINKI WHITE	Fade MW0376FA ■ MW03GT9 ■ Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Полуполирована PEI 5 MW0376L ■ MW03GT3 ■
GRIGIO VERSILIA	Fade MW0776FA ■ MW07GT9 ■ Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Полуполирована PEI 5 MW0776L ■ MW07GT3 ■

**CALIBRI SPESSEORE / THICKNESS 6 mm**

LE DIMENSIONI OPERATIVE DEI SINGOLI FORMATI SONO: / THE WORKING SIZES OF THE INDIVIDUAL COMMERCIAL SIZES ARE:  
DIE OPERATIVEN ABMESSUNGEN DER EINZELNEN FORMATE SIND: / LES DIMENSIONS UTILES DES FORMATS SONT LES SUIVANTES:

LAS DIMENSIONES OPERATIVAS DE CADA FORMATO SON: / ПРОДУКЦИЯ УПАКОВЫВАЕТСЯ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА.

1600x3200 mm = 1596x3197 mm  
1200x2600 mm = 1195x2597 mm

IMBALLI MEGA	DESCRIZIONE IMBALLO PACKAGING DESCRIPTION	MQ / KG LASTRA / SLAB	IMBALLO PIENO FULL PACKAGING	IMBALLO VUOTO EMPTY PACKAGING
160x320x0,6 cm 62 <sup>7/8</sup> "x125 <sup>3/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> "	CASSA / CRATE L 176 x P 340 x H 31	MQ 5,12 KG 76,80 PZ 14	MQ 71,68 KG 1.200,20 KG 140,00	
	CAVALLETTO / A-FRAME L 75 x P 330 x H 193	MQ 5,12 KG 76,80 PZ 44	MQ 225,28 KG 3.589,20 KG 210,00	
	CASSA / CRATE L 136 x P 283 x H 34	MQ 3,12 KG 46,80 PZ 20	MQ 62,40 KG 1.010,00 KG 74,00	
120x260x0,6 cm 47 <sup>1/4</sup> "x102 <sup>1/3</sup> "x1 <sup>1/4</sup> "	CAVALLETTO / A-FRAME L 75 x P 270 x H 153	MQ 3,12 KG 46,80 PZ 44	MQ 137,28 KG 2.229,00 KG 170,00	

Si raccomanda di alternare e orientare i pezzi in modo da creare una distribuzione naturale del disegno e delle venature. È consigliata una posa con fuga di 2 mm (come prevede la normativa europea) per installazioni interne, di 5 mm per installazioni esterne. Si consiglia una stuccatura in tinta con il prodotto.

Material from several boxes should be spread on the floor before installation to check the combined effect in order to get a harmonious mix of different graphics and veinings. A 2 mm joint is recommended for indoor applications and 5 mm for outdoor, in compliance with the European regulations. Coloured joints that match the products used are recommended for the most attractive effect.

Es wird empfohlen die einzelne Fliesen in der Verlegung abzuwechseln so dass die verschiedenen Dekore und Richtungen ein sehr natuerliches Gesamtbild ergeben. Es wird im Innenbereich eine 2 mm Fuge (wie die europäische Norm Vorsagt) und im Außenbereich eine 5 mm vorgesehen. Es wird eine Fugemasse farblich passend zu der Grundfarbe der Fliese Empfohlen.

Nous préconisons une pose alternés et orientations des pièces avec le but de créer une distribution naturel du motif et veine. Merci de respecter les consignes de largeur de joint selon les DTU 52.2 pour la pose collée. Nous préconisons aussi une couleur de joint teinte sur teinte.

Se recomienda de alternar y orientar las piezas para crear una distribución natural del diseño y de las venas se recomienda una colocación con junta de 2 mm (como pedido por la normativa europea) para instalaciones en interior, de 5 mm para instalaciones en exterior. Para el rejuntado se recomienda utilizar selladores del mismo tono que el material colocado.

Рекомендуется чередовать и ориентировать элементы таким образом, чтобы создать естественное распределение рисунка и профиля материала. Рекомендуется укладка со швом в 2 мм (в соответствии с европейскими нормативными требованиями) для внутренней отделки и со швом в 5 мм для внешнего покрытия. Рекомендуется использовать затирку тона, соответствующему материалу.

**CALIBRI SPESSEORE / THICKNESS 9,5**

LE DIMENSIONI OPERATIVE DEI SINGOLI FORMATI SONO: / THE WORKING SIZES OF THE INDIVIDUAL COMMERCIAL SIZES ARE:  
DIE OPERATIVEN ABMESSUNGEN DER EINZELNEN FORMATE SIND: / LES DIMENSIONS UTILES DES FORMATS SONT LES SUIVANTES:  
LAS DIMENSIONES OPERATIVAS DE CADA FORMATO SON: / ПРОДУКЦИЯ УПАКОВЫВАЕТСЯ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА.

1200x1200 mm = 1195x1195 mm  
800x1600 mm = 797x1797 mm  
600x1200 mm = 596,5x1195 mm  
200x1200 mm = 197,5x1195 mm

800x800 mm = 797x797 mm  
600x600 mm = 596,5x596,5 mm  
300x600 mm = 297,2x596,5 mm  
100x300 mm = 97,7x297,2 mm

IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ	PCS / BOX	M <sup>2</sup> / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M <sup>2</sup> / PALLET	KG / PALLET
80x160 cm - 31 <sup>1/2</sup> "x62 <sup>7/8</sup> " Thick 9,5 mm Fade PZ / PCS 01	M <sup>2</sup> 1,28 SQ.FT. 13,77	KG 29,79 LBS 65,53	PZ / PCS 36	M <sup>2</sup> 46,08 SQ.FT. 495,95	KG. 1.092,72 LBS 2.403,98	
80x160 cm - 31 <sup>1/2</sup> "x62 <sup>7/8</sup> " Thick 9,5 mm Lappato PZ / PCS 01	M <sup>2</sup> 1,28 SQ.FT. 13,77	KG 29,79 LBS 65,53	PZ / PCS 36	M <sup>2</sup> 46,08 SQ.FT. 495,95	KG. 1.092,72 LBS 2.403,98	
120x120 cm - 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " Thick 9,5 mm Lappato PZ / PCS 01	M <sup>2</sup> 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 34,92 LBS 76,82	PZ / PCS 36	M <sup>2</sup> 51,84 SQ.FT. 557,95	KG. 1.277,12 LBS 2.809,66	
60x120 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " Thick 9,5 mm Fade PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 30,32 LBS 66,70	PZ / PCS 36	M <sup>2</sup> 51,84 SQ.FT. 557,95	KG. 1.111,55 LBS 2.445,41	
60x120 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " Thick 9,5 mm Lappato PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 31,06 LBS 66,19	PZ / PCS 36	M <sup>2</sup> 51,84 SQ.FT. 557,95	KG. 1.138,23 LBS 2.504,10	
Listello Mix / Listello Mix Argento / Listello Mix Ottone 20x120 cm - 8"x47 <sup>1/4</sup> " Thick 9,5 mm Mix Superfici PZ / PCS 05	M <sup>2</sup> 1,20 SQ.FT. 12,91	KG 27,24 LBS 59,92	PZ / PCS 32	M <sup>2</sup> 38,40 SQ.FT. 413,29	KG 891,68 LBS 1.961,69	
80x80 cm - 31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> " Thick 9,5 mm Lappato PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 1,28 SQ.FT. 13,77	KG 29,69 LBS 65,31	PZ / PCS 40	M <sup>2</sup> 51,20 SQ.FT. 551,06	KG. 1.207,84 LBS 2.657,24	
60x60 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " Thick 9,5 mm Fade / Lappato PZ / PCS 04	M <sup>2</sup> 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 30,00 LBS 66,00	PZ / PCS 30	M <sup>2</sup> 43,20 SQ.FT. 464,96	KG 943,61 LBS 2.075,94	
30x60 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " Thick 9,5 mm Fade PZ / PCS 08	M <sup>2</sup> 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 30,00 LBS 66,00	PZ / PCS 32	M <sup>2</sup> 46,08 SQ.FT. 495,95	KG. 980,80 LBS 2.157,76	
30x60 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " Thick 9,5 mm Lappato PZ / PCS 08	M <sup>2</sup> 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 30,00 LBS 66,00	PZ / PCS 32	M <sup>2</sup> 46,08 SQ.FT. 495,95	KG 991,13 LBS 2.180,48	
10x30 cm - 4"x11 <sup>7/8</sup> " Thick 9,5 mm Lappato PZ / PCS 30	M <sup>2</sup> 0,90 SQ.FT. 9,68	KG 20,23 LBS 44,50	PZ / PCS 48	M <sup>2</sup> 43,20 SQ.FT. 464,96	KG 901,28 LBS 1.984,35	
Listello Mix 10x30 cm - 4"x11 <sup>7/8</sup> " Thick 9,5 mm Mix Superfici PZ / PCS 30	M <sup>2</sup> 0,90 SQ.FT. 9,68	KG 18,36 LBS 40,39	PZ / PCS 48	M <sup>2</sup> 43,20 SQ.FT. 464,96	KG 901,28 LBS 1.984,35	
Mosaico Mix 30x30 cm - 8"x 8" Thick 9,5 mm Mix Superfici PZ / PCS 12	M <sup>2</sup> 1,08 SQ.FT. 11,62	KG 24,59 LBS 54,09	PZ / PCS 30	M <sup>2</sup> 32,40 SQ.FT. 348,72	KG 757,76 LBS 1667,07	
Mosaico Arabesque Mix 30x30 cm - 8"x 8" Thick 9,5 mm Mix Superfici PZ / PCS 06	M <sup>2</sup> 0,54 SQ.FT. 5,81	KG 10,47 LBS 23,03	PZ / PCS 60	M <sup>2</sup> 32,40 SQ.FT. 348,72	KG 648,56 LBS 1.426,83	
Mosaico Basketwave 30x30 cm - 8"x 8" Thick 9,5 mm Fade PZ / PCS 10	M <sup>2</sup> 0,90 SQ.FT. 9,68	KG 17,20 LBS 37,84	PZ / PCS 30	M <sup>2</sup> 27,00 SQ.FT. 290,60	KG 536,00 LBS 1.179,20	
Mosaico Esagona 26x30 cm - 10 <sup>1/4</sup> "x11 <sup>7/8</sup> " Thick 9,5 mm Fade PZ / PCS 10	M <sup>2</sup> 0,78 SQ.FT. 8,39	KG 15,16 LBS 33,35	PZ / PCS 30	M <sup>2</sup> 23,40 SQ.FT. 25,85	KG 474,80 LBS 1.044,56	
Mosaico Chevron 30x33 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x13" Thick 9,5 mm Lappato PZ / PCS 10	M <sup>2</sup> 0,78 SQ.FT. 8,39	KG 15,16 LBS 33,35	PZ / PCS 30	M <sup>2</sup> 23,40 SQ.FT. 25,85	KG 474,80 LBS 1.044,56	
Mosaico Esagona Allungato Mix 25,5x29,5 cm - 10"x11 <sup>3/4</sup> " Thick 9,5 mm Mix Superfici PZ / PCS 06	M <sup>2</sup> 0,45 SQ.FT. 4,84	KG 10,32 LBS 22,70	PZ / PCS 60	M <sup>2</sup> 27,00 SQ.FT. 290,60	KG 639,20 LBS 1.406,24	
Mosaico Esagona Decoro Mix 20x34 cm - 8"x13 <sup>3/8</sup> " Thick 9,5 mm Mix Superfici PZ / PCS 06	M <sup>2</sup> 0,40 SQ.FT. 4,30	KG 8,40 LBS 18,48	PZ / PCS 60	M <sup>2</sup> 24,48 SQ.FT. 263,47	KG 524,00 LBS 1.152,80	
Battiscopa 7x60 cm - 2 <sup>3/4</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " Thick 9,5 mm Lappato PZ / PCS 10	M <sup>2</sup> 0,42 SQ.FT. 4,52	KG 8,70 LBS 19,14	PZ / PCS 72	M <sup>2</sup> 30,23 SQ.FT. 325,36	KG 646,40 LBS 1.422,08	
Gradone con Toro 120x33x4 cm - 47 <sup>1/4</sup> "x13" <sup>1/2</sup> " Thick 9,5 mm Lappato PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,79 SQ.FT. 8,50	KG 17,80 LBS 39,16	PZ / PCS 16	M <sup>2</sup> 12,67 SQ.FT. 136,36	KG 304,80 LBS 670,56	

Tabelle tecniche **Gres porcellanato** / Technical specifications **Porcelain stoneware**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAMÉ / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELANICO / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМОГРАНІТ

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCTBYUT HOPMATIVAM COOTBETCTBYUT HOPMATIVAM

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL CON Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS METODOLOGIA DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE VALUEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO ПОКАЗАЛИ ПРОДУКЦИИ
Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones Размеры	EN ISO 10545-2	<p>Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Longitud y anchura - Длина и ширина</p> <p>Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Толщина</p> <p>Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes - Ректильность краев</p> <p>Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité - Ортогональность</p> <p>Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité</p> <p>Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, die den geforderten eignenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale - aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote - внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте</p>	7cm ≤ N < 15 cm (mm) N ≥ 15 cm (%) (mm)
	Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasserabsorption % - Absorption d'eau % Absorción del agua % - Водопоглощение %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%
	Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm2 min.
	Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance a la rupture Resistencia a la rotura - Усилие на излом	EN ISO 10545-6	sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N
	Resistenza all'abrasione profonda - Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda - Устойчивость К Абрзивному Воздействию	EN ISO 10545-8	175 mm3 max.
	Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire - Coeficiente de dilatación térmica lineal - Линейный Коэффициент Термического Расширения	EN ISO 10545-9	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclarée Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель
	Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Températurewechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température - Resistencia a los cambios bruscos de temperatura - Устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1
	Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel Resistencia a las heladas - Морозостойкость	EN ISO 10545-13	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcálos - Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclarée Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alkali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a altas concentraciones de ácidos y alcálos - Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-15	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclarée Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscina - Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов	EN ISO 10545-16	UB min.
	Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel - Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural - Устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам	EN ISO 10545-17	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclarée Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель
	Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage Resistencia al deslizamiento Стойкость по запросу	DIN 51130	Dove richiesto - If needed - Nach Anforderung - Si demande - Si requerido - Где следует
		DIN 51097	
		B.C.R.A. - D.M.236/ 89	> 0,40 Dry / > 0,40 Wet
		ANSI A326.3 D COF	≥ 0,42 Wet

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCTBYET HOPMATIVAM

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla GL CON Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTÉRIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS METODOLOGIA DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZ NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES, PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensions Размеры	EN ISO 10545-2	<p>Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Longitud y anchura - Длина и ширина</p> <p>Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - Толщина Rettilegna spigoli - Linearity - Kantengeradeheit Rectitude des arêtes - Rectilíneidad de los cantos max Прямолинейность углов</p> <p>Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalität - Orthogonalidad - Ортогональность</p> <p>Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité Planitudo - Плоскостность</p> <p>Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale - aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote - внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте</p>	<p>7cm ≤ N &lt; 15 cm (mm) N ≥ 15 cm (%) (mm)</p> <p>±0.9 ±0.6 ±2.0</p> <p>±0.5 ±5.0 ±0.5</p> <p>±0.75 ±0.5 ±1.5</p> <p>±0.75 ±0.5 ±2.0</p> <p>±0.75 ±0.5 ±2.0</p> <p>95 % min. 95 % min. -</p>
			Rettificato / Rectified
			Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming Соответствующий
 Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasserabsorption % - Absorption d'eau % Absorción del agua % - Водопоглощение %	EN ISO 10545-3	EV ≤ 0,5%	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
 Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	Min 35 N/mm <sup>2</sup> sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
 Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance à la rupture Resistencia a la rotura - Устойчивость на излом	EN ISO 10545-7	Richiesta - Required - Requise Gefordert - Requerida - Запрос	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
 Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire - Coeficiente de dilatación térmica lineal - Линейный Коэффициент Термического Расширения	EN ISO 10545-8	*	Vedi il minimale - See single tile picture Siehe einzelnen abbildungen - Voir sous du carreau photo - Всё о фото del producto - См. Изображение
 Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température - Resistencia a los cambios bruscos de temperatura - Устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	*	6,8 MK <sup>-1</sup>
 Determinazione della resistenza al cavillo Glaze crazing resistance - Widerstand gegen Haarriss von der Glasur - Résistance aux taches Determinación de la resistencia al cuarteadu Определение устойчивости к кракелюру	EN ISO 10545-11	Richiesta - Required - Requise Gefordert - Requerida - Запрос	Resistente - Resistant - Widerstandsfähig Résistants Resistentes - Устойчивый
 Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel Resistencia a las heladas - Морозостойкость	EN ISO 10545-12	Richiesta - Required - Requise Gefordert - Requerida - Запрос	Resistente - Resistant - Widerstandsfähig Résistants Resistentes - Устойчивый
 Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcálos - Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Come dichiarato dal produttore - See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur - Entsprechend der herstellerangaben Tal como declara el fabricante - Согласно указаниям производителя	Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali - Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a altas concentraciones de ácidos y alcálos - Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	*	Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltseiniger und zusatzstoffe für schwimmimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los additivos para piscina - Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов	EN ISO 10545-13	*	Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel - Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural - Устойчивость к натуральным неглазурованных плиток к пятнам	EN ISO 10545-14	GB min.	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage Resistencia al deslizamiento Стоимость по запросу	B.C.R.A. - D.M.236/ 89	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclarée Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
		Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande - Si requerido - Где следует	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible optional Устойчивость к скольжению

\* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.  
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.  
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.  
Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.  
Se aconseja contactar nuestro Project Department para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.  
Рекомендуется связаться с Project Department для указаний по правильному применению.



Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte ed aggiornate al momento della stampa, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. I colori e le tonalità delle piastrelle qui riprodotti sono indicativi.

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge and update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. The colours and shades shown here are only indicative.

Printed in Italy:  
Settembre 2019

FOLLOW US ON



[www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)

**ITALGRANITI GROUP S.p.A.**

Via Radici in Piano 355  
41043 Casinalbo - Modena - Italy  
Tel +39 059 888411  
Fax +39 059 848808  
[www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)  
[info@italgranitigroup.com](mailto:info@italgranitigroup.com)  
[project.department@italgranitigroup.com](mailto:project.department@italgranitigroup.com)

 **ITALGRANITI**



Ceramics of Italy

