


# VIELFALT 2.19



**GROHN**

FLIESEN

## Formatindex

### Index of formats

#### Feinsteinzeug

##### Porcelain gres

Serie Series	Seite Page
<b>20 × 120 cm</b>	
Lake (LAK)	55
<b>30 × 120 cm</b>	
150 (HUN) <b>neu · new</b>	34
06 Kalkstein (KAL) <b>neu · new</b>	48
Torstein (TSN)	100
<b>30 × 60 cm</b>	
Iron (IRO)	44
Lilu (LLU)	59
Musa (MUS)	64
Rondo (ROD)	76
Rover (ROV) <b>neu · new</b>	84
Soho (SOH)	89
Torstein (TSN)	100
Vincent (VNT)	112
<b>45 × 90 cm</b>	
Rondo (ROD)	76
Vincent (VNT)	112
<b>60 × 60 cm</b>	
150 (HUN) <b>neu · new</b>	34
06 Kalkstein (KAL) <b>neu · new</b>	48
Lilu (LLU)	59
Musa (MUS)	64
Rover (ROV) <b>neu · new</b>	84
Soho (SOH)	89
Talk (TAL)	94
Torstein (TSN)	100
<b>60 × 120 cm</b>	
150 (HUN) <b>neu · new</b>	34
06 Kalkstein (KAL) <b>neu · new</b>	48
Talk (TAL)	94
Torstein (TSN)	100
<b>75 × 75 cm</b>	
Original (ORI)	68
Unikat (UKA)	107

#### Steingut

##### Wall tile

Serie Series	Seite Page
<b>20 × 60 cm</b>	
Iron (IRO)	43
Jako (JAK)	47
Lilly (LIL)	57
Soho (SOH)	88
Spring (SPR)	91
<b>30 × 50 cm</b>	
Symphonie (SYM)	92
<b>30 × 60 cm</b>	
Escala (ESC)	31
Harmonie (HAR)	32
Hotelier (HOT)	33
Lea (LEA)	56
Lilu (LLU)	58
Oxy (OXY)	72
Rondo (ROD)	75
Rover (ROV) <b>neu · new</b>	83
Talk (TAL)	93
Torstein (TSN)	99
Vogue (VOG)	120
<b>30 × 90 cm</b>	
Emery (EME)	30
LimeLine (LML)	63
Oxy (OXY)	72
Vogue (VOG)	120

#### Rutschhemmung

##### Grundfliese

##### Slip resistance of plain tile

Serie Series	Seite Page
<b>R9</b>	
Iron (IRO)	44
Soho (SOH)	89
<b>R10</b>	
06 Kalkstein (KAL) <b>neu · new</b>	48
Vincent (VNT)	112
<b>R10/A</b>	
Lake (LAK)	55
Lilu (LLU)	59
Original (ORI)	68
Rondo (ROD)	76
Talk (TAL)	94
Unikat (UKA)	107
<b>R10/B</b>	
150 (HUN) <b>neu · new</b>	34
Musa (MUS)	64
Rover (ROV) <b>neu · new</b>	84
Torstein (TSN)	100

# GRO

# HIN

Inhalt · Content

Seite · Page

---

INSPIRATION · INSPIRATION

**004**

KATALOG · CATALOG

**029**

INFORMATIONEN · INFORMATION

**121**

# 2.19

lebens  
gefühl

life  
style

# 150 Jahre Norddeutsche Steingut

New Naturals, Circuit Economy, Green Districts, Biomimicry, Healthy Lifestyle und Working Anywhere. Unsere aktuellen Kollektionen spiegeln das vielfältige Lebensgefühl unserer Zeit wider. Dabei treffen Purismus und Natürlichkeit auf klare Linien, Kontraste und Experimentierfreude. Das alles in einem Farbspektrum, das modern und zeitlos zugleich ist, denn neben ihrer Vielseitigkeit sollen Fliesen vor allem eines sein: langlebige Begleiter für ein sehr persönliches Wohnen.


Die Trends 2019 tragen viel in sich, was auch unser Unternehmen ausmacht: Innovationsfreude, die Konzentration auf dauerhafte Werte und ein Gespür für die Zeichen der Zeit.

Vor 150 Jahren von Bremer Kaufleuten gegründet, ist die Norddeutsche Steingut AG heute einer der drei ältesten Fliesenhersteller Deutschlands. Mit unseren Jugendstilfliesen schufen wir Klassiker und wir waren stets technischer Innovator und leisteten Pionierarbeit – wie in den 1990ern beim Thema Rotorcolor. Wir installierten den ersten Inkjetdrucker in Deutschland und eine der ersten zehn Continua Anlagen weltweit. Auch die nächste echte Innovation, Feinsteinzeug mit einer Stärke von 6 Millimetern, wird in einem unserer Werke hergestellt.

Bis heute sind wir dem Standort Deutschland treu geblieben und verfolgen einen starken ökologischen Gedanken. Mit all dem stehen wir für Fliesen 100 % Made in Germany.



Dr. Rüdiger Grau



Stefan Zeidler

# 150 Years Norddeutsche Steingut


New Naturals, Circuit Economy, Green Districts, Biomimicry, Healthy Lifestyle and Working Anywhere. Our current collections reflect the varied lifestyles of our times. Purism and naturalness meet clear lines, contrasts and eagerness to experiment. And all this in a colour spectrum that is both modern and timeless, because in addition to their versatility, tiles should above all be one thing: long-lasting companions for a very personal style of living.

The trends in 2019 reflect many of the qualities that define our company: innovation, the focus on lasting values and a feeling for the signs of the times.

Founded 150 years ago by Bremen merchants, Norddeutsche Steingut AG is today one of the three oldest tile manufacturers in Germany. We created classics with our Art Nouveau tiles and were always technical innovators, carrying out pioneering work – for example in the 1990s with Rotorcolor. We installed the first inkjet printer in Germany, and one of the first ten Continua systems worldwide. And the next real innovation, porcelain gres with a thickness of 6 millimetres, is also produced in one of our factories.

To this day, we have remained loyal to Germany as a location and pursue a strong ecological concept. In short, we stand for tiles 100% Made in Germany.


IN  
SPIRA  
TION  
2.19













TALK Seite Page 93











TORSTEIN Seite - Page 98












SPRING Seite Page 91









RONDO Seite - Page 76











JAKO Seite · Page 47







Alred munt  
Lund barn till  
Cheng Gu  
Grella  
Tia  
-Pro  
-An  
Dantst Kon  
Sun  
hamet  
18 Oct  
(By 90)





LILU Seite - Page 58









KATA  
LOG  
2.19

# Emery

Glasiertes Steingut · Glazed wall tile  
Kalibriert und rektifiziert · Calibrated and rectified



30 × 90



**30 × 90 cm** weiß glz. · white glossy  
EME 80 P 180



**30 × 90 cm** rot glz. · red glossy  
EME 83 P 180



**30 × 90 cm** blau glz. · blue glossy  
EME 84 P 180



**30 × 90 cm** schwarz glz. · black glossy  
EME 85 P 180

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Steingut · Wall tile	30 × 90 cm (298 × 898 × 11,3 mm)	3,70	18,80	1,08	4	20,32	55,14	204	1.036,32





Glasiertes Steingut · Glazed wall tile

# Escala

30 x 60



## 30 x 60 cm

ESC 90 P 080

creme matt · cream satin



## 3,0 x 60 cm

ESC 9051 P 555

Loona graphit · graphite



## 3,0 x 60 cm

ESC 9052 P 555

Loona gold

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Steingut · Wall tile	30 x 60 cm (298 x 598 x 10 mm)	5,56	17,67	1,08	6	19,08	64,80	360	1.144,8
Bordüre · Border	3,0 x 60 cm (30 x 598 x 10 mm)	1,67*	0,52*	6,00*	10	3,12	-	-	-

\* Pro lfm · Per m

Dazu passend · Suitable to: Musa Seite · Page 64 - 67

# Harmonie

Glasiertes Steingut · Glazed wall tile



30 × 60



**30 × 60 cm**

HAR 91 P 060  
grau matt · grey satin



**30 × 60 cm**

HAR 92 P 060  
beige matt · beige satin



**30 × 60 cm**

HAR 9101 P 555  
Dekor grau matt · grey satin



**30 × 60 cm**

HAR 9201 P 555  
Dekor beige matt · beige satin



**30 × 60 cm**

HAR 93 P 060  
grau glz. · grey glossy



**30 × 60 cm**

HAR 94 P 060  
beige glz. · beige glossy



**7,2 × 60 cm**

ROD 411 P 530  
Scotland grau · grey



**7,2 × 60 cm**

ROD 415 P 530  
Scotland anthrazit · anthracite

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Steingut · Wall tile	30 × 60 cm (298 × 598 × 10 mm)	5,56	17,67	1,08	6	19,08	64,80	360	1.144,8
Dekor · Decor	30 × 60 cm (298 × 598 × 10 mm)	5,56	17,67	1,08	6	19,08	-	-	-
Bordüre · Border	7,2 × 60 cm (72 × 598 × 9 mm)	1,67*	1,53*	6,00*	10	9,18	-	-	-

\* Pro lfm · Per m



Glasiertes Steingut · Glazed wall tile

# Hotelier

30 x 60



## 30 x 60 cm

**HOT 90** P 050  
weiß matt · white satin



## 30 x 60 cm

**HOT 9001** P 565  
grau/anthrazit · grey/anthracite



## 30 x 60 cm

**HOT 9002** P 565  
beige/braun · beige/brown

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Steingut · Wall tile	30 x 60 cm (298 x 598 x 10 mm)	5,56	17,67	1,08	6	19,08	64,80	360	1.144,8
Dekor · Decor	30 x 60 cm (298 x 598 x 9 mm)	5,56	20,85	0,90	5	19,50	-	-	-

# 150

Unglasiertes Feinsteinzeug durchgefärbt · Unglazed porcelain gres solid-coloured  
Kalibriert und rektifiziert · Calibrated and rectified

60 × 120 30 × 120  
60 × 60



## 60 × 120 cm

HUN 450 P200

hellbeige · light beige



## 30 × 120 cm

HUN 290 P200

hellbeige · light beige

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 × 120 cm (598 × 1198 × 9 mm)	1,39	20,85	1,44	2	30,02	50,40	70	1050,84
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 × 120 cm (298 × 1198 × 9 mm)	2,78	20,85	0,72	2	15,01	50,40	140	1050,84
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 × 60 cm (598 × 598 × 9 mm)	2,78	20,85	1,08	3	22,52	43,20	120	900,72
Mosaik · Mosaic	3 × 3 cm (27 × 27 × 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	1,67*	6,27*	3,60*	6	22,52	-	-	-
Sockel · Skirting board	9,5 × 60 cm (95 × 598 × 9 mm)	1,67*	2,02*	6,00*	10	12,12	-	-	-

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves  
\* Pro lfm · Per m



**150**

60 x 120    30 x 120  
60 x 60



**60 × 60 cm**

**HUN 230 P110**


hellbeige · light beige



**30 × 60 cm**

**HUN 610 P850**

hellbeige · light beige



**3 × 3 cm**

**HUN 400 P560**

hellbeige · light beige (30 × 30 cm, R10/B)



**9,5 × 60 cm**

**HUN 820 P820**

hellbeige · light beige

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 × 120 cm (598 × 1198 × 9 mm)	1,39	20,85	1,44	2	30,02	50,40	70	1050,84
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 × 120 cm (298 × 1198 × 9 mm)	2,78	20,85	0,72	2	15,01	50,40	140	1050,84
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 × 60 cm (598 × 598 × 9 mm)	2,78	20,85	1,08	3	22,52	43,20	120	900,72
Mosaik · Mosaic	3 × 3 cm (27 × 27 × 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	1,67*	6,27*	3,60*	6	22,52	-	-	-
Sockel · Skirting board	9,5 × 60 cm (95 × 598 × 9 mm)	1,67*	2,02*	6,00*	10	12,12	-	-	-

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves  
\* Pro lfm · Per m

# 150

Unglasiertes Feinsteinzeug durchgefärbt · Unglazed porcelain gres solid-coloured  
Kalibriert und rektifiziert · Calibrated and rectified

60 × 120 30 × 120  
60 × 60



## 60 × 120 cm

HUN 451 P200

grau · grey



## 30 × 120 cm

HUN 291 P200

grau · grey

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 × 120 cm (598 × 1198 × 9 mm)	1,39	20,85	1,44	2	30,02	50,40	70	1.050,84
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 × 120 cm (298 × 1198 × 9 mm)	2,78	20,85	0,72	2	15,01	50,40	140	1.050,84
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 × 60 cm (598 × 598 × 9 mm)	2,78	20,85	1,08	3	22,52	43,20	120	900,72
Mosaik · Mosaic	3 × 3 cm (27 × 27 × 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	1,67*	6,27*	3,60*	6	22,52	-	-	-
Sockel · Skirting board	9,5 × 60 cm (95 × 598 × 9 mm)	1,67*	2,02*	6,00*	10	12,12	-	-	-

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves

\* Pro lfm · Per m



# 150

60 x 120    30 x 120  
60 x 60



## 60 x 60 cm

HUN 231 P110


grau · grey



## 30 x 60 cm

HUN 611 P850

grau · grey



## 3 x 3 cm

HUN 401 P560

grau · grey (30 x 30 cm, R10/B)



## 9,5 x 60 cm

HUN 821 P820

grau · grey

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 x 120 cm (598 x 1198 x 9 mm)	1,39	20,85	1,44	2	30,02	50,40	70	1.050,84
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 x 120 cm (298 x 1198 x 9 mm)	2,78	20,85	0,72	2	15,01	50,40	140	1.050,84
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 x 60 cm (598 x 598 x 9 mm)	2,78	20,85	1,08	3	22,52	43,20	120	900,72
Mosaik · Mosaic	3 x 3 cm (27 x 27 x 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	30 x 60 cm (298 x 598 x 9 mm)	1,67*	6,27*	3,60*	6	22,52	-	-	-
Sockel · Skirting board	9,5 x 60 cm (95 x 598 x 9 mm)	1,67*	2,02*	6,00*	10	12,12	-	-	-

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves  
\* Pro lfm · Per m



# 150

Unglasiertes Feinsteinzeug durchgefärbt · Unglazed porcelain gres solid-coloured  
Kalibriert und rektifiziert · Calibrated and rectified

60 × 120 30 × 120  
60 × 60



## 60 × 120 cm

HUN 455 P200

dunkelgrau · dark grey



## 30 × 120 cm

HUN 295 P200

dunkelgrau · dark grey

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 × 120 cm (598 × 1198 × 9 mm)	1,39	20,85	1,44	2	30,02	50,40	70	1.050,84
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 × 120 cm (298 × 1198 × 9 mm)	2,78	20,85	0,72	2	15,01	50,40	140	1.050,84
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 × 60 cm (598 × 598 × 9 mm)	2,78	20,85	1,08	3	22,52	43,20	120	900,72
Mosaik · Mosaic	3 × 3 cm (27 × 27 × 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	1,67*	6,27*	3,60*	6	22,52	-	-	-
Sockel · Skirting board	9,5 × 60 cm (95 × 598 × 9 mm)	1,67*	2,02*	6,00*	10	12,12	-	-	-

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves  
\* Pro lfm · Per m





# 150

60 x 120    30 x 120  
60 x 60



## 60 x 60 cm

HUN 235    P110

dunkelgrau · dark grey



## 30 x 60 cm

HUN 615    P850

dunkelgrau · dark grey



## 3 x 3 cm

HUN 405    P560

dunkelgrau · dark grey (30 x 30 cm, R10/B)



## 9,5 x 60 cm

HUN 825    P820

dunkelgrau · dark grey

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 x 120 cm (598 x 1198 x 9 mm)	1,39	20,85	1,44	2	30,02	50,40	70	1.050,84
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 x 120 cm (298 x 1198 x 9 mm)	2,78	20,85	0,72	2	15,01	50,40	140	1.050,84
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 x 60 cm (598 x 598 x 9 mm)	2,78	20,85	1,08	3	22,52	43,20	120	900,72
Mosaik · Mosaic	3 x 3 cm (27 x 27 x 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	30 x 60 cm (298 x 598 x 9 mm)	1,67*	6,27*	3,60*	6	22,52	-	-	-
Sockel · Skirting board	9,5 x 60 cm (95 x 598 x 9 mm)	1,67*	2,02*	6,00*	10	12,12	-	-	-

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves  
\* Pro lfm · Per m

# 150

Unglasiertes Feinsteinzeug durchgefärbt · Unglazed porcelain gres solid-coloured  
Kalibriert und rektifiziert · Calibrated and rectified

60 × 120 30 × 120  
60 × 60



## 60 × 120 cm

HUN 458 P200

graphit · graphite



## 30 × 120 cm

HUN 298 P200

graphit · graphite


Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 × 120 cm (598 × 1198 × 9 mm)	1,39	20,85	1,44	2	30,02	50,40	70	1.050,84
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 × 120 cm (298 × 1198 × 9 mm)	2,78	20,85	0,72	2	15,01	50,40	140	1.050,84
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 × 60 cm (598 × 598 × 9 mm)	2,78	20,85	1,08	3	22,52	43,20	120	900,72
Mosaik · Mosaic	3 × 3 cm (27 × 27 × 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	1,67*	6,27*	3,60*	6	22,52	-	-	-
Sockel · Skirting board	9,5 × 60 cm (95 × 598 × 9 mm)	1,67*	2,02*	6,00*	10	12,12	-	-	-

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves  
\* Pro lfm · Per m



# 150

60 x 120    30 x 120  
60 x 60



## 60 x 60 cm

HUN 238 P110


graphit · graphite



## 30 x 60 cm

HUN 618 P850

graphit · graphite



## 3 x 3 cm

HUN 408 P560

graphit · graphite (30 x 30 cm, R10/B)



## 9,5 x 60 cm

HUN 828 P820

graphit · graphite

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 x 120 cm (598 x 1198 x 9 mm)	1,39	20,85	1,44	2	30,02	50,40	70	1.050,84
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 x 120 cm (298 x 1198 x 9 mm)	2,78	20,85	0,72	2	15,01	50,40	140	1.050,84
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 x 60 cm (598 x 598 x 9 mm)	2,78	20,85	1,08	3	22,52	43,20	120	900,72
Mosaik · Mosaic	3 x 3 cm (27 x 27 x 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	30 x 60 cm (298 x 598 x 9 mm)	1,67*	6,27*	3,60*	6	22,52	-	-	-
Sockel · Skirting board	9,5 x 60 cm (95 x 598 x 9 mm)	1,67*	2,02*	6,00*	10	12,12	-	-	-

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves  
\* Pro lfm · Per m



# Iron



Glasiertes Steingut · Glazed wall tile

# Iron

20 × 60



## 20 × 60 cm

**IRO 22** P 060

creme matt · cream satin



## 2,0 × 60 cm

**IRO 408** P 510

hellbeige · light beige



## 2,0 × 60 cm

**IRO 409** P 510

rostbraun · rust brown



## 2,0 × 60 cm

**IRO 410** P 510

rostbeige · rust beige

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Steingut · Wall tile	20 × 60 cm (198 × 598 × 10 mm)	8,33	16,66	0,96	8	16,00	46,10	384	768,00
Bordüre · Border	2,0 × 60 cm (20 × 598 × 9,5 mm)	1,67*	0,42*	18,00*	30	7,65	-	-	-

\* Pro lfm · Per m



# Iron

Unglasiertes Feinsteinzeug durchgefärbt · Unglazed porcelain gres solid-coloured  
Kalibriert und rektifiziert · Calibrated and rectified

30 × 60



## 30 × 60 cm

**IRO 832** P 110

hellbeige · light beige

## 2,0 × 60 cm

**IRO 408** P 510


hellbeige · light beige



## 30 × 60 cm

**IRO 612** P 850

hellbeige · light beige



## 3 × 3 cm

**IRO 405** P 560

hellbeige · light beige (30 × 30 cm, R10/B)



## 9,5 × 60 cm

**IRO 822** P 820

hellbeige · light beige



## 15 × 30 cm

**IRO 402** P 560

Roma hellbeige · light beige

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	5,56	20,85	1,08	6	22,52	43,20	240	900,72
Bordüre · Border	15 × 30 cm (148 × 298 × 9 mm)	3,30*	3,14*	3,00*	10	9,50	-	-	-
Bordüre · Border	2,0 × 60 cm (20 × 598 × 9 mm)	1,67*	0,42*	18,00*	30	7,65	-	-	-
Mosaik · Mosaic	3 × 3 cm (27 × 27 × 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	1,67*	6,27*	3,6*	6	22,52	-	-	-
Sockel · Skirting board	9,5 × 60 cm (95 × 598 × 9 mm)	1,67*	2,02*	6,00*	10	12,12	-	-	-

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves

\* Pro lfm · Per m



**30 × 60 cm**

**IRO 833 P 110**

rostbraun · rust brown

**2,0 × 60 cm**

**IRO 409 P 510**

rostbraun · rust brown



**30 × 60 cm**

**IRO 613 P 850**

rostbraun · rust brown



**9,5 × 60 cm**

**IRO 823 P 820**

rostbraun · rust brown



**3 × 3 cm**

**IRO 406 P 560**

rostbraun · rust brown (30 × 30 cm, R10/B)



**15 × 30 cm**

**IRO 403 P 560**

Roma rostbraun · rust brown

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	5,56	20,85	1,08	6	22,52	43,20	240	900,72
Bordüre · Border	15 × 30 cm (148 × 298 × 9 mm)	3,30*	3,14*	3,00*	10	9,50	-	-	-
Bordüre · Border	2,0 × 60 cm (20 × 598 × 9 mm)	1,67*	0,42*	18,00*	30	7,65	-	-	-
Mosaik · Mosaic	3 × 3 cm (27 × 27 × 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	1,67*	6,27*	3,6*	6	22,52	-	-	-
Sockel · Skirting board	9,5 × 60 cm (95 × 598 × 9 mm)	1,67*	2,02*	6,00*	10	12,12	-	-	-

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves

\* Pro lfm · Per m

# Iron

Unglasiertes Feinsteinzeug durchgefärbt · Unglazed porcelain gres solid-coloured  
Kalibriert und rektifiziert · Calibrated and rectified



30 × 60



## 30 × 60 cm

IRO 837 P 110

rostbeige · rust beige

## 2,0 × 60 cm

IRO 410 P 510

rostbeige · rust beige



## 30 × 60 cm

IRO 617 P 850


rostbeige · rust beige



## 9,5 × 60 cm

IRO 827 P 820

rostbeige · rust beige



## 3 × 3 cm

IRO 407 P 560

rostbeige · rust beige (30 × 30 cm, R10/B)



## 15 × 30 cm

IRO 404 P 560

Roma rostbeige · rust beige

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	5,56	20,85	1,08	6	22,52	43,20	240	900,72
Bordüre · Border	15 × 30 cm (148 × 298 × 9 mm)	3,30*	3,14*	3,00*	10	9,50	-	-	-
Bordüre · Border	2,0 × 60 cm (20 × 598 × 9 mm)	1,67*	0,42*	18,00*	30	7,65	-	-	-
Mosaik · Mosaic	3 × 3 cm (27 × 27 × 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	1,67*	6,27*	3,6*	6	22,52	-	-	-
Sockel · Skirting board	9,5 × 60 cm (95 × 598 × 9 mm)	1,67*	2,02*	6,00*	10	12,12	-	-	-

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves

\* Pro lfm · Per m



## 20 x 60 cm

JAK 20 P 050

altweiß glz.-matt · antique white glossy-satin



## 20 x 60 cm

JAK 21 P 050


graubeige glz.-matt · grey beige glossy-satin



## 20 x 60 cm

JAK 2001 P 555


Artist Motiv 1



## 20 x 60 cm

JAK 2002 P 555

Artist Motiv 2



## 20 x 60 cm

JAK 2003 P 555

Artist Motiv 3

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Steingut · Wall tile	20 x 60 cm (198 x 598 x 10 mm)	8,33	16,66	0,96	8	16,00	46,10	384	768,00
Dekor · Decor	20 x 60 cm (198 x 598 x 10 mm)	8,33	16,66	0,72	6	12,00	-	-	-

# 06 Kalkstein

Unglasiertes Feinsteinzeug durchgefärbt · Unglazed porcelain gres solid-coloured  
Kalibriert und rektifiziert · Calibrated and rectified

60 × 120/06 30 × 120/06  
60 × 60/06



## 60 × 120/06 cm

KAL 660 P200

hellgrau · light grey



## 60 × 60/06 cm

KAL 210 P120

hellgrau · light grey

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 × 120/06 cm (598 × 1198 × 6 mm)	1,39	14,03	2,16	3	30,30	75,60	105	1.060,50
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 × 120/06 cm (298 × 1198 × 6 mm)	2,78	14,03	1,08	3	15,15	75,60	210	1.060,50
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 × 60/06 cm (598 × 598 × 6 mm)	2,78	14,03	1,44	4	20,20	57,60	160	808,00
Dekor · Decor	30 × 120/06 cm (298 × 1198 × 6 mm)	2,78	14,03	1,08	3	15,15	-	-	-
Mosaik · Mosaic	5 × 5/06 cm (48 × 48 × 6 mm)	11,00	13,75	1,00	11	13,75	-	-	-
Sockel · Skirting board	6 × 120/06 cm (60 × 1198 × 6 mm)	0,84*	0,84*	12,00*	10	10,00	-	-	-
Sockel · Skirting board	6 × 60/06 cm (60 × 598 × 6 mm)	1,67*	0,84*	6,00*	10	5,00	-	-	-

\* Pro lfm · Per m





# 06 Kalkstein

60 x 120/06 30 x 120/06  
60 x 60/06



## 30 x 120/06 cm

KAL 620 P200

hellgrau · light grey



## 30 x 120/06 cm

KAL 626 P210


hellgrau · light grey



## 6 x 120/06 cm

KAL 190 P840


hellgrau · light grey



## 5 x 5/06 cm

KAL 420 P540

hellgrau · light grey (30 x 30 cm, R10/B)



## 6 x 60/06 cm

KAL 180 P820

hellgrau · light grey

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 x 120/06 cm (598 x 1198 x 6 mm)	1,39	14,03	2,16	3	30,30	75,60	105	1.060,50
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 x 120/06 cm (298 x 1198 x 6 mm)	2,78	14,03	1,08	3	15,15	75,60	210	1.060,50
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 x 60/06 cm (598 x 598 x 6 mm)	2,78	14,03	1,44	4	20,20	57,60	160	808,00
Dekor · Decor	30 x 120/06 cm (298 x 1198 x 6 mm)	2,78	14,03	1,08	3	15,15	-	-	-
Mosaik · Mosaic	5 x 5/06 cm (48 x 48 x 6 mm)	11,00	13,75	1,00	11	13,75	-	-	-
Sockel · Skirting board	6 x 120/06 cm (60 x 1198 x 6 mm)	0,84*	0,84*	12,00*	10	10,00	-	-	-
Sockel · Skirting board	6 x 60/06 cm (60 x 598 x 6 mm)	1,67*	0,84*	6,00*	10	5,00	-	-	-

\* Pro lfm · Per m

# 06 Kalkstein

Unglasiertes Feinsteinzeug durchgefärbt · Unglazed porcelain gres solid-coloured  
Kalibriert und rektifiziert · Calibrated and rectified

60 × 120/06 30 × 120/06  
60 × 60/06



## 60 × 120/06 cm

KAL 661 P200

grau · grey



## 60 × 60/06 cm

KAL 211 P120

grau · grey

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 × 120/06 cm (598 × 1198 × 6 mm)	1,39	14,03	2,16	3	30,30	75,60	105	1.060,50
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 × 120/06 cm (298 × 1198 × 6 mm)	2,78	14,03	1,08	3	15,15	75,60	210	1.060,50
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 × 60/06 cm (598 × 598 × 6 mm)	2,78	14,03	1,44	4	20,20	57,60	160	808,00
Dekor · Decor	30 × 120/06 cm (298 × 1198 × 6 mm)	2,78	14,03	1,08	3	15,15	-	-	-
Mosaik · Mosaic	5 × 5/06 cm (48 × 48 × 6 mm)	11,00	13,75	1,00	11	13,75	-	-	-
Sockel · Skirting board	6 × 120/06 cm (60 × 1198 × 6 mm)	0,84*	0,84*	12,00*	10	10,00	-	-	-
Sockel · Skirting board	6 × 60/06 cm (60 × 598 × 6 mm)	1,67*	0,84*	6,00*	10	5,00	-	-	-

\* Pro lfm · Per m

50 neu  
new

06 Kalkstein



# 06 Kalkstein

60 x 120/06 30 x 120/06  
60 x 60/06



## 30 x 120/06 cm

KAL 621 P200

grau · grey



## 30 x 120/06 cm

KAL 627 P210

grau · grey



## 6 x 120/06 cm

KAL 191 P840

grau · grey



## 5 x 5/06 cm

KAL 421 P540

grau · grey (30 x 30 cm, R10/B)



## 6 x 60/06 cm

KAL 181 P820

grau · grey


Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 x 120/06 cm (598 x 1198 x 6 mm)	1,39	14,03	2,16	3	30,30	75,60	105	1.060,50
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 x 120/06 cm (298 x 1198 x 6 mm)	2,78	14,03	1,08	3	15,15	75,60	210	1.060,50
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 x 60/06 cm (598 x 598 x 6 mm)	2,78	14,03	1,44	4	20,20	57,60	160	808,00
Dekor · Decor	30 x 120/06 cm (298 x 1198 x 6 mm)	2,78	14,03	1,08	3	15,15	-	-	-
Mosaik · Mosaic	5 x 5/06 cm (48 x 48 x 6 mm)	11,00	13,75	1,00	11	13,75	-	-	-
Sockel · Skirting board	6 x 120/06 cm (60 x 1198 x 6 mm)	0,84*	0,84*	12,00*	10	10,00	-	-	-
Sockel · Skirting board	6 x 60/06 cm (60 x 598 x 6 mm)	1,67*	0,84*	6,00*	10	5,00	-	-	-

\* Pro lfm · Per m

# 06 Kalkstein

Unglasiertes Feinsteinzeug durchgefärbt · Unglazed porcelain gres solid-coloured  
Kalibriert und rektifiziert · Calibrated and rectified

60 × 120/06 30 × 120/06  
60 × 60/06



## 60 × 120/06 cm

KAL 662 P200

hellbeige · light beige



## 60 × 60/06 cm

KAL 212 P120

hellbeige · light beige

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 × 120/06 cm (598 × 1198 × 6 mm)	1,39	14,03	2,16	3	30,30	75,60	105	1.060,50
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 × 120/06 cm (298 × 1198 × 6 mm)	2,78	14,03	1,08	3	15,15	75,60	210	1.060,50
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 × 60/06 cm (598 × 598 × 6 mm)	2,78	14,03	1,44	4	20,20	57,60	160	808,00
Dekor · Decor	30 × 120/06 cm (298 × 1198 × 6 mm)	2,78	14,03	1,08	3	15,15	-	-	-
Mosaik · Mosaic	5 × 5/06 cm (48 × 48 × 6 mm)	11,00	13,75	1,00	11	13,75	-	-	-
Sockel · Skirting board	6 × 120/06 cm (60 × 1198 × 6 mm)	0,84*	0,84*	12,00*	10	10,00	-	-	-
Sockel · Skirting board	6 × 60/06 cm (60 × 598 × 6 mm)	1,67*	0,84*	6,00*	10	5,00	-	-	-

\* Pro lfm · Per m



# 06 Kalkstein

60 x 120/06 30 x 120/06  
60 x 60/06



## 30 x 120/06 cm

KAL 622 P200  
hellbeige · light beige



## 30 x 120/06 cm

KAL 628 P210  
hellbeige · light beige




## 6 x 120/06 cm

KAL 192 P840  
hellbeige · light beige



## 5 x 5/06 cm

KAL 422 P540  
hellbeige · light beige (30 x 30 cm, R10/B)



## 6 x 60/06 cm

KAL 182 P820  
hellbeige · light beige

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 x 120/06 cm (598 x 1198 x 6 mm)	1,39	14,03	2,16	3	30,30	75,60	105	1.060,50
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 x 120/06 cm (298 x 1198 x 6 mm)	2,78	14,03	1,08	3	15,15	75,60	210	1.060,50
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 x 60/06 cm (598 x 598 x 6 mm)	2,78	14,03	1,44	4	20,20	57,60	160	808,00
Dekor · Decor	30 x 120/06 cm (298 x 1198 x 6 mm)	2,78	14,03	1,08	3	15,15	-	-	-
Mosaik · Mosaic	5 x 5/06 cm (48 x 48 x 6 mm)	11,00	13,75	1,00	11	13,75	-	-	-
Sockel · Skirting board	6 x 120/06 cm (60 x 1198 x 6 mm)	0,84*	0,84*	12,00*	10	10,00	-	-	-
Sockel · Skirting board	6 x 60/06 cm (60 x 598 x 6 mm)	1,67*	0,84*	6,00*	10	5,00	-	-	-

\* Pro lfm · Per m





**Lake**



Unglasiertes Feinsteinzeug durchgefärbt · Unglazed porcelain gres solid-coloured  
Kalibriert und rektifiziert · Calibrated and rectified

**Lake**

20 x 120



**20 × 120 cm**

LAK 571 P 170

grau · grey



**20 × 120 cm**

LAK 572 P 170

beige



**20 × 120 cm**

LAK 578 P 170

asche · ash



**5 × 5 cm**

LAK 401 P 540

grau · grey (30 × 30 cm, R10/B)



**5 × 5 cm**

LAK 402 P 540

beige (30 × 30 cm, R10/B)



**5 × 5 cm**

LAK 408 P 540

asche · ash (30 × 30 cm, R10/B)


Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	20 × 120 cm (194 × 1198 × 9 mm)	4,17	20,85	1,20	5	25,02	54,00	225	1.125,68
Mosaik · Mosaic	5 × 5 cm (48 × 48 × 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-

# Lea

Glasiertes Steingut · Glazed wall tile  
Kalibriert und rektifiziert · Calibrated and rectified



30 × 60



**30 × 60 cm**

LEA 90 P 110  
weiß matt · white satin



**30 × 60 cm**

LEA 91 P 110  
grau matt · grey satin







**30 × 60 cm**

LEA 93 P 130  
rot matt · red satin



**30 × 60 cm**

LEA 97 P 130  
cafe matt · cafe satin



**15 × 15 cm**

LEA 401 P 580  
8er-Set klassik

**15 × 15 cm**

LEA 402 P 580  
8er-Set modern

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Steingut · Wall tile	30 × 60 cm (298 × 598 × 10,3 mm)	5,56	17,04	1,08	6	18,40	43,20	240	736,08
Dekor · Decor (8er-Set)	15 × 15 cm (148 × 148 × 10,3 mm)	5,56	17,04	0,18	1 (8er-Set)	3,07	-	-	-



**20 x 60 cm**

LIL 21 P 030

altweiß matt · antique white satin



**20 x 60 cm**

LIL 2101 P 555

Shabby Motiv 1 altweiß · antique white



**20 x 60 cm**

LIL 2102 P 555

Shabby Motiv 2 altweiß · antique white



**20 x 60 cm**

LIL 2103 P 555

Shabby Motiv 3 altweiß · antique white

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Steingut · Wall tile	20 x 60 cm (198 x 598 x 10 mm)	8,33	16,66	0,96	8	16,00	46,10	384	768,00
Dekor · Decor	20 x 60 cm (198 x 598 x 10 mm)	8,33	16,66	0,72	6	12,00	-	-	-



30 × 60



**30 × 60 cm**

LLU 91 P 060

grau matt · grey satin



**30 × 60 cm**

LLU 92 P 060

beige matt · beige satin



**30 × 60 cm**

LLU 9101 P 555

grau · grey



**30 × 60 cm**

LLU 9201 P 555

beige

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Steingut · Wall tile	30 × 60 cm (298 × 598 × 10 mm)	5,56	17,67	1,08	6	19,08	64,80	360	1.144,80
Dekor · Decor	30 × 60 cm (298 × 598 × 10 mm)	5,56	17,67	1,08	6	19,08	-	-	-






Unglasiertes Feinsteinzeug durchgefärbt · Unglazed porcelain gres solid-coloured  
Kalibriert und rektifiziert · Calibrated and rectified

**Lilu**

60 × 60  
30 × 60



**60 × 60 cm**

LLU 231 P 120


grau · grey



**30 × 60 cm**

LLU 831 P 100

grau · grey



**3 × 3 cm**

LLU 401 P 560

grau · grey (30 × 30 cm, R10/B)



**30 × 60 cm**

LLU 611 P 850

grau · grey



**9,5 × 60 cm**

LLU 821 P 820

grau · grey

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 × 60 cm (598 × 598 × 9 mm)	2,78	20,85	1,08	3	22,52	43,20	120	900,72
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	5,56	20,85	1,08	6	22,52	43,20	240	900,72
Mosaik · Mosaic	3 × 3 cm (27 × 27 × 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	1,67*	6,27*	3,60*	6	22,52	-	-	-
Sockel · Skirting board	9,5 × 60 cm (95 × 598 × 9 mm)	1,67*	2,02*	6,00*	10	12,12	-	-	-

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves  
\* Pro lfm · Per m

60 × 60  
30 × 60



## 60 × 60 cm

LLU 232 P 120


greige



## 30 × 60 cm

LLU 832 P 100

greige



## 3 × 3 cm

LLU 402 P 560

greige (30 × 30 cm, R10/B)



## 9,5 × 60 cm

LLU 822 P 820

greige

## 30 × 60 cm

LLU 612 P 850

greige

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 × 60 cm (598 × 598 × 9 mm)	2,78	20,85	1,08	3	22,52	43,20	120	900,72
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	5,56	20,85	1,08	6	22,52	43,20	240	900,72
Mosaik · Mosaic	3 × 3 cm (27 × 27 × 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	1,67*	6,27*	3,60*	6	22,52	-	-	-
Sockel · Skirting board	9,5 × 60 cm (95 × 598 × 9 mm)	1,67*	2,02*	6,00*	10	12,12	-	-	-

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves  
\* Pro lfm · Per m



## 60 x 60 cm

LLU 235 P 120


anthrazit · anthracite



## 30 x 60 cm

LLU 835 P 100

anthrazit · anthracite



## 3 x 3 cm

LLU 405 P 560

anthrazit · anthracite (30 x 30 cm, R10/B)



## 30 x 60 cm

LLU 615 P 850

anthrazit · anthracite



## 9,5 x 60 cm

LLU 825 P 820

anthrazit · anthracite

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 x 60 cm (598 x 598 x 9 mm)	2,78	20,85	1,08	3	22,52	43,20	120	900,72
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 x 60 cm (298 x 598 x 9 mm)	5,56	20,85	1,08	6	22,52	43,20	240	900,72
Mosaik · Mosaic	3 x 3 cm (27 x 27 x 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	30 x 60 cm (298 x 598 x 9 mm)	1,67*	6,27*	3,60*	6	22,52	-	-	-
Sockel · Skirting board	9,5 x 60 cm (95 x 598 x 9 mm)	1,67*	2,02*	6,00*	10	12,12	-	-	-

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves

\* Pro lfm · Per m



**LimeLine**



Glasiertes Steingut · Glazed wall tile  
Kalibriert und rektifiziert · Calibrated and rectified



## 30 × 90 cm

**LML 80** P 180  
weiß matt · white satin



## 30 × 90 cm

**LML 82** P 180  
beige matt · beige satin



## 30 × 90 cm

**LML 85** P 180  
anthrazit matt · anthracite satin



## 3,4 × 90 cm

**LML 8551** P 550  
anthrazit · anthracite


Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Steingut · Wall tile	30 × 90 cm (298 × 898 × 11,3 mm)	3,70	18,80	1,08	4	20,32	55,14	204	1.036,32
Bordüre · Border	3,4 × 90 cm (34 × 898 × 11,3 mm)	1,11*	0,75*	5,40*	6	4,08	-	-	-

\* Pro lfm · Per m

# Musa

Unglasiertes Feinsteinzeug durchgefärbt · Unglazed porcelain gres solid-coloured  
Kalibriert und rektifiziert · Calibrated and rectified

60 × 60  
30 × 60



**60 × 60 cm**

MUS 231 P 130

grau · grey



**30 × 60 cm**

MUS 831 P 100


grau · grey



**30 × 60 cm**

MUS 611 P 850

grau · grey



**3 × 3 cm**

MUS 401 P 560

grau · grey (30 × 30 cm, R10/B)



**9,5 × 60 cm**


MUS 821 P 820

grau · grey

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 × 60 cm (598 × 598 × 9 mm)	2,78	20,85	1,08	3	22,52	43,20	120	900,72
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	5,56	20,85	1,08	6	22,52	43,20	240	900,72
Mosaik · Mosaic	3 × 3 cm (27 × 27 × 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	1,67*	6,27*	3,60*	6	22,52	-	-	-
Sockel · Skirting board	9,5 × 60 cm (95 × 598 × 9 mm)	1,67*	2,02*	6,00*	10	12,12	-	-	-

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves  
\* Pro lfm · Per m





**60 × 60 cm**

MUS 232 P 130

beige



**30 × 60 cm**

MUS 832 P 100


beige



**30 × 60 cm**

MUS 612 P 850

beige



**3 × 3 cm**

MUS 402 P 560

beige (30 × 30 cm, R10/B)



**9,5 × 60 cm**

MUS 822 P 820

beige

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 × 60 cm (598 × 598 × 9 mm)	2,78	20,85	1,08	3	22,52	43,20	120	900,72
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	5,56	20,85	1,08	6	22,52	43,20	240	900,72
Mosaik · Mosaic	3 × 3 cm (27 × 27 × 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	1,67*	6,27*	3,60*	6	22,52	-	-	-
Sockel · Skirting board	9,5 × 60 cm (95 × 598 × 9 mm)	1,67*	2,02*	6,00*	10	12,12	-	-	-

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves  
\* Pro lfm · Per m

# Musa

Unglasiertes Feinsteinzeug durchgefärbt · Unglazed porcelain gres solid-coloured  
Kalibriert und rektifiziert · Calibrated and rectified

60 × 60  
30 × 60



**60 × 60 cm**

MUS 235 P 130


anthrazit · anthracite



**30 × 60 cm**

MUS 835 P 100


anthrazit · anthracite



**30 × 60 cm**

MUS 615 P 850

anthrazit · anthracite



**3 × 3 cm**

MUS 405 P 560

anthrazit · anthracite (30 × 30 cm, R10/B)



**9,5 × 60 cm**

MUS 825 P 820

anthrazit · anthracite

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 × 60 cm (598 × 598 × 9 mm)	2,78	20,85	1,08	3	22,52	43,20	120	900,72
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	5,56	20,85	1,08	6	22,52	43,20	240	900,72
Mosaik · Mosaic	3 × 3 cm (27 × 27 × 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	1,67*	6,27*	3,60*	6	22,52	-	-	-
Sockel · Skirting board	9,5 × 60 cm (95 × 598 × 9 mm)	1,67*	2,02*	6,00*	10	12,12	-	-	-

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves

\* Pro lfm · Per m



# Musa

60 x 60  
30 x 60



**60 x 60 cm**

MUS 237 P 130

braun · brown



**30 x 60 cm**

MUS 837 P 100


braun · brown



**30 x 60 cm**

MUS 617 P 850

braun · brown



**3 x 3 cm**

MUS 407 P 560

braun · brown (30 x 30 cm, R10/B)



**9,5 x 60 cm**

MUS 827 P 820

braun · brown

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 x 60 cm (598 x 598 x 9 mm)	2,78	20,85	1,08	3	22,52	43,20	120	900,72
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 x 60 cm (298 x 598 x 9 mm)	5,56	20,85	1,08	6	22,52	43,20	240	900,72
Mosaik · Mosaic	3 x 3 cm (27 x 27 x 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	30 x 60 cm (298 x 598 x 9 mm)	1,67*	6,27*	3,60*	6	22,52	-	-	-
Sockel · Skirting board	9,5 x 60 cm (95 x 598 x 9 mm)	1,67*	2,02*	6,00*	10	12,12	-	-	-

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves  
\* Pro lfm · Per m

# Original

Unglasiertes Feinsteinzeug durchgefärbt · Unglazed porcelain gres solid-coloured  
Kalibriert und rektifiziert · Calibrated and rectified


75 × 75



## 75 × 75 cm

**ORI 351** P 180

grau · grey



## 5 × 5 cm

**ORI 401** P 540

grau · grey (30 × 30 cm, R10/B)



## 37,5 × 75 cm

**ORI 321** P 860

grau · grey



## 7,0 × 75 cm

**ORI 361** P 830

grau · grey

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	75 × 75 cm (748 × 748 × 9 mm)	1,78	20,85	1,12	2	23,46	47,25	84	985,15
Mosaik · Mosaic	5 × 5 cm (48 × 48 × 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	–	–	–
Treppenfliese · Stair tile	37,5 × 75 cm (374 × 748 × 9 mm)	1,33*	7,71*	2,25*	3	17,40	–	–	–
Sockel · Skirting board	7,0 × 75 cm (70 × 748 × 9 mm)	1,33*	1,44*	7,50*	10	10,83	–	–	–

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves

\* Pro lfm · Per m



**75 x 75 cm**

**ORI 352** P 180


beige



**5 x 5 cm**

**ORI 402** P 540

beige (30 x 30 cm, R10/B)



**37,5 x 75 cm**

**ORI 322** P 860

beige



**7,0 x 75 cm**

**ORI 362** P 830

beige

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	75 x 75 cm (748 x 748 x 9 mm)	1,78	20,85	1,12	2	23,46	47,25	84	985,15
Mosaik · Mosaic	5 x 5 cm (48 x 48 x 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	37,5 x 75 cm (374 x 748 x 9 mm)	1,33*	7,71*	2,25*	3	17,40	-	-	-
Sockel · Skirting board	7,0 x 75 cm (70 x 748 x 9 mm)	1,33*	1,44*	7,50*	10	10,83	-	-	-

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves  
\* Pro lfm · Per m

# Original

Unglasiertes Feinsteinzeug durchgefärbt · Unglazed porcelain gres solid-coloured  
Kalibriert und rektifiziert · Calibrated and rectified

75 × 75



## 75 × 75 cm

ORI 355 P 180

anthrazit · anthracite



## 5 × 5 cm

ORI 405 P 540


anthrazit · anthracite (30 × 30 cm, R10/B)



## 37,5 × 75 cm

ORI 325 P 860

anthrazit · anthracite



## 7,0 × 75 cm

ORI 365 P 830

anthrazit · anthracite

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	75 × 75 cm (748 × 748 × 9 mm)	1,78	20,85	1,12	2	23,46	47,25	84	985,15
Mosaik · Mosaic	5 × 5 cm (48 × 48 × 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	–	–	–
Treppenfliese · Stair tile	37,5 × 75 cm (374 × 748 × 9 mm)	1,33*	7,71*	2,25*	3	17,40	–	–	–
Sockel · Skirting board	7,0 × 75 cm (70 × 748 × 9 mm)	1,33*	1,44*	7,50*	10	10,83	–	–	–

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves


\* Pro lfm · Per m





## 75 x 75 cm

**ORI 357** P 180  
mud



## 5 x 5 cm

**ORI 407** P 540  
mud (30 x 30 cm, R10/B)



## 37,5 x 75 cm

**ORI 327** P 860  
mud



## 7,0 x 75 cm

**ORI 367** P 830  
mud

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	75 x 75 cm (748 x 748 x 9 mm)	1,78	20,85	1,12	2	23,46	47,25	84	985,15
Mosaik · Mosaic	5 x 5 cm (48 x 48 x 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	37,5 x 75 cm (374 x 748 x 9 mm)	1,33*	7,71*	2,25*	3	17,40	-	-	-
Sockel · Skirting board	7,0 x 75 cm (70 x 748 x 9 mm)	1,33*	1,44*	7,50*	10	10,83	-	-	-

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves  
\* Pro lfm · Per m

30 x 90  
30 x 60



## 30 x 90 cm

OXY 81 P 160

lichtgrau · light grey



## 30 x 90 cm

OXY 87 P 170

Welle lichtgrau · wave light grey



## 30 x 60 cm

OXY 91 P 100

lichtgrau · light grey

## 30 x 60 cm

OXY 97 P 110

Welle lichtgrau · wave light grey

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Steingut · Wall tile	30 x 90 cm (298 x 898 x 11,3 mm)	3,70	18,80	1,08	4	20,32	55,14	204	1.036,32
Steingut · Wall tile	30 x 60 cm (298 x 598 x 10,3 mm)	5,56	17,04	1,08	6	18,40	43,20	240	736,08
Dekor · Decor	30 x 90 cm (298 x 898 x 11,3 mm)	3,70	18,80	1,08	4	20,32	-	-	-
Dekor · Decor	30 x 60 cm (298 x 598 x 10,3mm)	5,56	17,04	1,08	6	18,40	-	-	-



## 30 x 90 cm

**OXY 82** P 160  
creme · cream



## 30 x 90 cm

**OXY 88** P 170  
Welle creme · wave cream



## 30 x 60 cm

**OXY 92** P 100  
creme · cream



## 30 x 60 cm

**OXY 98** P 110  
Welle creme · wave cream

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Steingut · Wall tile	30 x 90 cm (298 x 898 x 11,3 mm)	3,70	18,80	1,08	4	20,32	55,14	204	1.036,32
Steingut · Wall tile	30 x 60 cm (298 x 598 x 10,3 mm)	5,56	17,04	1,08	6	18,40	43,20	240	736,08
Dekor · Decor	30 x 90 cm (298 x 898 x 11,3 mm)	3,70	18,80	1,08	4	20,32	-	-	-
Dekor · Decor	30 x 60 cm (298 x 598 x 10,3 mm)	5,56	17,04	1,08	6	18,40	-	-	-



# Rondo



Glasiertes Steingut · Glazed wall tile

# Rondo

30 × 60



**30 × 60 cm**

**ROD 90** P 080

weiß matt · white satin



**30 × 60 cm**

**ROD 91** P 080

grau matt · grey satin



**30 × 60 cm**

**ROD 92** P 080

beige matt · beige satin



**7,2 × 60 cm**

**ROD 411** P 530

Scotland grau · grey



**7,2 × 60 cm**

**ROD 412** P 530

Scotland beige



**7,2 × 60 cm**

**ROD 415** P 530

Scotland anthrazit · anthracite

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Steingut · Wall tile	30 × 60 cm (298 × 598 × 10 mm)	5,56	17,67	1,08	6	19,08	64,80	360	1.144,80
Bordüre · Border	7,2 × 60 cm (72 × 598 × 9 mm)	1,67*	1,53*	6,00*	10	9,18	-	-	-

\* Pro lfm · Per m

# Rondo

Unglasiertes Feinsteinzeug durchgefärbt · Unglazed porcelain gres solid-coloured  
Kalibriert und rektifiziert · Calibrated and rectified

45 × 90  
30 × 60



## 45 × 90 cm

ROD 431 P 140

grau · grey



## 45 × 90 cm

ROD 441 P 860

grau · grey



## 8,6 × 90 cm

ROD 491 P 840

grau · grey

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	45 × 90 cm (448 × 898 × 10,3 mm)	2,47	23,80	1,21	3	28,91	24,29	60	578,16
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	5,56	20,85	1,08	6	22,52	43,20	240	900,72
Mosaik · Mosaic	5 × 5 cm (48 × 48 × 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Mosaik · Mosaic	3 × 3 cm (27 × 27 × 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	45 × 90 cm (448 × 898 × 10,3 mm)	1,11*	10,70*	2,70*	3	28,91	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	1,67*	6,27*	3,60*	6	22,52	-	-	-
Sockel · Skirting board	8,6 × 90 cm (86 × 898 × 10,3 mm)	1,11*	2,02*	7,20*	8	14,59	-	-	-
Sockel · Skirting board	9,5 × 60 cm (95 × 598 × 9 mm)	1,67*	2,02*	6,00*	10	12,12	-	-	-

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves

\* Pro lfm · Per m





# Rondo


45 × 90  
30 × 60



**30 × 60 cm**

ROD 831 P 110

grau · grey



**3 × 3 cm**

ROD 401 P 560

grau · grey (30 × 30 cm, R10/B)



**30 × 60 cm**

ROD 611 P 850

grau · grey



**5 × 5 cm**

ROD 421 P 540

grau · grey (30 × 30 cm, R10/B)



**9,5 × 60 cm**

ROD 821 P 820

grau · grey

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	45 × 90 cm (448 × 898 × 10,3 mm)	2,47	23,80	1,21	3	28,91	24,29	60	578,16
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	5,56	20,85	1,08	6	22,52	43,20	240	900,72
Mosaik · Mosaic	5 × 5 cm (48 × 48 × 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Mosaik · Mosaic	3 × 3 cm (27 × 27 × 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	45 × 90 cm (448 × 898 × 10,3 mm)	1,11*	10,70*	2,70*	3	28,91	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	1,67*	6,27*	3,60*	6	22,52	-	-	-
Sockel · Skirting board	8,6 × 90 cm (86 × 898 × 10,3 mm)	1,11*	2,02*	7,20*	8	14,59	-	-	-
Sockel · Skirting board	9,5 × 60 cm (95 × 598 × 9 mm)	1,67*	2,02*	6,00*	10	12,12	-	-	-

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves  
\* Pro lfm · Per m

# Rondo

Unglasiertes Feinsteinzeug durchgefärbt · Unglazed porcelain gres solid-coloured  
Kalibriert und rektifiziert · Calibrated and rectified

45 × 90  
30 × 60



## 45 × 90 cm

ROD 432 P 140

beige



## 45 × 90 cm

ROD 442 P 860

beige



## 8,6 × 90 cm

ROD 492 P 840

beige

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	45 × 90 cm (448 × 898 × 10,3 mm)	2,47	23,80	1,21	3	28,91	24,29	60	578,16
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	5,56	20,85	1,08	6	22,52	43,20	240	900,72
Mosaik · Mosaic	5 × 5 cm (48 × 48 × 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Mosaik · Mosaic	3 × 3 cm (27 × 27 × 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	45 × 90 cm (448 × 898 × 10,3 mm)	1,11*	10,70*	2,70*	3	28,91	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	1,67*	6,27*	3,60*	6	22,52	-	-	-
Sockel · Skirting board	8,6 × 90 cm (86 × 898 × 10,3 mm)	1,11*	2,02*	7,20*	8	14,59	-	-	-
Sockel · Skirting board	9,5 × 60 cm (95 × 598 × 9 mm)	1,67*	2,02*	6,00*	10	12,12	-	-	-

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves

\* Pro lfm · Per m




# Rondo

45 × 90  
30 × 60



**30 × 60 cm**

ROD 832 P 110  
beige



**3 × 3 cm**

ROD 402 P 560  
beige (30 × 30 cm, R10/B)



**30 × 60 cm**

ROD 612 P 850  
beige



**5 × 5 cm**

ROD 422 P 540  
beige (30 × 30 cm, R10/B)



**9,5 × 60 cm**

ROD 822 P 820  
beige

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	45 × 90 cm (448 × 898 × 10,3 mm)	2,47	23,80	1,21	3	28,91	24,29	60	578,16
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	5,56	20,85	1,08	6	22,52	43,20	240	900,72
Mosaik · Mosaic	5 × 5 cm (48 × 48 × 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Mosaik · Mosaic	3 × 3 cm (27 × 27 × 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	45 × 90 cm (448 × 898 × 10,3 mm)	1,11*	10,70*	2,70*	3	28,91	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	1,67*	6,27*	3,60*	6	22,52	-	-	-
Sockel · Skirting board	8,6 × 90 cm (86 × 898 × 10,3 mm)	1,11*	2,02*	7,20*	8	14,59	-	-	-
Sockel · Skirting board	9,5 × 60 cm (95 × 598 × 9 mm)	1,67*	2,02*	6,00*	10	12,12	-	-	-

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves  
\* Pro lfm · Per m

# Rondo

Unglasiertes Feinsteinzeug durchgefärbt · Unglazed porcelain gres solid-coloured  
Kalibriert und rektifiziert · Calibrated and rectified

45 × 90  
30 × 60



## 45 × 90 cm

ROD 435 P 140

anthrazit · anthracite



## 45 × 90 cm

ROD 445 P 860

anthrazit · anthracite



## 8,6 × 90 cm

ROD 495 P 840

anthrazit · anthracite

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	45 × 90 cm (448 × 898 × 10,3 mm)	2,47	23,80	1,21	3	28,91	24,29	60	578,16
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	5,56	20,85	1,08	6	22,52	43,20	240	900,72
Mosaik · Mosaic	5 × 5 cm (48 × 48 × 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Mosaik · Mosaic	3 × 3 cm (27 × 27 × 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	45 × 90 cm (448 × 898 × 10,3 mm)	1,11*	10,70*	2,70*	3	28,91	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	1,67*	6,27*	3,60*	6	22,52	-	-	-
Sockel · Skirting board	8,6 × 90 cm (86 × 898 × 10,3 mm)	1,11*	2,02*	7,20*	8	14,59	-	-	-
Sockel · Skirting board	9,5 × 60 cm (95 × 598 × 9 mm)	1,67*	2,02*	6,00*	10	12,12	-	-	-

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves

\* Pro lfm · Per m



# Rondo


45 × 90  
30 × 60



**30 × 60 cm**

ROD 835 P 110


anthrazit · anthracite



**3 × 3 cm**

ROD 405 P 560


anthrazit · anthracite (30 × 30 cm, R10/B)



**30 × 60 cm**

ROD 615 P 850

anthrazit · anthracite



**5 × 5 cm**

ROD 425 P 540

anthrazit · anthracite (30 × 30 cm, R10/B)



**9,5 × 60 cm**

ROD 825 P 820

anthrazit · anthracite

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	45 × 90 cm (448 × 898 × 10,3 mm)	2,47	23,80	1,21	3	28,91	24,29	60	578,16
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	5,56	20,85	1,08	6	22,52	43,20	240	900,72
Mosaik · Mosaic	5 × 5 cm (48 × 48 × 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Mosaik · Mosaic	3 × 3 cm (27 × 27 × 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	45 × 90 cm (448 × 898 × 10,3 mm)	1,11*	10,70*	2,70*	3	28,91	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	1,67*	6,27*	3,60*	6	22,52	-	-	-
Sockel · Skirting board	8,6 × 90 cm (86 × 898 × 10,3 mm)	1,11*	2,02*	7,20*	8	14,59	-	-	-
Sockel · Skirting board	9,5 × 60 cm (95 × 598 × 9 mm)	1,67*	2,02*	6,00*	10	12,12	-	-	-

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves  
\* Pro lfm · Per m



# Rover





Glasiertes Steingut · Glazed wall tile  
Kalibriert und rektifiziert · Calibrated and rectified



**Rover**

30 x 60



**30 × 60 cm**

**ROV 90** P100  
weiß · white



**30 × 60 cm**

**ROV 91** P100  
grau · grey




**30 × 60 cm**

**ROV 9101** P555  
grau · grey



**30 × 60 cm**

**ROV 92** P100  
beige



**30 × 60 cm**

**ROV 9201** P555  
beige

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Steingut · Wall tile	30 × 60 cm (298 × 598 × 10 mm)	5,56	17,67	1,08	6	19,08	64,80	360	1.144,80
Dekor · Decor	30 × 60 cm (298 × 598 × 10 mm)	5,56	17,67	1,08	6	19,08	-	-	-

# Rover

Unglasiertes Feinsteinzeug durchgefärbt · Unglazed porcelain gres solid-coloured  
Kalibriert und rektifiziert · Calibrated and rectified

60 × 60  
30 × 60



**60 × 60 cm**

ROV 230 P110

hellgrau · light grey



**30 × 60 cm**

ROV 830 P100

hellgrau · light grey



**30 × 60 cm**

ROV 610 P850

hellgrau · light grey



**3 × 3 cm**

ROV 400 P560

hellgrau · light grey (30 × 30 cm, R10/B)



**9,5 × 60 cm**

ROV 820 P820

hellgrau · light grey

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 × 60 cm (598 × 598 × 9 mm)	2,78	20,85	1,08	3	22,52	43,20	120	900,72
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	5,56	20,85	1,08	6	22,52	43,20	240	900,72
Mosaik · Mosaic	3 × 3 cm (27 × 27 × 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	1,67*	6,27*	3,60*	6	22,52	-	-	-
Sockel · Skirting board	9,5 × 60 cm (95 × 598 × 9 mm)	1,67*	2,02*	6,00*	10	12,12	-	-	-

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves

\* Pro lfm · Per m



**60 × 60 cm**

ROV 231 P110


grau · grey



**30 × 60 cm**

ROV 831 P100


grau · grey



**30 × 60 cm**

ROV 611 P850

grau · grey



**3 × 3 cm**

ROV 401 P560

grau · grey (30 × 30 cm, R10/B)



**9,5 × 60 cm**

ROV 821 P820

grau · grey

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 × 60 cm (598 × 598 × 9 mm)	2,78	20,85	1,08	3	22,52	43,20	120	900,72
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	5,56	20,85	1,08	6	22,52	43,20	240	900,72
Mosaik · Mosaic	3 × 3 cm (27 × 27 × 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	1,67*	6,27*	3,60*	6	22,52	-	-	-
Sockel · Skirting board	9,5 × 60 cm (95 × 598 × 9 mm)	1,67*	2,02*	6,00*	10	12,12	-	-	-

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves  
\* Pro lfm · Per m

# Rover

Unglasiertes Feinsteinzeug durchgefärbt · Unglazed porcelain gres solid-coloured  
Kalibriert und rektifiziert · Calibrated and rectified

60 × 60  
30 × 60



**60 × 60 cm**

ROV 232 P110


beige



**30 × 60 cm**

ROV 832 P100


beige



**30 × 60 cm**

ROV 612 P850

beige



**3 × 3 cm**

ROV 402 P560

beige (30 × 30 cm, R10/B)



**9,5 × 60 cm**

ROV 822 P820

beige

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 × 60 cm (598 × 598 × 9 mm)	2,78	20,85	1,08	3	22,52	43,20	120	900,72
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	5,56	20,85	1,08	6	22,52	43,20	240	900,72
Mosaik · Mosaic	3 × 3 cm (27 × 27 × 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	1,67*	6,27*	3,60*	6	22,52	-	-	-
Sockel · Skirting board	9,5 × 60 cm (95 × 598 × 9 mm)	1,67*	2,02*	6,00*	10	12,12	-	-	-

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves

\* Pro lfm · Per m



**60 x 60 cm**

ROV 237 P110


mud



**30 x 60 cm**

ROV 837 P100


mud



**30 x 60 cm**

ROV 617 P850

mud



**3 x 3 cm**

ROV 407 P560

mud (30 x 30 cm, R10/B)



**9,5 x 60 cm**

ROV 827 P820

mud

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 x 60 cm (598 x 598 x 9 mm)	2,78	20,85	1,08	3	22,52	43,20	120	900,72
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 x 60 cm (298 x 598 x 9 mm)	5,56	20,85	1,08	6	22,52	43,20	240	900,72
Mosaik · Mosaic	3 x 3 cm (27 x 27 x 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	30 x 60 cm (298 x 598 x 9 mm)	1,67*	6,27*	3,60*	6	22,52	-	-	-
Sockel · Skirting board	9,5 x 60 cm (95 x 598 x 9 mm)	1,67*	2,02*	6,00*	10	12,12	-	-	-

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves  
\* Pro lfm · Per m

# Soho

Glasiertes Steingut · Glazed wall tile



20 × 60



**20 × 60 cm**

SOH 21 P 060

jura matt · jura satin



**20 × 60 cm**

SOH 22 P 060


sand matt · sand satin



**7,2 × 60 cm**

SOH 404 P 535

Fascia graphit · graphite



**2,5 × 2,5 cm**

SOH 405 P 575

Spaccatella graphit · graphite (30 × 30 cm, R10/B)

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Steingut · Wall tile	20 × 60 cm (198 × 598 × 10 mm)	8,33	16,66	0,96	8	16,00	46,10	384	768,00
Bordüre · Border	7,2 × 60 cm (72 × 598 × 9 mm)	1,67*	1,54*	3,00*	5	4,63	-	-	-
Mosaik · Mosaic	2,5 × 2,5 cm (25 × 25 × 9 mm)	11,00	20,90	0,45	5	9,50	-	-	-

\* Pro lfm · Per m





Unglasiertes Feinsteinzeug durchgefärbt · Unglazed porcelain gres solid-coloured  
Kalibriert und rektifiziert · Calibrated and rectified

# Soho

60 x 60  
30 x 60



**60 × 60 cm**

SOH 231 P 130

grau · grey



**30 × 60 cm**

SOH 831 P 110


grau · grey



**30 × 60 cm**

SOH 611 P 850

grau · grey



**3 × 3 cm**

SOH 401 P 560

grau · grey (30 × 30 cm, R10/B)



**9,5 × 60 cm**

SOH 821 P 820

grau · grey

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 × 60 cm (598 × 598 × 9 mm)	2,78	20,85	1,08	3	22,52	43,20	120	900,72
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	5,56	20,85	1,08	6	22,52	43,20	240	900,72
Mosaik · Mosaic	3 × 3 cm (27 × 27 × 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	1,67*	6,27*	3,60*	6	22,52	-	-	-
Sockel · Skirting board	9,5 × 60 cm (95 × 598 × 9 mm)	1,67*	2,02*	6,00*	10	12,12	-	-	-

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves  
\* Pro lfm · Per m

# Soho

Unglasiertes Feinsteinzeug durchgefärbt · Unglazed porcelain gres solid-coloured  
Kalibriert und rektifiziert · Calibrated and rectified

60 × 60  
30 × 60



**60 × 60 cm**

SOH 235 P 130

graphit · graphite



**30 × 60 cm**

SOH 835 P 110


graphit · graphite



**30 × 60 cm**

SOH 615 P 850

graphit · graphite



**3 × 3 cm**

SOH 405 P 560

graphit · graphite (30 × 30 cm, R10/B)



**9,5 × 60 cm**

SOH 825 P 820

graphit · graphite

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 × 60 cm (598 × 598 × 9 mm)	2,78	20,85	1,08	3	22,52	43,20	120	900,72
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	5,56	20,85	1,08	6	22,52	43,20	240	900,72
Mosaik · Mosaic	3 × 3 cm (27 × 27 × 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	1,67*	6,27*	3,60*	6	22,52	-	-	-
Sockel · Skirting board	9,5 × 60 cm (95 × 598 × 9 mm)	1,67*	2,02*	6,00*	10	12,12	-	-	-

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves

\* Pro lfm · Per m



Glasiertes Steingut · Glazed wall tile

# Spring

20 x 60



## 20 x 60 cm

SPR 21 P 060

grau matt · grey satin



## 20 x 60 cm

SPR 22 P 060

beige matt · beige satin



## 20 x 60 cm

SPR 2101 P 555

Batic wenge · wenghe



## 20 x 60 cm

SPR 2201 P 555

Batic chutney

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Steingut · Wall tile	20 x 60 cm (198 x 598 x 10 mm)	8,33	16,66	0,96	8	16,00	46,10	384	768,00
Dekor · Decor	20 x 60 cm (198 x 598 x 10 mm)	8,33	16,66	0,72	6	12,00	-	-	-

# Symphonie

Glasiertes Steingut · Glazed wall tile



30 × 50



**30 × 50 cm**

**SYM 30** P 050  
creme matt · cream satin



**30 × 50 cm**

**SYM 31** P 050  
grau matt · grey satin



**15 × 50 cm**

**SYM 3051** P 535  
creme · cream



**15 × 50 cm**

**SYM 3151** P 535  
grau · grey

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Steingut · Wall tile	30 × 50 cm (298 × 498 × 9,5 mm)	6,67	16,60	1,50	10	24,90	48,00	320	796,80
Bordüre · Border	15 × 50 cm (148 × 498 × 9,5 mm)	2,00*	2,48*	4,00*	8	9,92	-	-	-

\* Pro lfm · Per m



Glasiertes Steingut · Glazed wall tile  
Kalibriert und rektifiziert · Calibrated and rectified



# Talk

30 × 60



**30 × 60 cm**

**TAL 91** P 100  
grau matt · grey satin



**30 × 60 cm**

**TAL 92** P 100  
beige matt · beige satin



**30 × 60 cm**

**TAL 9101** P 555  
grau · grey



**30 × 60 cm**

**TAL 9201** P 555  
beige

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Steingut · Wall tile	30 × 60 cm (298 × 598 × 10 mm)	5,56	17,67	1,08	6	19,08	64,80	360	1.144,80
Dekor · Decor	30 × 60 cm (298 × 598 × 10 mm)	5,56	17,67	1,08	6	19,08	-	-	-

# Talk

Unglasiertes Feinsteinzeug durchgefärbt · Unglazed porcelain gres solid-coloured  
Kalibriert und rektifiziert · Calibrated and rectified

60 × 120  
60 × 60



## 60 × 120 cm

TAL 551 P 220

grau · grey



## 60 × 60 cm

TAL 331 P 130

grau · grey



## 9,5 × 60 cm

TAL 921 P 820


grau · grey



## 30 × 60 cm

TAL 711 P 850

grau · grey



## 5 × 5 cm

TAL 401 P 540

grau · grey (30 × 30 cm, R10/B)

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 × 120 cm (598 × 1198 × 9 mm)	1,39	20,85	1,44	2	30,02	50,40	70	1.050,84
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 × 60 cm (598 × 598 × 9 mm)	2,78	20,85	1,08	3	22,52	43,20	120	900,72
Mosaik · Mosaic	5 × 5 cm (48 × 48 × 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	1,67*	6,27*	3,60*	6	22,52	-	-	-
Sockel · Skirting board	9,5 × 60 cm (95 × 598 × 9 mm)	1,67*	2,02*	6,00*	10	12,12	-	-	-

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves

\* Pro lfm · Per m



## 60 x 120 cm

TAL 552 P 220

beige



## 60 x 60 cm

TAL 332 P 130

beige



## 9,5 x 60 cm

TAL 922 P 820

beige



## 30 x 60 cm

TAL 712 P 850

beige



## 5 x 5 cm

TAL 402 P 540

beige (30 x 30 cm, R10/B)

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 x 120 cm (598 x 1198 x 9 mm)	1,39	20,85	1,44	2	30,02	50,40	70	1.050,84
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 x 60 cm (598 x 598 x 9 mm)	2,78	20,85	1,08	3	22,52	43,20	120	900,72
Mosaik · Mosaic	5 x 5 cm (48 x 48 x 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	30 x 60 cm (298 x 598 x 9 mm)	1,67*	6,27*	3,60*	6	22,52	-	-	-
Sockel · Skirting board	9,5 x 60 cm (95 x 598 x 9 mm)	1,67*	2,02*	6,00*	10	12,12	-	-	-

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves  
\* Pro lfm · Per m



# Talk

Unglasiertes Feinsteinzeug durchgefärbt · Unglazed porcelain gres solid-coloured  
Kalibriert und rektifiziert · Calibrated and rectified

60 × 120  
60 × 60



## 60 × 120 cm

TAL 555 P 220

anthrazit · anthracite



## 60 × 60 cm

TAL 335 P 130

anthrazit · anthracite



## 9,5 × 60 cm

TAL 925 P 820

anthrazit · anthracite



## 30 × 60 cm

TAL 715 P 850

anthrazit · anthracite



## 5 × 5 cm

TAL 405 P 540

anthrazit · anthracite (30 × 30 cm, R10/B)

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 × 120 cm (598 × 1198 × 9 mm)	1,39	20,85	1,44	2	30,02	50,40	70	1.050,84
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 × 60 cm (598 × 598 × 9 mm)	2,78	20,85	1,08	3	22,52	43,20	120	900,72
Mosaik · Mosaic	5 × 5 cm (48 × 48 × 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	1,67*	6,27*	3,60*	6	22,52	-	-	-
Sockel · Skirting board	9,5 × 60 cm (95 × 598 × 9 mm)	1,67*	2,02*	6,00*	10	12,12	-	-	-

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves  
\* Pro lfm · Per m



## 60 x 120 cm

TAL 557 P 220

mud



## 60 x 60 cm

TAL 337 P 130

mud



## 9,5 x 60 cm

TAL 927 P 820


mud



## 30 x 60 cm

TAL 717 P 850

mud



## 5 x 5 cm

TAL 407 P 540

mud (30 x 30 cm, R10/B)

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 x 120 cm (598 x 1198 x 9 mm)	1,39	20,85	1,44	2	30,02	50,40	70	1.050,84
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 x 60 cm (598 x 598 x 9 mm)	2,78	20,85	1,08	3	22,52	43,20	120	900,72
Mosaik · Mosaic	5 x 5 cm (48 x 48 x 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	30 x 60 cm (298 x 598 x 9 mm)	1,67*	6,27*	3,60*	6	22,52	-	-	-
Sockel · Skirting board	9,5 x 60 cm (95 x 598 x 9 mm)	1,67*	2,02*	6,00*	10	12,12	-	-	-

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves  
\* Pro lfm · Per m



# Torstein



Glasiertes Steingut · Glazed wall tile  
Kalibriert und rektifiziert · Calibrated and rectified



# Torstein

30 × 60




**30 × 60** cm

**TSN 90** P 100  
weiß matt · white satin



**30 × 60** cm

**TSN 91** P 100  
grau matt · grey satin



**30 × 60** cm

**TSN 9001** P 560  
weiß · white



**30 × 60** cm

**TSN 9101** P 560  
grau · grey

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Steingut · Wall tile	30 × 60 cm (298 × 598 × 10 mm)	5,56	17,67	1,08	6	19,08	64,80	360	1.144,80
Dekor · Decor	30 × 60 cm (298 × 598 × 10 mm)	5,56	17,67	1,08	6	19,08	-	-	-

# Torstein

Unglasiertes Feinsteinzeug durchgefärbt · Unglazed porcelain gres solid-coloured  
Kalibriert und rektifiziert · Calibrated and rectified

60 x 120 30 x 120  
60 x 60 30 x 60



## 60 x 120 cm

TSN 450 P 200

weiß · white



## 60 x 60 cm

TSN 230 P 120

weiß · white

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 x 120 cm (598 x 1198 x 9 mm)	1,39	20,85	1,44	2	30,02	50,40	70	1.050,84
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 x 120 cm (298 x 1198 x 9 mm)	2,78	20,85	0,72	2	15,01	50,40	140	1.050,84
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 x 60 cm (598 x 598 x 9 mm)	2,78	20,85	1,08	3	22,52	43,20	120	900,72
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 x 60 cm (298 x 598 x 9 mm)	5,56	20,85	1,08	6	22,52	43,20	240	900,72
Mosaik · Mosaic	5 x 5 cm (48 x 48 x 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	30 x 60 cm (298 x 598 x 9 mm)	1,67*	6,27*	3,60*	6	22,52	-	-	-
Sockel · Skirting board	9,5 x 60 cm (95 x 598 x 9 mm)	1,67*	2,02*	6,00*	10	12,12	-	-	-

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves  
\* Pro lfm · Per m



60 x 120    30 x 120  
60 x 60    30 x 60



## 30 × 120 cm

**TSN 290**    **P 200**  
weiß · white



## 30 × 60 cm

**TSN 830**    **P 100**  
weiß · white



## 30 × 60 cm

**TSN 610**    **P 850**  
weiß · white



## 5 × 5 cm

**TSN 400**    **P 540**  
weiß · white (30 × 30 cm, R10/B)



## 9,5 × 60 cm

**TSN 820**    **P 820**  
weiß · white

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 × 120 cm (598 × 1198 × 9 mm)	1,39	20,85	1,44	2	30,02	50,40	70	1.050,84
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 × 120 cm (298 × 1198 × 9 mm)	2,78	20,85	0,72	2	15,01	50,40	140	1.050,84
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 × 60 cm (598 × 598 × 9 mm)	2,78	20,85	1,08	3	22,52	43,20	120	900,72
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	5,56	20,85	1,08	6	22,52	43,20	240	900,72
Mosaik · Mosaic	5 × 5 cm (48 × 48 × 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	1,67*	6,27*	3,60*	6	22,52	-	-	-
Sockel · Skirting board	9,5 × 60 cm (95 × 598 × 9 mm)	1,67*	2,02*	6,00*	10	12,12	-	-	-

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves  
\* Pro lfm · Per m

# Torstein

Unglasiertes Feinsteinzeug durchgefärbt · Unglazed porcelain gres solid-coloured  
Kalibriert und rektifiziert · Calibrated and rectified

60 × 120 30 × 120  
60 × 60 30 × 60



## 60 × 120 cm

TSN 451 P 200

grau · grey



## 60 × 60 cm

TSN 231 P 120

grau · grey

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 × 120 cm (598 × 1198 × 9 mm)	1,39	20,85	1,44	2	30,02	50,40	70	1.050,84
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 × 120 cm (298 × 1198 × 9 mm)	2,78	20,85	0,72	2	15,01	50,40	140	1.050,84
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 × 60 cm (598 × 598 × 9 mm)	2,78	20,85	1,08	3	22,52	43,20	120	900,72
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	5,56	20,85	1,08	6	22,52	43,20	240	900,72
Mosaik · Mosaic	5 × 5 cm (48 × 48 × 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	1,67*	6,27*	3,60*	6	22,52	-	-	-
Sockel · Skirting board	9,5 × 60 cm (95 × 598 × 9 mm)	1,67*	2,02*	6,00*	10	12,12	-	-	-

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves  
\* Pro lfm · Per m





## 30 × 120 cm

TSN 291    P 200

grau · grey



## 30 × 60 cm

TSN 831    P 100


grau · grey



## 30 × 60 cm

TSN 611    P 850

grau · grey



## 5 × 5 cm

TSN 401    P 540

grau · grey (30 × 30 cm, R10/B)



## 9,5 × 60 cm

TSN 821    P 820

grau · grey

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 × 120 cm (598 × 1198 × 9 mm)	1,39	20,85	1,44	2	30,02	50,40	70	1.050,84
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 × 120 cm (298 × 1198 × 9 mm)	2,78	20,85	0,72	2	15,01	50,40	140	1.050,84
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 × 60 cm (598 × 598 × 9 mm)	2,78	20,85	1,08	3	22,52	43,20	120	900,72
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	5,56	20,85	1,08	6	22,52	43,20	240	900,72
Mosaik · Mosaic	5 × 5 cm (48 × 48 × 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	1,67*	6,27*	3,60*	6	22,52	-	-	-
Sockel · Skirting board	9,5 × 60 cm (95 × 598 × 9 mm)	1,67*	2,02*	6,00*	10	12,12	-	-	-

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves  
\* Pro lfm · Per m

# Torstein

Unglasiertes Feinsteinzeug durchgefärbt · Unglazed porcelain gres solid-coloured  
Kalibriert und rektifiziert · Calibrated and rectified

60 × 120 30 × 120  
60 × 60 30 × 60



## 60 × 120 cm

TSN 455 P 200

graphit · graphite



## 60 × 60 cm

TSN 235 P 120

graphit · graphite

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 × 120 cm (598 × 1198 × 9 mm)	1,39	20,85	1,44	2	30,02	50,40	70	1.050,84
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 × 120 cm (298 × 1198 × 9 mm)	2,78	20,85	0,72	2	15,01	50,40	140	1.050,84
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 × 60 cm (598 × 598 × 9 mm)	2,78	20,85	1,08	3	22,52	43,20	120	900,72
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	5,56	20,85	1,08	6	22,52	43,20	240	900,72
Mosaik · Mosaic	5 × 5 cm (48 × 48 × 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	1,67*	6,27*	3,60*	6	22,52	-	-	-
Sockel · Skirting board	9,5 × 60 cm (95 × 598 × 9 mm)	1,67*	2,02*	6,00*	10	12,12	-	-	-

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves  
\* Pro lfm · Per m



## 30 x 120 cm

TSN 295    P 200  
graphit · graphite




## 30 x 60 cm

TSN 835    P 100  
graphit · graphite



## 30 x 60 cm

TSN 615    P 850  
graphit · graphite



## 5 x 5 cm

TSN 405    P 540  
graphit · graphite (30 x 30 cm, R10/B)



## 9,5 x 60 cm

TSN 825    P 820  
graphit · graphite

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 x 120 cm (598 x 1198 x 9 mm)	1,39	20,85	1,44	2	30,02	50,40	70	1.050,84
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 x 120 cm (298 x 1198 x 9 mm)	2,78	20,85	0,72	2	15,01	50,40	140	1.050,84
Feinsteinzeug · Porcelain gres	60 x 60 cm (598 x 598 x 9 mm)	2,78	20,85	1,08	3	22,52	43,20	120	900,72
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 x 60 cm (298 x 598 x 9 mm)	5,56	20,85	1,08	6	22,52	43,20	240	900,72
Mosaik · Mosaic	5 x 5 cm (48 x 48 x 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	30 x 60 cm (298 x 598 x 9 mm)	1,67*	6,27*	3,60*	6	22,52	-	-	-
Sockel · Skirting board	9,5 x 60 cm (95 x 598 x 9 mm)	1,67*	2,02*	6,00*	10	12,12	-	-	-

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves  
\* Pro lfm · Per m



# Unikat



Unglasiertes Feinsteinzeug durchgefärbt · Unglazed porcelain gres solid-coloured  
Kalibriert und rektifiziert · Calibrated and rectified

**Unikat**

75 × 75



**75 × 75 cm**

**UKA 351 P 180**

grau · grey



**5 × 5 cm**

**UKA 401 P 540**

grau · grey (30 × 30 cm, R10/B)



**37,5 × 75 cm**

**UKA 321 P 860**

grau · grey



**7,0 × 75 cm**

**UKA 361 P 830**

grau · grey

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	75 × 75 cm (748 × 748 × 9 mm)	1,78	20,85	1,12	2	23,46	47,25	84	985,15
Mosaik · Mosaic	5 × 5 cm (48 × 48 × 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	–	–	–
Treppenfliese · Stair tile	37,5 × 75 cm (374 × 748 × 9 mm)	1,33*	7,71*	2,25*	3	17,40	–	–	–
Sockel · Skirting board	7,0 × 75 cm (70 × 748 × 9 mm)	1,33*	1,44*	7,50*	10	10,83	–	–	–

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves  
\* Pro lfm · Per m

# Unikat

Unglasiertes Feinsteinzeug durchgefärbt · Unglazed porcelain gres solid-coloured  
Kalibriert und rektifiziert · Calibrated and rectified

75 × 75



## 75 × 75 cm

UKA 352 P 180

beige



## 5 × 5 cm

UKA 402 P 540

beige (30 × 30 cm, R10/B)



## 37,5 × 75 cm

UKA 322 P 860

beige



## 7,0 × 75 cm

UKA 362 P 830

beige

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	75 × 75 cm (748 × 748 × 9 mm)	1,78	20,85	1,12	2	23,46	47,25	84	985,15
Mosaik · Mosaic	5 × 5 cm (48 × 48 × 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	–	–	–
Treppenfliese · Stair tile	37,5 × 75 cm (374 × 748 × 9 mm)	1,33*	7,71*	2,25*	3	17,40	–	–	–
Sockel · Skirting board	7,0 × 75 cm (70 × 748 × 9 mm)	1,33*	1,44*	7,50*	10	10,83	–	–	–

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves  
\* Pro lfm · Per m






## 75 x 75 cm

UKA 353 P 180

cotto



## 5 x 5 cm

UKA 403 P 540

cotto (30 x 30 cm, R10/B)



## 37,5 x 75 cm

UKA 323 P 860

cotto



## 7,0 x 75 cm

UKA 363 P 830

cotto

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	75 x 75 cm (748 x 748 x 9 mm)	1,78	20,85	1,12	2	23,46	47,25	84	985,15
Mosaik · Mosaic	5 x 5 cm (48 x 48 x 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	37,5 x 75 cm (374 x 748 x 9 mm)	1,33*	7,71*	2,25*	3	17,40	-	-	-
Sockel · Skirting board	7,0 x 75 cm (70 x 748 x 9 mm)	1,33*	1,44*	7,50*	10	10,83	-	-	-

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves

\* Pro lfm · Per m



# Unikat

Unglasiertes Feinsteinzeug durchgefärbt · Unglazed porcelain gres solid-coloured  
Kalibriert und rektifiziert · Calibrated and rectified


75 × 75



## 75 × 75 cm

UKA 355 P 180

anthrazit · anthracite



## 5 × 5 cm

UKA 405 P 540

anthrazit · anthracite (30 × 30 cm, R10/B)



## 37,5 × 75 cm

UKA 325 P 860

anthrazit · anthracite



## 7,0 × 75 cm

UKA 365 P 830

anthrazit · anthracite

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	75 × 75 cm (748 × 748 × 9 mm)	1,78	20,85	1,12	2	23,46	47,25	84	985,15
Mosaik · Mosaic	5 × 5 cm (48 × 48 × 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	–	–	–
Treppenfliese · Stair tile	37,5 × 75 cm (374 × 748 × 9 mm)	1,33*	7,71*	2,25*	3	17,40	–	–	–
Sockel · Skirting board	7,0 × 75 cm (70 × 748 × 9 mm)	1,33*	1,44*	7,50*	10	10,83	–	–	–

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves

\* Pro lfm · Per m



## 75 x 75 cm

UKA 357 P 180

mud



## 5 x 5 cm

UKA 407 P 540

mud (30 x 30 cm, R10/B)



## 37,5 x 75 cm

UKA 327 P 860

mud



## 7,0 x 75 cm

UKA 367 P 830

mud

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	75 x 75 cm (748 x 748 x 9 mm)	1,78	20,85	1,12	2	23,46	47,25	84	985,15
Mosaik · Mosaic	5 x 5 cm (48 x 48 x 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	37,5 x 75 cm (374 x 748 x 9 mm)	1,33*	7,71*	2,25*	3	17,40	-	-	-
Sockel · Skirting board	7,0 x 75 cm (70 x 748 x 9 mm)	1,33*	1,44*	7,50*	10	10,83	-	-	-

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves

\* Pro lfm · Per m

# Vincent

Unglasiertes Feinsteinzeug durchgefärbt · Unglazed porcelain gres solid-coloured  
Kalibriert und rektifiziert · Calibrated and rectified

45 × 90  
30 × 60



## 45 × 90 cm

VNT 531 P 140

grau · grey



## 45 × 90 cm

VNT 541 P 860

grau · grey



## 8,6 × 90 cm

VNT 591 P 840

grau · grey

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	45 × 90 cm (448 × 898 × 10,3 mm)	2,47	23,80	1,21	3	28,91	24,29	60	578,16
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	5,56	20,85	1,08	6	22,52	43,20	240	900,72
Mosaik · Mosaic	3 × 3 cm (27 × 27 × 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	45 × 90 cm (448 × 898 × 10,3 mm)	1,11*	10,70*	2,70*	3	28,91	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	1,67*	6,27*	3,60*	6	22,52	-	-	-
Sockel · Skirting board	8,6 × 90 cm (86 × 898 × 10,3 mm)	1,11*	2,02*	7,20*	8	14,59	-	-	-
Sockel · Skirting board	9,5 × 60 cm (95 × 598 × 9 mm)	1,67*	2,02*	6,00*	10	12,12	-	-	-

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves


\* Pro lfm · Per m



**30 × 60 cm**

VNT 931 P 110

grau · grey



**3 × 3 cm**

VNT 401 P 560

grau · grey (30 × 30 cm, R10/B)



**30 × 60 cm**

VNT 711 P 850

grau · grey



**9,5 × 60 cm**

VNT 921 P 820

grau · grey

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	45 × 90 cm (448 × 898 × 10,3 mm)	2,47	23,80	1,21	3	28,91	24,29	60	578,16
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	5,56	20,85	1,08	6	22,52	43,20	240	900,72
Mosaik · Mosaic	3 × 3 cm (27 × 27 × 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	45 × 90 cm (448 × 898 × 10,3 mm)	1,11*	10,70*	2,70*	3	28,91	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	1,67*	6,27*	3,60*	6	22,52	-	-	-
Sockel · Skirting board	8,6 × 90 cm (86 × 898 × 10,3 mm)	1,11*	2,02*	7,20*	8	14,59	-	-	-
Sockel · Skirting board	9,5 × 60 cm (95 × 598 × 9 mm)	1,67*	2,02*	6,00*	10	12,12	-	-	-

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves

\* Pro lfm · Per m

# Vincent

Unglasiertes Feinsteinzeug durchgefärbt · Unglazed porcelain gres solid-coloured  
Kalibriert und rektifiziert · Calibrated and rectified

45 × 90  
30 × 60



## 45 × 90 cm

VNT 532 P 140

beige



## 45 × 90 cm

VNT 542 P 860

beige



## 8,6 × 90 cm

VNT 592 P 840

beige

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	45 × 90 cm (448 × 898 × 10,3 mm)	2,47	23,80	1,21	3	28,91	24,29	60	578,16
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	5,56	20,85	1,08	6	22,52	43,20	240	900,72
Mosaik · Mosaic	3 × 3 cm (27 × 27 × 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	45 × 90 cm (448 × 898 × 10,3 mm)	1,11*	10,70*	2,70*	3	28,91	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	1,67*	6,27*	3,60*	6	22,52	-	-	-
Sockel · Skirting board	8,6 × 90 cm (86 × 898 × 10,3 mm)	1,11*	2,02*	7,20*	8	14,59	-	-	-
Sockel · Skirting board	9,5 × 60 cm (95 × 598 × 9 mm)	1,67*	2,02*	6,00*	10	12,12	-	-	-


Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves

\* Pro lfm · Per m



**30 × 60 cm**

VNT 932 P 110  
beige



**3 × 3 cm**

VNT 402 P 560  
beige (30 × 30 cm, R10/B)



**30 × 60 cm**

VNT 712 P 850  
beige



**9,5 × 60 cm**

VNT 922 P 820  
beige

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	45 × 90 cm (448 × 898 × 10,3 mm)	2,47	23,80	1,21	3	28,91	24,29	60	578,16
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	5,56	20,85	1,08	6	22,52	43,20	240	900,72
Mosaik · Mosaic	3 × 3 cm (27 × 27 × 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	45 × 90 cm (448 × 898 × 10,3 mm)	1,11*	10,70*	2,70*	3	28,91	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	1,67*	6,27*	3,60*	6	22,52	-	-	-
Sockel · Skirting board	8,6 × 90 cm (86 × 898 × 10,3 mm)	1,11*	2,02*	7,20*	8	14,59	-	-	-
Sockel · Skirting board	9,5 × 60 cm (95 × 598 × 9 mm)	1,67*	2,02*	6,00*	10	12,12	-	-	-

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves  
\* Pro lfm · Per m

# Vincent

Unglasiertes Feinsteinzeug durchgefärbt · Unglazed porcelain gres solid-coloured  
Kalibriert und rektifiziert · Calibrated and rectified

45 × 90  
30 × 60



## 45 × 90 cm

VNT 535 P 140  
graphit · graphite



## 45 × 90 cm

VNT 545 P 860  
graphit · graphite



## 8,6 × 90 cm

VNT 595 P 840  
graphit · graphite

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	45 × 90 cm (448 × 898 × 10,3 mm)	2,47	23,80	1,21	3	28,91	24,29	60	578,16
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	5,56	20,85	1,08	6	22,52	43,20	240	900,72
Mosaik · Mosaic	3 × 3 cm (27 × 27 × 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	45 × 90 cm (448 × 898 × 10,3 mm)	1,11*	10,70*	2,70*	3	28,91	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	1,67*	6,27*	3,60*	6	22,52	-	-	-
Sockel · Skirting board	8,6 × 90 cm (86 × 898 × 10,3 mm)	1,11*	2,02*	7,20*	8	14,59	-	-	-
Sockel · Skirting board	9,5 × 60 cm (95 × 598 × 9 mm)	1,67*	2,02*	6,00*	10	12,12	-	-	-

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves  
\* Pro lfm · Per m






**30 × 60 cm**

VNT 935 P 110

graphit · graphite



**3 × 3 cm**

VNT 405 P 560

graphit · graphite (30 × 30 cm, R10/B)



**30 × 60 cm**

VNT 715 P 850

graphit · graphite



**9,5 × 60 cm**

VNT 925 P 820

graphit · graphite

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	45 × 90 cm (448 × 898 × 10,3 mm)	2,47	23,80	1,21	3	28,91	24,29	60	578,16
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	5,56	20,85	1,08	6	22,52	43,20	240	900,72
Mosaik · Mosaic	3 × 3 cm (27 × 27 × 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	45 × 90 cm (448 × 898 × 10,3 mm)	1,11*	10,70*	2,70*	3	28,91	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	1,67*	6,27*	3,60*	6	22,52	-	-	-
Sockel · Skirting board	8,6 × 90 cm (86 × 898 × 10,3 mm)	1,11*	2,02*	7,20*	8	14,59	-	-	-
Sockel · Skirting board	9,5 × 60 cm (95 × 598 × 9 mm)	1,67*	2,02*	6,00*	10	12,12	-	-	-

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves

\* Pro lfm · Per m

# Vincent

Unglasiertes Feinsteinzeug durchgefärbt · Unglazed porcelain gres solid-coloured  
Kalibriert und rektifiziert · Calibrated and rectified

45 × 90  
30 × 60



## 45 × 90 cm

VNT 537 P 140

walnuss · walnut



## 45 × 90 cm

VNT 547 P 860

walnuss · walnut



## 8,6 × 90 cm

VNT 597 P 840

walnuss · walnut

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	45 × 90 cm (448 × 898 × 10,3 mm)	2,47	23,80	1,21	3	28,91	24,29	60	578,16
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	5,56	20,85	1,08	6	22,52	43,20	240	900,72
Mosaik · Mosaic	3 × 3 cm (27 × 27 × 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	45 × 90 cm (448 × 898 × 10,3 mm)	1,11*	10,70*	2,70*	3	28,91	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	1,67*	6,27*	3,60*	6	22,52	-	-	-
Sockel · Skirting board	8,6 × 90 cm (86 × 898 × 10,3 mm)	1,11*	2,02*	7,20*	8	14,59	-	-	-
Sockel · Skirting board	9,5 × 60 cm (95 × 598 × 9 mm)	1,67*	2,02*	6,00*	10	12,12	-	-	-

Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves


\* Pro lfm · Per m



**30 × 60 cm**

VNT 937 P 110

walnuss · walnut



**3 × 3 cm**

VNT 407 P 560

walnuss · walnut (30 × 30 cm, R10/B)



**30 × 60 cm**

VNT 717 P 850

walnuss · walnut



**9,5 × 60 cm**

VNT 927 P 820

walnuss · walnut

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Feinsteinzeug · Porcelain gres	45 × 90 cm (448 × 898 × 10,3 mm)	2,47	23,80	1,21	3	28,91	24,29	60	578,16
Feinsteinzeug · Porcelain gres	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	5,56	20,85	1,08	6	22,52	43,20	240	900,72
Mosaik · Mosaic	3 × 3 cm (27 × 27 × 9 mm)	11,00	20,90	1,00	11	20,90	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	45 × 90 cm (448 × 898 × 10,3 mm)	1,11*	10,70*	2,70*	3	28,91	-	-	-
Treppenfliese · Stair tile	30 × 60 cm (298 × 598 × 9 mm)	1,67*	6,27*	3,60*	6	22,52	-	-	-
Sockel · Skirting board	8,6 × 90 cm (86 × 898 × 10,3 mm)	1,11*	2,02*	7,20*	8	14,59	-	-	-
Sockel · Skirting board	9,5 × 60 cm (95 × 598 × 9 mm)	1,67*	2,02*	6,00*	10	12,12	-	-	-


Treppenfliese mit gerundeter Vorderkante und gefrästen Rillen · Stair tile with bullnose and non slip grooves  
\* Pro lfm · Per m

# Vogue

Glasiertes Steingut · Glazed wall tile  
Kalibriert und rektifiziert · Calibrated and rectified




30 × 90  
30 × 60





## 30 × 90 cm

**VOG 80** P 130  
weiß glz. · white glossy



## 30 × 90 cm

**VOG 81** P 130  
weiß matt · white satin



## 30 × 60 cm

**VOG 90** P 120  
weiß glz. · white glossy

## 30 × 60 cm

**VOG 91** P 120  
weiß matt · white satin

Verpackungsdaten Package units	Format format	Stück/m <sup>2</sup> pieces/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /carton	Stück/Karton pieces/carton	kg/Karton kg/carton	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	Stück/Palette pieces/pallet	kg/Palette kg/pallet
Steingut · Wall tile	30 × 90 cm (298 × 898 × 11,3 mm)	3,70	18,80	1,08	4	20,32	55,14	204	1.036,32
Steingut · Wall tile	30 × 60 cm (298 × 598 × 10 mm)	5,56	17,67	1,08	6	19,08	64,80	360	1.144,80

INFOR  
MATI  
ONEN

# Nachhaltig denken Nachhaltig handeln

Als einer der führenden Fliesenhersteller Deutschlands ist die Steuler-Gruppe dem IBU (Institut Bauen und Umwelt e.V.) beigetreten, dessen erklärtes Ziel es ist, nachhaltiges Bauen zu fördern. Der Leitgedanke der Nachhaltigkeit ist für die Gruppe kein abstraktes Etikett, sondern konkrete Verpflichtung zu einem konsequenten Umweltmanagement. Dazu werden alle umweltrelevanten Prozesse analysiert und bei Bedarf neu gesteuert.

Noch bevor eine Fliese entsteht, wird genau auf ökologische Verträglichkeit geachtet. Die Steuler-Werke arbeiten daher hauptsächlich mit Herstellern zusammen, die Rohmaterialien aus natürlichen Stoffen gewinnen und nach bestimmten Richtlinien zertifiziert sind, z.B. nach der Habitats- und Vogelschutzrichtlinie der Europäischen Union. Außerdem müssen Förderunternehmen eine Erklärung über die Umweltfolgeabschätzung sowie die Rekultivierungspläne vorlegen.

Bei der Produktion selbst wird die Frischwasserzufuhr nicht aus der Trinkwasserleitung bezogen, sondern aus werkeigenen Brunnen. Das genutzte Wasser wird zu 100 % aufbereitet und wiederverwendet. Damit sind in dieser Hinsicht alle Standorte der Steuler Fliesengruppe abwasserfrei.

Besondere Bedeutung hat für die Werke auch ein geringer Schadstoffausstoß. So unterschreiten Stickstoffoxide, Schwefeloxide und Staub die jeweiligen Emissionsgrenzwerte der TA-Luft um über 80 %. Kumuliert man alle Emissionswerte der Produktion, so unterbieten sie die Grenzwerte mit zwei Dritteln erheblich.

Außerdem setzt die Steuler Fliesengruppe auf energieeffiziente Maßnahmen. Abwärme, die beim Brennvorgang entsteht, wird für die Trockner in den Werken verwendet. Die Beleuchtung in den Produktionshallen ist selektiv geschaltet und stellt sich je nach Bedarf automatisch ein bzw. aus.

Während des gesamten Produktionsprozesses entstehen keinerlei bedenkliche Abfälle. Ein großer Teil des Fliesenbruchs kommt wieder in den Produktionsablauf, sodass nur ein geringer Anteil zu entsorgen ist. Selbst dieser Rest kann in den Stoffkreislauf zurückgeführt und als Baumaterial bzw. Rohstoff für andere Keramik verarbeitende Betriebe genutzt werden. Mit einer Recyclingquote von circa 96 % liegt die Massebilanz der Steuler Fliesengruppe deutlich über dem Richtwert von 85 % (laut Bremerhavener Abfallbehörde).

Alle Maßnahmen des eigenen Umweltmanagements tragen dazu bei, dass die Steuler Fliesengruppe strengste Standards erfüllt. Damit ist zwar schon viel erreicht, doch die Steuler-Werke werden auch in Zukunft die Ökobilanz weiter verbessern.

# Thinking sustainably Acting sustainably

As one of Germany's leading tile manufacturers, the Steuler-Group has joined the IBU (Institut Bauen und Umwelt e. V. – Institute Construction and Environment) whose declared objective is to promote sustainable construction. Sustainability is, however, not just an abstract label for the Group; it represents a specific commitment to consistent environmental management. To this end we analyse all of our processes that impact the environment and redesign them where necessary.

We focus on ecological compatibility even before we start manufacturing a tile. Steuler factories therefore mainly work with suppliers who manufacture raw materials from natural origins and who are certified in accordance with specific guidelines, such as the European Union's Birds Directive. Added to which, excavating companies must submit an estimation of the environmental consequences and their recultivation plans.

The fresh water used in the actual production process is obtained from our own well and not from the tap. Every last drop of the water we use is recycled and used again. As such, none of the sites operated by the Steuler Fliesengruppe produces wastewater in this respect.

Reduced emissions of harmful substances are also extremely important for the plants. Our nitrogen oxide, sulphur dioxide and dust levels are all more than 80 % below the emission limits specified by TA-Luft (German technical instructions on air quality control). If one cumulates all the emissions generated by our production they are with two-thirds significantly lower than the stipulated limits.

In addition, the Steuler Fliesengruppe focuses on energy-efficient measures. The waste heat generated during the firing process is used for the dryers on the sites. The lighting in the production halls is selectively switched and turns on and off automatically as needed.

No hazardous waste whatsoever is produced during the entire manufacturing process. A lot of the scrap tiles are recycled into the production process, leaving just very little waste. And even this waste can be recycled and used as building or raw material for other ceramics processing operations. With a recycling quota of about 96 %, Steuler Fliesengruppe is, on balance, well ahead of the 85 % guideline (according to the waste disposal authorities in Bremerhaven).

All of the measures that constitute our in-house environmental management help to ensure that the Steuler Fliesengruppe meets even the most stringent standards. Although the Steuler plants have already achieved a great deal, we will continue to strive to further improve our ecobalance in the future.

# Benutzerhinweise zu diesem Katalog

## Information for use of this catalogue

### Zeichenerklärung

Explanation of symbols



Frostbeständigkeit  
Frost-resistance



Durchgefärbtes Feinsteinzeug  
Porcelain gres solid-coloured



Kalibriert und rektifiziert  
Calibrated and rectified



Rutschhemmung  
Slip resistance



Barfuss-Klassifikation  
Barefeed classification



Fliesenstärke 6 mm  
Tile thickness 6 mm



Farbspiel  
Colour interplay



Mosaik  
Mosaic



Treppenfliese  
Stair tile



Sockel  
Skirting board

## Vielfalt des Farbspiels der Grundfliese

### Colour interplay of plain tile



Einfarbiges Produkt  
Single-coloured product



Produkt mit leichtem Farbspiel  
Product with slight colour interplay



Produkt mit ausgeprägtem Farbspiel  
Product with distinct colour interplay



Produkt mit starkem Farbspiel  
Product with strong colour interplay



Beispiel · Example: Unikat



# Technische Informationen Bodenfliesen

## Kalibrierung und Rektifizierung

Rektifizierte Fliesen werden sorgfältig auf Maß nachgearbeitet. Aufgrund ihrer Kalibrierung sind alle Längs- und Breitseiten auf eine einheitliche Größe geschnitten. Nach der Rektifizierung werden alle Fliesen erneut vermessen. Produkte, die dann eine Krümmung oder eine Maßabweichung aufweisen, werden aussortiert. Dieses Veredelungsverfahren bietet zwei Vorteile: Durch das exakte Format können rektifizierte Fliesen mit einer kaum sichtbaren Fuge verlegt werden und alle Fliesen werden mit einem Kaliber ausgeliefert.

## Qualität der Oberfläche

1. Sorte: Feinsteinzeugfliesen von der Norddeutsche Steingut entsprechen den Anforderungen der EN 14411 und sind im Innen- und Außenbereich sowie für wechselnde Witterungsbedingungen geeignet. Unter Berücksichtigung der in diesem Katalog angegebenen Empfehlungen für den Anwendungsbereich, garantiert die Norddeutsche Steingut für die Beständigkeit gegen Abrieb und Tiefenverschleiß. Fliesen mit der Kennzeichnung 1. Sorte sind frei von Glasur- oder Scherbenrissen und von sichtbaren Fehlern, die das Aussehen einer größeren gefliesten Fläche beeinträchtigen.

2. Sorte: Fliesen, die den Anforderungen zur Klassifizierung 1. Sorte nicht entsprechen, werden als 2. Sorte deklariert und entsprechen damit nicht den Inhalten der EN 14411.

## Wasseraufnahme/Beständigkeit gegen Frost

Sollen Fliesen in den Außenbereich verlegt werden, müssen sie frostsicher sein. Voraussetzung dafür ist eine geringe Wasseraufnahme. Die Frostbeständigkeit wird nach EN 10545-12 in einem festgelegten Frost-Tau-Zyklus getestet. Nach der Prüfnorm EN 10545-3 wird die Wasseraufnahme im Detail geregelt. Hierbei wird das Gewicht im Verhältnis der trockenen Probe zu aufgenommenem Wasser in Prozent dargestellt. Alle in diesem Katalog enthaltenen Norddeutsche Steingut Artikel sind nach dieser Prüfung aufgrund minimaler Wasseraufnahme als frostbeständig eingruppiert.

## Rutschhemmung/Rutschhemmung im Barfußbereich

Die Oberflächeneigenschaften keramischer Bodenfliesen beeinflussen spürbar die Sicherheit von Bewegungen. Die Rutschfestigkeit wird durch eine Reihe von Normen und festgelegten Methoden bewertet:

**DIN 51097:** Ermittlung der Rutschfestigkeit für nasse Oberflächen im Barfußbereich.

**DIN 51130:** Ermittlung der Rutschfestigkeit für Arbeitsräume und Arbeitsflächen mit erhöhter Rutschgefahr.

Nach DIN 51130 werden die Bodenfliesen in die mit R9 bis R13 gekennzeichneten Gruppen eingestuft.

**R9:** Gruppe Rutschwinkel 6 – 10°

**R10:** Gruppe Rutschwinkel 10 – 19°: Keramische Bodenfliesen z. B. in Lagern, kleinen Küchen

**R11:** Gruppe Rutschwinkel 19 – 27°: Keramische Bodenfliesen z. B. in Küchen, Sanatorien, Waschanlagen, Waschküchen, Schleifwerkstätten

**R12:** Gruppe Rutschwinkel 27 – 35°: Keramische Bodenfliesen z. B. in Fleischzubereitungsräumen, Großküchen, Molkereien

**R13:** Gruppe Rutschwinkel > 35°: Keramische Bodenfliesen z. B. für Fußböden in Schlachthäusern, Ölraffinerien, Gerbereien.

In manchen Bereichen sind die Anforderungen an die Rutschfestigkeit besonders hoch. Bewertet wird die Fähigkeit einer Oberfläche, eine bestimmte Flüssigkeitsmenge abzuleiten, zu verdrängen. Diese Qualität wird nach der Norm 51130 ermittelt: Entscheidend ist das Volumen der Vertiefungen in der Oberfläche und der so genannte Drainageraum, ausgedrückt mit dem Buchstaben „V“ und einer entsprechenden numerischen Angabe (z.B. V 4).

Nach DIN 51097 werden die Bodenfliesen in die mit den Buchstaben A, B, C gekennzeichneten Gruppen eingestuft.

**Gruppe A Rutschwinkel 12°:** Barfußgänge (weitgehend trocken); Einzel- und Sammelumkleideräume; Beckenböden in Nichtschwimmerbereichen, wenn im gesamten Bereich die Wassertiefe mehr als 80 cm beträgt; Sauna und Ruhebereiche (weitgehend trocken)

**Gruppe B Rutschwinkel 18°:** Barfußgänge, soweit sie nicht A zugeordnet sind; Duschräume; Bereich von Desinfektionsprühanlagen; Beckenumgänge; Beckenböden im Nichtschwimmerbereich, wenn in Teilbereichen die Wassertiefe weniger als 80 cm beträgt; Beckenböden in Nichtschwimmerbereich von Wellenbecken; Hubböden; Planschbecken; ins Wasser führende Leitern; ins Wasser führende, maximal 1 m breite Treppen mit beidseitigen Handläufen; Leitern und Treppen außerhalb des Beckenbereiches; Sauna- und Ruhebereiche, soweit sie nicht A zugeordnet sind

**Gruppe C Rutschwinkel 24°:** Ins Wasser führende Treppen, soweit sie nicht B zugeordnet sind; Durchschreibebecken; geneigte Beckenrandausbildung

## Abrieb

Der Abrieb wird bei glasierten Fliesen in PEI 1 – PEI 5 angegeben. Nach der Prüfnorm EN 10545-7 wird die Veränderung der Oberfläche im PEI Nasstest ermittelt. Mit Aluoxidkörnern, Stahlkugeln und Wasser, die in exzentrisch kreisende Bewegungen versetzt werden, kann ein künstlicher Abrieb, erzeugt werden. Die Anzahl der Umdrehungen und der sichtbare Verschleiß der Oberfläche dienen als Maßstab für die Eingruppierung in folgende Beanspruchungsgruppen:

**Beanspruchungsgruppe 1:** Glasierte keramische Bodenbeläge, die bei niedriger Begehungsfrequenz, ohne Vorhandensein von insbesondere kratzender Verschmutzung, mit weich besohlem Schuhwerk begangen werden. Einsatz im Badezimmer, Schlafräume in Wohnungen ohne direkten Zugang von außen.

**Beanspruchungsgruppe 2:** Glasierte keramische Bodenbeläge, die bei niedriger Begehungsfrequenz unter geringer kratzender Verschmutzung mit normalem Schuhwerk belastet werden. Einsatz im Wohnbereich außer Küchen, Dielen und anderen häufig begangenen Räumen.

**Beanspruchungsgruppe 3:** Glasierte keramische Bodenbeläge, die bei mittlerer Begehungsfrequenz, unter geringer kratzender Verschmutzung mit normalem Schuhwerk belastet werden. Einsatz im gesamten Wohnbereich, Balkone, Loggien, Hotelbäder.

**Beanspruchungsgruppe 4:** Glasierte keramische Bodenbeläge, die bei stärkerer Begehungsfrequenz mit normalem Schuhwerk in Bezug auf die Verschmutzungs- und Belastungshäufigkeit intensiver beansprucht werden. Einsatz in Eingängen, Verkaufs- und Wirtschaftsräumen, Büros.

**Beanspruchungsgruppe 5:** Glasierte keramische Bodenbeläge, die bei hoher Begehungsfrequenz einer hohen Verschleißbeanspruchung ausgesetzt sind. Einsatz in Läden, Restaurationsbetrieben, Theken- und Schalterbereiche, Garagen.

## Beständigkeit gegen Tiefenverschleiß

Bei unglasiertem Feinsteinzeug wird der Tiefenverschleiß getestet. Bei der Prüfung wird die Menge der abgeriebenen Masse gemessen, die ein schleifendes Prüfgerät unter spezifizierten Bedingungen hervorruft. Die Prüfung der Beständigkeit gegen Tiefenverschleiß wird nach Norm EN ISO 10545-6 durchgeführt.

## Bruchlast

Mit dem Stichwort Bruchlast wird die Fähigkeit von Bodenfliesen bezeichnet, hohen mechanischen Belastungen ohne Beschädigung zu widerstehen. Fliesen von der Norddeutschen Steingut sind 7-10 mm dick und eignen sich damit nicht nur für Anwendungen wie Wohnräume und Verwaltungstrakte, sondern widerstehen auch höheren Belastungen.

## Biegefestigkeit gemäß EN ISO 10545-4

Als Dreipunktbelastung in N wird die Bruchkraft F berechnet.

### Biegefestigkeit

$$R = \frac{3 \times F \times L}{2 \times b \times h^2}$$

F = Bruchkraft in N  
R = Biegefestigkeit  
S = Bruchlast

### Bruchlast

$$S = \frac{F \times L}{b}$$

b = Breite in mm  
h = Dicke in mm  
L = Stützweite in mm

### Chemische Eigenschaften

Die hohe Widerstandskraft der Norddeutsche Steingut Fliesen gegenüber Chemikalien, Säuren, Laugen und Fleckenbildnern wird in den vorgeschriebenen Prüfverfahren kontrolliert:

Chemische Beständigkeit gemäß EN ISO 10545-13

Wässrige Prüflösungen

- Haushaltschemikalien:  
Ammoniumchloridlösung 100g/l;
  - Schwimmbadsalze:  
Natriumhypochloridlösung 20g/l
- Klassen
- unglasiert: A/B/C\*
  - glasiert: A/B/C\*

Säuren und Laugen

- Geringe Konzentration (L)
  - a) Salzsäurelösung 3%
  - b) Zitronensäurelösung 100g/l
  - c) Kaliumhydroxidlösung 30g/l
- Hohe Konzentration (H)
  - a) Salzsäurelösung 18%
  - b) Milchsäurelösung 5%
  - c) Kaliumhydroxidlösung 100g/l

Klassen

- unglasiert: LA/LB/LC bzw. HA/HB/HC\*
  - glasiert: LA/LB/LC bzw. HA/HB/HC\*
- \* Klasse A höchste Beständigkeit nach C abnehmend

Fleckbeständigkeit gemäß EN ISO 10545-14

Fleckenbildner

- Spurenbildende Fleckenbildner; grüne Fleckenbildner in Öl; rote Fleckenbildner in Öl; Fleckenbildner chemisch; Jod, 13g/l in Alkohol; Filmbildende Fleckenbildner, Olivenöl

Reinigung

- Reinigungsmittel: Heißes Wasser (+55 °C), schwaches Reinigungsmittel, starkes Reinigungsmittel
  - Lösungsmittel: Salzsäurelösung 3%; Kaliumhydroxid 200g/l; Aceton
- Klassen: 5/4/3/2/1\*
- \* Klasse 5 weist die höchste Fleckbeständigkeit auf, nach Klasse 1 abnehmend

Blei- und Cadmiumabgabe

Die glasierten Oberflächen werden einer Essigsäure-Lösung ausgesetzt. Anschließend wird die Menge des abgegebenen Bleis und Cadmiums bestimmt.

### Reinigung von Bodenfliesen

Bei der Reinigung von keramischen Bodenbelägen unterscheidet man Erst-/Grundreinigung und laufende Unterhaltsreinigung: Die Erst- bzw. Grundreinigung erfolgt nach Abschluss der Verlegearbeiten und gehört zum Arbeitsumfang des Fliesenlegers. Durch diese Reinigung werden Rückstände der Verlegearbeiten (Fugenmaterial, Klebstoff, Baustellenschmutz) entfernt sowie Rückstände auf der Materialoberfläche beseitigt. Häufig sind spätere Reinigungsprobleme auf mangelhafte oder fehlende Grundreinigung zurückzuführen. Wir empfehlen die vom Fliesenleger verwendeten, speziell für diesen Bereich vorgesehenen Reinigungsmittel. Vor der Verarbeitung der Reinigungsmittel müssen unbedingt die Beständigkeit der zu reinigenden Oberfläche geprüft und die Hinweise des Herstellers der Reinigungsmittel beachtet werden.

### GROHN Everlast®

Mit der GROHN Everlast® Veredelung wird das Grohner Feinsteinzeug dauerhaft gegen das Eindringen von Schmutz geschützt und gleichzeitig die Reinigungsfreundlichkeit erhöht. Die keramische GROHN Everlast® Versiegelung wird bereits im Produktionsprozess eingebrannt und ist dadurch garantiert lebenslang haltbar. Fliesen mit GROHN Everlast® Veredelung können ohne weitere Behandlung verarbeitet werden. Eine nachträgliche Versiegelung oder Imprägnierung der Fliesen ist nicht mehr notwendig.

### Verlegung

Für die Verlegung von großformatigen Feinsteinzeugfliesen wird je nach Untergrund und Produkt ein C2 S1 oder C2 S2 Kleber empfohlen.

# Technical information floor tiles

## Calibration and rectification

Rectified tiles are carefully reworked to size. Because they are calibrated, all long and short sides are cut to a uniform size. After rectification, all of the tiles are remeasured. Products that then show curvature or a deviation in size are sorted out. This finishing process offers two advantages: thanks to the exact form, rectified tiles can be installed with nearly invisible joints and all tiles are delivered with the same size.

## Surface quality

First Quality: Porcelain Stoneware. Tiles by Norddeutsche Steingut meet the requirements of EN 14411 and are suitable for use indoors and outdoors as well as under changing weather conditions. Taking into account the recommendations stated in this catalogue with regard to the area of application, Norddeutsche Steingut guarantees resistance to abrasion and scratching. Tiles that are marked "1st Quality" are free from crazing or cracking and visible flaws that detract from the appearance of a large tiled surface. Seconds: Tiles that fail to meet the requirements for classification as 1st Quality are declared to be seconds and thus do not comply with the provisions of EN 14411.

## Water absorption/frost-resistance

Tiles intended for installation outdoors must be frost proof. The prerequisite for this is low water absorption. Frost-resistance is tested in accordance with EN 10545-12 in a specified freeze/thaw cycle. Water absorption in detail is governed by the inspection and testing standard EN 10545-3. The process stipulates the relationship between the weight of the dry sample and the weight including the water absorbed as a percentage. All of the Norddeutsche Steingut articles contained in this catalogue have been classified as frost proof after this test due to minimal water absorption.

## Slip resistance/Anti-skid protection in barefoot areas

The surface properties of ceramic floor tiles noticeably influence safety of movement. Slip resistance is evaluated according to a series of standards and defined methods:

**DIN 51097:** Determination of slip resistance for wet surfaces in barefoot areas.

**DIN 51130:** Determination of slip resistance for work rooms and working areas with increased risk of skidding.

In accordance with DIN 51130, floor tiles are categorised in groups designated R9 through R13.

**R9:** Group slip angle 6 – 10°

**R10:** Group slip angle 10 – 19°: Ceramic floor tiles, e. g., in store-rooms, small kitchens

**R11:** Group slip angle 19 – 27°: Ceramic floor tiles, e. g., in kitchens, sanatoriums, car washes, laundries, grinding shops

**R12:** Group slip angle 27 – 35°: Ceramic floor tiles, e. g., in meat processing areas, industrial kitchens, dairies

**R13:** Group slip angle > 35°: Ceramic floor tiles, e. g., for floors in slaughterhouses, oil refineries, tanneries.

In many areas, demands with regard to slip resistance are especially high. What is evaluated is the ability of a relief-type surface to divert or displace a given quantity of fluid. This property is determined in accordance with Standard 51130. What is decisive is the volume of indentations in the surface and the so-called drainage space, expressed by the letter "V" and a corresponding number (e.g., V 4).

In accordance with DIN 51097, floor tiles are categorised in groups designated by the letters A, B, and C.

**Group A slip angle 12°:** Barefoot walking (largely dry); Individual and group changing rooms; pool floors in non-swimmer areas, if the water depth in the entire area exceeds 80 cm; sauna and rest areas (largely dry)

**Group B slip angle 18°:** Barefoot walking, unless allocated to "A"; Shower areas; disinfection spray system areas; walking areas around pools; pool floors in the non-swimmer area if the water depth in parts of the area is less than 80 cm; pool floors in the non-swimmers area of swimming pools with wave machines; adjustable height pool floors; wading pools; ladders leading

into the water; stairs leading into the water with a max. width of 1 m and railings on both sides; ladders and stairs outside of the pool area; sauna and rest areas, provided they are not allocated to "A"

**Group C slip angle 24°:** Steps leading into the water, unless they are allocated to "B"; walk-through pools; slanted pool walls

## Abrasion

For glazed tiles, resistance to surface abrasion is stated in terms of PEI 1 – PEI 5. In accordance with test standard EN 10545-7, resistance to surface abrasion is determined in a PEI wet test. Artificial abrasion can be created using aluminium oxide particles, steel shot and water set in an eccentric circular motion. The number of rotations and the visible abrasion of the surface serve as a measure for classification in the following stress groups:

**Stress group 1:** Glazed ceramic floor coverings that can be walked on with soft-soled shoes in low-traffic areas without especially abrasive dirt. Use in bathrooms, bedrooms in dwellings without direct access from outside.

**Stress group 2:** Glazed ceramic floor coverings which can be walked on with normal shoes in low-traffic areas with low levels of abrasive dirt. Use in domestic areas except for kitchens, hallways, and other high-traffic areas.

**Stress group 3:** Glazed ceramic floor coverings which can be walked on with normal shoes in medium-traffic areas with low levels of abrasive dirt. Use throughout residential areas, balconies, loggias, hotel bathrooms.

**Stress group 4:** Glazed ceramic floor coverings that can be stressed more intensively in terms of frequency of soiling and use with normal shoes in high-traffic areas. Use in entryways, salesrooms and working areas, offices.

**Stress group 5:** Glazed ceramic floor coverings that are exposed to a high level of wear in high-traffic areas. Use in restaurants, bar and counter areas, garages.

## Scratch resistance

Scratch resistance is tested with unglazed stoneware. In this test, the quantity of mass abraded by a grinding testing device is measured under specific conditions. The scratch resistance test is carried out in accordance with standard EN ISO 10545-6.

## Breaking load

The term "breaking load" denotes the ability of floor tiles to withstand high mechanical loads without damage. Norddeutsche Steingut tiles are 7-10 mm thick and are thus suitable not only for applications such as residential and administrative areas, but are capable of withstanding even heavier loads. The definite values are stated in the following table:

## Bending strength in accordance with EN ISO 10545-4

The breaking load F is computed as a bending resistance between two supports in N.

### Bending strength

$$R = \frac{3 \times F \times L}{2 \times b \times h^2}$$

F = Breaking load in N

R = Bending strength

S = Breaking load

### Breaking load

$$S = \frac{F \times L}{b}$$

b = Width in mm

h = Thickness in mm

L = Width between supports in mm

### Chemical properties

The high resistance of Norddeutsche Steingut tiles to chemicals, acids, alkalines and stains is tested using the prescribed test procedure:

Resistance to chemicals in accordance with EN ISO 10545-13

Watery test solutions

- Household chemicals:  
Ammonium chloride solution 100g/l;
- Swimming pool salts:  
Sodium hypochloride solution 20g/l

Classes

- unglazed: A/B/C\*
- glazed: A/B/C\*

Acids and alkalines

- Low concentration (L)
  - a) Hydrochloric acid solution 3%
  - b) Citric acid solution 100g/l
  - c) Potassium hydroxide solution 30g/l
- High concentration (H)
  - a) Hydrochloric acid solution 18%
  - b) Lactic acid solution 5%
  - c) Potassium hydroxide solution 100g/l

Classes

- unglazed: LA/LB/LC or HA/HB/HC\*
  - glazed: LA/LB/LC or HA/HB/HC\*
- \* Class A max. resistance declining to C

Stain resistance in accordance with EN ISO 10545-14

Staining agents

- Trace-forming staining agents; green staining agents in oil; red staining agents in oil; chemical staining agents; iodine 13g/l alcohol; Film-forming staining agents, olive oil

Cleaning

- Cleaning agent: hot water (+55 °C), gentle cleaning agent, strong cleaning agent
- Solvent: hydrochloric acid solution 3%; potassium hydroxide 200g/l; acetone

Classes: 5/4/3/2/1\*

\* Class 5 specifies max. resistance to staining, declining to Class 1

Lead and cadmium leaching

Glazed surfaces are exposed to an acetic acid solution. The volume of lead and cadmium discharged is then measured.

### Cleaning floor tiles

When cleaning ceramic floor tiles, we make a distinction between the initial clean or a thorough clean and everyday maintenance cleaning. An initial / thorough clean is carried out once the tiles have been fully laid and is the responsibility of the tiler. This cleaning process removes residues from the laying work (jointing material, adhesive, site dirt) and residues on the surface of the materials. Subsequent cleaning problems can often be attributed to inadequate or faulty initial cleaning. We recommend the detergent used by the tiler and designed specially for this application. Before using the detergent, it is important to check the composition of the surface to be cleaned and comply with the instructions provided by the detergent manufacturer. Liquids which contain dye, oils and fat can stain unglazed tiles. In order to prevent this, we recommend the use of conventional sealants. The tiler should treat the tiled surface accordingly after initial cleaning but before first use. It is recommended that water is used to clean the tiles from normal street grime. Detergents which form a film should be avoided.

### GROHN Everlast®

The GROHN Everlast® protective sealer gives porcelain tiles permanent protection against dirt absorption and makes them much easier to clean. The ceramic GROHN Everlast® protective sealer is applied during the production process and is fired with the tile, providing guaranteed life-long protection. Tiles with GROHN Everlast® protective sealer require no further treatment before laying and no subsequent treatment or impregnation is required.

### Laying

For laying large-format porcelain gres tiles, a C2 S1 or C2 S2 adhesive is recommended depending on the substrate and the product.

# DIN EN 14411

Anforderungen an Maße und Oberflächenbeschaffenheit sowie physikalische und chemische Eigenschaften müssen mit den Tabellen übereinstimmen.

<b>Maße und Oberflächenbeschaffenheit</b>	<b>Prüf-norm ISO</b>	<b>Gruppe B III</b> Trockengepresste keramische Fliesen und Platten E > 10%; N ≥ 15 cm	<b>Gruppe B IA</b> Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme E ≤ 0,5 %
			Oberfläche S [in cm <sup>2</sup> ] > 410
<b>Länge und Breite</b> [Abweichung in %]	<b>10545 - 2</b>	± 0,5 % / ± 0,2 mm	± 0,6 % / ± 2,0 mm
<b>Dicke</b> [Abweichung in % von der vom Hersteller festgelegten Dicke]	<b>10545 - 2</b>	± 10 % / ± 0,5 mm	± 5,0 % / ± 0,5 mm
<b>Gradheit der Kanten</b> (Ansichtsfläche) [maximale Abweichung in %, bezogen auf das Werkmaß]	<b>10545 - 2</b>	± 0,3 % / ± 1,5 mm	± 0,5 % / ± 1,5 mm
<b>Rechtwinkligkeit</b> [maximale Abweichung in %, bezogen auf das Werkmaß]		± 0,5 % / ± 2,0 mm	± 0,5 % / ± 2,0 mm
<b>Ebenmäßigkeit</b> [maximale Abweichung in %] a) Mittelpunktwölbung Diagonale b) Kantenwölbung c) Windschiefe Diagonale	<b>10545 - 2</b>	a) + 0,5 % / + 2,0 mm - 0,3 % / - 1,5 mm b) + 0,5 % / + 2,0 mm - 0,3 % / - 1,5 mm c) ± 0,5 % / ± 2,0 mm	a) ± 0,5 % / ± 2,0 mm b) ± 0,5 % / ± 2,0 mm c) ± 0,5 % / ± 2,0 mm
<b>Oberflächenbeschaffenheit</b>	<b>10545 - 2</b>	Mindestens 95% der Fliesen und Platten müssen frei von sichtbaren Fehlern sein, die das Aussehen einer größeren Fliesenfläche beeinträchtigen.	Mindestens 95% der Fliesen und Platten müssen frei von sichtbaren Fehlern sein, die das Aussehen einer größeren Fliesenfläche beeinträchtigen.
<b>Physikalische Eigenschaften</b>			
<b>Wasseraufnahme</b> [in Gew.-%]	<b>10545 - 3</b>	im Mittel > 10%. Übersteigt der Wert 20%, ist dies ausgewiesen.	< 0,5% max. Einzelwert 0,6%
<b>Bruchlast</b> [in N] a) Dicke ≥ 7,5 mm b) Dicke < 7,5 mm	<b>10545 - 4</b>	a) min. 600 b) min. 200	a) min. 1.300 b) min. 700
<b>Biegefestigkeit</b> [in N/mm <sup>2</sup> ] a) Dicke ≥ 7,5 mm b) Dicke < 7,5 mm]	<b>10545 - 4</b>	a) min. 12 b) min. Einzelwert 15	a) min. 35 b) min. Einzelwert 32
<b>Widerstand gegen Verschleiß</b> a) von unglasierten Fliesen und Platten: Volumenverlust b) von glasierten Fliesen und Platten zur Herstellung von Bodenbelägen	<b>10545 - 6</b> <b>10545 - 7</b>	- Die Verschleißklasse und die Anzahl der Schleifzyklen sind anzugeben.	Max. 175 mm <sup>3</sup> Die Verschleißklasse und die Anzahl der Schleifzyklen sind anzugeben.
<b>Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient</b> bei Raumtemperatur bis 100 °C	<b>10545 - 8</b>	Prüfverfahren vorhanden	Prüfverfahren vorhanden
<b>Temperaturwechselbeständigkeit</b>	<b>10545 - 9</b>	Prüfverfahren vorhanden	Prüfverfahren vorhanden
<b>Widerstand gegen Glasrisse</b>	<b>10545 - 11</b>	gefordert	gefordert
<b>Frostbeständigkeit</b>	<b>10545 - 12</b>	Prüfverfahren vorhanden	gefordert
<b>Reibungskoeffizient</b> Fliesen und Platten zur Herstellung von Bodenbelägen	<b>Angabe des Prüfverfahrens</b>	sofern gefordert	sofern gefordert
<b>Feuchtedehnung</b> [in mm/m]	<b>10545 - 10</b>	Prüfverfahren vorhanden	Prüfverfahren vorhanden
<b>Kleine Farbabweichungen</b>	<b>10545 - 16</b>	Prüfverfahren vorhanden	Prüfverfahren vorhanden
<b>Schlagfestigkeit</b>	<b>10545 - 5</b>	Prüfverfahren vorhanden	Prüfverfahren vorhanden
<b>Chemische Eigenschaften</b>			
<b>Fleckbeständigkeit</b> a) glasierte Fliesen und Platten b) unglasierte Fliesen und Platten	<b>10545 - 14</b>	a) min. Klasse 3 b) Prüfverfahren vorhanden	a) min. Klasse 3 b) Prüfverfahren vorhanden
<b>Beständigkeit gegen Chemikalien</b> a) Säuren und Laugen mit niedriger Konzentration b) Säuren und Laugen mit hoher Konzentration	<b>10545 - 13</b>	a) Prüfverfahren vorhanden b) Prüfverfahren vorhanden	a) Die Klasse ist vom Hersteller anzugeben. b) Prüfverfahren vorhanden
<b>Haushaltschemikalien und Badwasserzusätze</b> (Schwimmbecken)		min. B	min. B
<b>Abgabe von Blei und Cadmium</b>	<b>10545 - 15</b>	Prüfverfahren vorhanden	Prüfverfahren vorhanden

# DIN EN 14411

Requirements relating to dimensions and surface quality as well as physical and chemical properties must be in accordance with the tables below.

Dimensions and surface quality	Test-standard ISO	Group B III Dry-pressed ceramic tiles and slabs E > 10 %; N ≥ 15 cm	Group B IA Dry-pressed ceramic tiles and slabs with low water absorption E ≤ 0.5%
			Surface S [in cm <sup>2</sup> ] > 410
<b>Length and width</b> [variation in %]	<b>10545 - 2</b>	± 0,5 % / ± 0,2 mm	± 0,6 % / ± 2,0 mm
<b>Thickness</b> [variation in % from thickness specified by manufacturer]	<b>10545 - 2</b>	± 10 % / ± 0,5 mm	± 5,0 % / ± 0,5 mm
<b>Straightness of edges</b> (plain of projection) [maximum variation in % related to work size]	<b>10545 - 2</b>	± 0,3 % / ± 1,5 mm	± 0,5 % / ± 1,5 mm
<b>Rectangularity</b> [maximum variation in % related to work size]	<b>10545 - 2</b>	± 0,5 % / ± 2,0 mm	± 0,5 % / ± 2,0 mm
<b>Flatness</b> [maximum variation in %] a) Diagonal centre curvature  b) Edge curvature  c) Skew diagonal	<b>10545 - 2</b>	a) + 0,5 % / + 2,0 mm - 0,3 % / - 1,5 mm b) + 0,5 % / + 2,0 mm - 0,3 % / - 1,5 mm c) ± 0,5 % / ± 2,0 mm	a) ± 0,5 % / ± 2,0 mm  b) ± 0,5 % / ± 2,0 mm  c) ± 0,5 % / ± 2,0 mm
<b>Surface quality</b>	<b>10545 - 2</b>	At least 95% of the tiles and slabs must be free of visible faults that might affect the appearance of a larger area of tiles.	At least 95% of the tiles and slabs must be free of visible faults that might affect the appearance of a larger area of tiles.
<b>Physical properties</b>			
<b>Water absorption</b> [in % of weight]	<b>10545 - 3</b>	Average > 10%. A value exceeding 20% has to be reported.	< 0.5% max. isolated value 0.6%
<b>Breaking load</b> [in N] a) Thickness ≥ 7.5 mm b) Thickness < 7.5 mm	<b>10545 - 4</b>	a) min. 600 b) min. 200	a) min. 1.300 b) min. 700
<b>Flexural strength</b> [in N/mm <sup>2</sup> ] a) Thickness ≥ 7.5 mm b) Thickness < 7.5 mm	<b>10545 - 4</b>	a) min. 12 b) min. isolated value 15	a) min. 35 b) min. isolated value 32
<b>Wear resistance</b> a) of unglazed tiles and slabs: volume loss b) of glazed tiles and slabs for the production of flooring materials	<b>10545 - 6</b> <b>10545 - 7</b>	- Wear classification and number of grinding cycles to be indicated.	Max. 175 mm <sup>3</sup> Wear classification and number of grinding cycles to be indicated.
<b>Linear thermal expansion coefficient</b> at ambient temperature up to 100 °C	<b>10545 - 8</b>	test method available	test method available
<b>Resistance to thermal shocks</b>	<b>10545 - 9</b>	test method available	test method available
<b>Resistance to crazing</b>	<b>10545 - 11</b>	required	required
<b>Frost-resistance</b>	<b>10545 - 12</b>	test method available	required
<b>Coefficient of friction</b> tiles and slabs for the production of flooring materials	<b>indicate test method</b>	if required	if required
<b>Expansion in moisture</b> [in mm/m]	<b>10545 - 10</b>	test method available	test method available
<b>Minor colour variations</b>	<b>10545 - 16</b>	test method available	test method available
<b>Impact strength</b>	<b>10545 - 5</b>	test method available	test method available
<b>Chemical properties</b>			
<b>Stain resistance</b> a) glazed tiles and slabs b) unglazed tiles and slabs	<b>10545 - 14</b>	a) at least class 3 b) test method available	a) at least class 3 b) test method available
<b>Resistance to chemicals</b> a) Acids and alkaline solutions with low concentration b) Acids and alkaline solutions with low concentration	<b>10545 - 13</b>	a) test method available b) test method available	a) Classification to be indicated by the manufacturer. b) test method available
<b>Domestic chemicals and bath water additives</b> (swimming pools)		min. B	min. B
<b>Emission of plumb and cadmium</b>	<b>10545 - 15</b>	test method available	test method available

# Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

**1. Angebote** Unsere Angebote sind, soweit sie nicht als „fest“ oder „verbindlich“ bezeichnet sind, freibleibend und verpflichten nicht zur Auftragsannahme. Unsere Angebote beziehen sich auf die zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe jeweils gültigen Preislisten, Kataloge und Prospekte.

**2. Preise** Die Preise richten sich nach der am Tage der Lieferung gültigen Preisliste.

**3. Sortierung** Unsere keramischen Fliesen werden in folgender Weise sortiert: 1. Sortierung – diese entspricht der DIN EN 14411. An die 1. Sortierung können normale Anforderungen hinsichtlich einwandfreiem Scherben, Oberfläche, Sauberkeit und Schönheit der Glasur gestellt werden. Kleine Mängel, geringe Form- und Farbabweichungen der einzelnen Fliesen sind zulässig, soweit sie bei sachgemäßer Verlegung das Gesamtbild nicht beeinträchtigen. 2. Sortierung – Fliesen mit deutlich erkennbaren Fehlern, die nicht als 1. Sorte bezeichnet werden können. Die Erfüllung von Güteanforderungen nach DIN EN 14411 ist nicht Voraussetzung.

**4. Kennzeichnung** Die Qualität der Fliesen wird wie folgt gekennzeichnet: 1. Sortierung: Verpackung, die den Text „1. Sortierung“ und DIN EN 14411 enthält. Abweichende Qualitäten zur 1. Sortierung werden entsprechend gekennzeichnet. Für die nicht in 1. Sortierung gelieferten Waren übernehmen wir keine Gewährleistung.

**5. Lieferzeiten** Lieferfristen oder -termine werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich und beginnen erst mit dem Tage der völligen Klarstellung des betreffenden Auftrages auf Grund Versendung unserer schriftlichen Bestätigung. Wesentliche Lieferverzögerungen infolge Fehlbrandes, Fabrikationsstörungen, Streiks und sonstige Umstände, auf welche wir keinen Einfluss haben, werden dem Kunden mitgeteilt und berechtigen zu einer angemessenen Verlängerung der Lieferzeit. Die Lieferzeit gilt als eingehalten, wenn die Absendung der Ware vor Ablauf der Lieferfrist erfolgt ist.

**6. Verzug** Haben wir eine Verzögerung oder Unterbrechung der Lieferung zu vertreten, so kann der Käufer eine angemessene Nachfrist setzen und, wenn diese erfolglos verläuft, vom Vertrag zurücktreten. Weitere Ansprüche, insbesondere solche auf Schadenersatz, bestehen, vorbehaltlich der Regelung in Ziff. 12, nicht. Aufträge mit Abruffrist können bei nicht rechtzeitiger Annahme der Ware nach einer einwöchigen Nachfrist von uns für ungültig erklärt werden.

**7. Verpackung und Verladung** Unsere Angebotspreise verstehen sich einschließlich Ladekosten für den LKW-Versand. Die Verladung unserer Ware erfolgt großenteils auf EURO-Paletten. Bei Lieferungen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland unterbleibt die Berechnung soweit die entsprechende Anzahl intakter Tauschpaletten zurückgegeben wird. Bei frachtfreier Rücksendung der Paletten in einwandfreiem Zustand erfolgt eine Gutschrift.

**8. Versand in Deutschland (nur Festland)** Verkäufe erfolgen ab Werk, der Versand auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Sofern das Warengewicht einer Bestellung größer als 3 t ist, tragen wir die Transportkosten (Franko bzw. CPT Incoterms 2010). Abholung durch den Käufer nur nach ausdrücklicher Vereinbarung. Ist Transportversicherung erwünscht, trägt der Käufer die Versicherungskosten. Teillieferungen sind stets zulässig, dabei bemühen wir uns, so frachtgünstig wie möglich zu versenden. Wir haften nur für solche Schäden, die ausschließlich auf eine unsachgemäße Verpackung zurückzuführen sind. Transportschäden sind stets sofort beim Transportunternehmer zur Prüfung anzumelden, wobei die für solche Fälle vorgesehene Verhandlungsniederschrift zu fordern ist. Der Versand außerhalb Deutschland (Festland) wird individuell geregelt und vereinbart.

**9. Zahlungsbedingungen** Die Rechnung wird am Tage des Versandes ausgestellt und ist zahlbar spätestens 30 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug. Bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum gewähren wir 2 % Skonto vom skontierfähigen ausgewiesenen Betrag. Bei Überschreitung des Zieles sind wir berechtigt, Verzugszinsen zu berechnen. Die Gewährung des Skontos hat zur Voraussetzung, dass alle vorher fälligen Forderungen ausgeglichen sind. Nur schriftlich von uns anerkannte oder rechtskräftige Gegenansprüche berechtigen den Käufer zur Aufrechnung oder Zurückbehaltung fälliger Zahlungen. Mängelrügen entbinden den Auftraggeber nicht von der fristgerechten Begleichung der Rechnung, soweit wir dem Auftraggeber eine Bankbürgschaft über den eingeklagten Betrag zur Verfügung stellen, die bis 14 Tage nach Rechtskraft des Urteils über die Mängelrüge gültig ist und zur Sicherung des Gegenanspruchs aus der Mängelrüge dient. Soweit der Käufer im Rechtsstreit unterliegt, trägt er die Kosten der Bankbürgschaft. Wenn vorstehende Zahlungsbedingungen nicht eingehalten werden oder wenn sich die Zahlungsweise eines Abnehmers uns oder anderen Gläubigern gegenüber verschlechtert (z. B. Klagen und dergleichen), werden unsere Forderungen sofort fällig, auch wenn wir dagegen Wechsel und Akzente mit späterer Fälligkeit angenommen haben. Außerdem behalten wir uns in diesem Falle Vorauszahlungen auch nach Abschluss des Liefervertrages vor.

## 10. Eigentumsvorbehalt

- Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen von uns gelieferten Waren vor, bis der Käufer sämtliche Forderungen aus der Geschäftsverbindung, insbesondere auch einen etwaigen Kontokorrent-Saldo bezahlt hat. Pfändungen seitens anderer Gläubiger sind uns unverzüglich mitzuteilen.
- Bei Zahlungsverzug, bei Eintritt einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers, bei Eröffnung des gerichtlichen oder außergerichtlichen Vergleichsverfahrens oder des Konkurses über das Vermögen des Käufers können wir, ohne vom Vertrag zurückzutreten, Rückgabe der Sache verlangen, wobei die Kosten des Rücktransportes vom Käufer zu tragen sind. Das gleiche gilt, wenn nach der Lieferung bei uns begründete Zweifel über Zahlungsfähigkeit oder Zahlungsbereitschaft entstehen.
- Der Käufer darf die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware solange er nicht in Zahlungsverzug ist, nur im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb weiter veräußern bzw. weiterverarbeiten; er darf sie weder an Dritte verpfänden noch als Sicherheit übereignen. Bei Bearbeitung/

Bearbeitung, Vermischung/Vermengung oder Veräußerung der von uns gelieferten Ware entstehende Forderungen tritt der Käufer in Höhe desjenigen Betrages, mit dem unsere hierbei verwandte Vorbehaltsware von dem Käufer in Rechnung gestellt war oder in Sammelrechnung kalkuliert ist, mit Rang vor dem Rest schon jetzt an uns ab. Der Käufer ist verpflichtet, auf unser Verlangen die Namen der Drittschuldner sowie die oben bezeichneten Beträge uns anzugeben; wir wählen auf Anforderung des Käufers durch schriftliche Erklärung ihm gegenüber aus den uns so abgetretenen Forderungen die zur Sicherung unseres Saldos erforderlichen aus; mit dem Eingang dieser Erklärung bei dem Käufer werden die darüber hinaus bestehenden Abtretungen rückwirkend aufgehoben. Bestehen bezüglich der Forderung des Käufers gegen den Drittschuldner neben unseren Vorausabtretungen auch noch solche an andere Lieferanten, die sich gegenseitig beeinträchtigen, so soll die Forderung des Käufers gegen den Drittschuldner allen Vorausabtretungsgläubigern im Verhältnis ihrer Forderung gegen den Drittschuldner zustehen.

- Der Käufer hat uns abgetretene, von ihm aber eingezogene Forderungen zur Abdeckung seiner fälligen Verpflichtungen sofort zu überweisen, bis dahin aber in seinen Büchern diese Gegenstände als Fremdbestände für uns zu kennzeichnen und treuhänderisch zu verwahren.
- Wir verpflichten uns, die uns nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Sicherungen insoweit – nach unserer Wahl – freizugeben, als ihr realisierbarer Wert die zu sichernden Forderungen um 20 % übersteigt. Mit der vollständigen Bezahlung aller unserer Forderungen aus der Geschäftsverbindung gehen ohne weiteres das Eigentum an der von uns gelieferten Ware und die an uns abgetretenen Forderungen auf den Käufer über.

## 11. Beschaffenheit und Mängelansprüche

- Unsere Fliesen entsprechen den Merkmalen der DIN EN 14411. Infolge der Besonderheit der keramischen Herstellung bedingte Abweichungen in den Maßen, Gewichten, Farbtönen und der Oberflächenbeschaffenheit der Fliesen, die sich in branchenüblichem Umfang zeigen, stellen keinen Mangel dar. Säurehaltige und/oder ätzende Reinigungsmittel können bei unsachgemäßer Verwendung Schäden verursachen. Fehlende Waren sind unmittelbar nach Empfang der Sendung zu reklamieren. Das gleiche gilt, wenn andere als die bestellten Waren geliefert werden. Für die nicht in 1. Sortierung gelieferten Waren übernehmen wir keine Gewährleistung.
- Offensichtliche Mängel sind unverzüglich, in jedem Falle vor Verarbeitend der Fliesen schriftlich zu rügen. Verdeckte Mängel sind unverzüglich nach ihrer Feststellung zu rügen. Beanstandungen, die nach Ablauf der Rügefrist vorgetragen werden, können von uns abgelehnt werden.
- Ist von uns gelieferte Ware mangelhaft (gemäß a), sind wir unter Ausschluss weiterer Gewährleistungsansprüche des Käufers verpflichtet, Ersatz zu liefern. Sollten wir nicht innerhalb einer uns vom Kunden schriftlich aufgegebenen angemessenen Nachfrist Ersatz geleistet haben, so kann der Käufer unter Ausschluss aller anderen Ansprüche vom Vertrag zurücktreten oder eine Preisminderung verlangen.
- Wird ein beanstandeter Fliesenbelag ohne unsere vorherige schriftliche Einwilligung entfernt, lehnen wir jegliche Gewährleistung ab.
- Fliesenreste werden nicht zurückgenommen. Wir sind nicht verpflichtet, ohne unsere Genehmigung zurückgesandte Ware anzunehmen. Wir sind berechtigt, sie auf Kosten und Gefahr des Absenders zurückzusenden oder zu lagern.
- Es gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen für Mängelansprüche.

**12. Sonstige Haftung** Jede über vorstehenden Bestimmungen hinausgehende Haftung sowie alle sonstigen und weitergehenden Ansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund (z. B. unerlaubter Handlung, Verzug, Verschulden beim Vertragsschluss, Gefährdungshaftung usw.), insbesondere auf Schadenersatz, sind ausgeschlossen. Für über leichte Fahrlässigkeit hinausgehendes Verschulden unserer leitenden Angestellten und gesetzlichen Vertreter sowie für das Fehlen ausdrücklich zugesicherter Eigenschaften wird jedoch bis zu einer Höhe von 25 % des Auftragswertes gehaftet. Für Ansprüche nach Produkthaftungsgesetz und Rückgriffsansprüche aus einem Verbrauchsgüterkauf haften wir im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

**13. Auslandspreise** Für Angebote und Verkäufe ins Ausland bedarf es in jedem Fall der vorherigen besonderen Vereinbarung mit uns.

## 14. Gerichtsstand ist Bremen

**15. Datenschutz** Wir weisen darauf hin, dass personenbezogene Daten unserer Vertragspartner bei uns im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes gespeichert, übermittelt und – soweit erforderlich – geändert werden.

Norddeutsche Steingut AG

**Gültig ab 1. Januar 2019** Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Etwa anders lautende Einkaufsbedingungen des Käufers werden durch die Annahme seines Auftrages nicht anerkannt. Durch die Annahme der von uns gelieferten Waren erklärt der Käufer sein Einverständnis mit unseren Bedingungen. Sofern eine der nachstehenden Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen durch anderslautende gesetzliche Regelung oder Rechtsprechung ungültig werden sollte, gilt als vereinbart, dass hierdurch die Rechtsgültigkeit der übrigen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in ihrer Gesamtheit nicht berührt werden.



# Terms and conditions of sale, delivery and payment

1. **Offers** Unless described as “fixed” or “binding”, our offers are provisional and do not entail any obligation to accept orders. Our offers refer to the price lists, catalogues and brochures valid when the offer is submitted.
  2. **Prices** Prices are in accordance with the price list valid on the day of delivery.
  3. **Grading** Our ceramic tiles are graded as follows: 1st grade – this corresponds to DIN EN 14411. Normal requirements in respect of perfect body, surface, cleanliness and flawless glaze can be made on 1st grade. Minor defects, slight deviations in shape and colour in individual tiles are permissible, provided that they do not impair the overall appearance when correctly laid. 2nd grade – tiles with clearly visible defects, which cannot be described as 1st grade. Compliance with DIN EN 14411 quality requirements is not a prerequisite.
  4. **Identification** The quality of the tiles is identified as follows: 1st grade: Packing which contains the text “1st grade” and DIN EN 14411. Any quality different from 1st grade are identified accordingly. We don’t grant any warranty for qualities different from 1st grade.
  5. **Delivery times** Delivery periods or dates are only binding if confirmed by us in writing, and commence from the date of complete finalisation of the relevant order, based on our written confirmation. Substantial delays in delivery as a result of fire, manufacturing faults, strikes and other circumstances over which we have no control, will be communicated to the customer, and entitle us to an appropriate extension of the delivery time. The delivery time is considered to be fulfilled if the goods are sent before expiry of the delivery period.
  6. **Default** If we are responsible for a delay or interruption in the delivery, then the purchaser can set a reasonable period of grace and, if this expires without result, withdraw from the contract. No further claims exist, particularly claims for damage compensation, subject to the regulation in Clause 12. We can declare orders with a release period to be invalid, in cases where the goods are not accepted on time and a one-week period of grace has been granted.
  7. **Packing and loading** Our offer prices are inclusive of loading charges for shipping by lorry. Our goods are mostly shipped on EURO pallets. The charge does not apply for deliveries within the Federal Republic of Germany if a corresponding number of intact exchangeable pallets is returned. If the pallets are returned freight-free in perfect condition, a credit note will be issued.
  8. **Shipping** All sales are ex-works (EXW Incoterms 2010). If transport insurance is required, the purchaser bears the insurance costs. Partial deliveries are always allowed; we will endeavor to ship these as cost-effectively as possible. We only accept liability for damages which are solely caused by insufficient packing. Transport damages must always be reported to the transport carrier immediately for inspection, and a request must be made for a detailed report in such cases.
  9. **Terms of payment** The invoice is issued on the day of dispatch and is payable no later than 30 days after the date of invoice without deduction. For payments within 8 days from the date of the invoice, we grant a 2% cash discount on the discountable amount shown. If the due date of payment is exceeded we are entitled to charge default interest. The granting of the discount requires all previous receivables to be balanced. Payments by bills of exchange or cheques are only deemed to be fulfilled upon their payment. Only counter-claims that have been acknowledged by us in writing or are legally valid entitle the buyer to offset or withhold due payment. Notification of defects does not relieve the client from the timely settlement of the invoice as long as we provide the client with a bank guarantee for the claimed amount which is valid up to 14 days after the legal force of the judgment on the complaint and serves to secure the counterclaim from the complaint. If the buyer loses the legal dispute, he will bear the costs of the bank guarantee. If the above terms of payment are not adhered to, or if the payment behaviour of a buyer worsens towards us or other creditors (lawsuits and similar), our claims will be due immediately, even if we have accepted bills of exchange or acceptances with a later due date. In this case we also reserve the right to demand advance payments even after conclusion of the supply contract.
  10. **Retention of title**
    - a) We retain ownership of all goods delivered by us, until the purchaser has paid all debts from the business relationship, particularly any current account balance. We must be notified of pledges by other creditors immediately.
    - b) In the event of defaults in payment, a substantial deterioration in the purchaser’s financial circumstances, the opening of judicial or extra-judicial composition proceedings or bankruptcy proceedings in respect of the purchaser’s assets, we can without withdrawing from the contract, demand the return of the item, in which case the costs of return transport are borne by the purchaser. The same applies if substantiated doubts arise about the purchaser’s ability or willingness to pay, after delivery.
    - c) The purchaser may only resell or further process the goods subject to retention of title in proper business transactions, provided that he is not in arrears with payment; he may not pledge them to third parties, nor transfer them as security. The purchaser will assign any claims arising from processing, mixing or selling the goods supplied by us, to us with top level priority, to the amount of the sum at which our reserved goods, used for this purpose, were invoiced by the purchaser or at which they are costed in the collective invoice. The purchaser is obliged to tell us, on request, the name of the pledge creditor, as well as the above-specified amounts; at the purchaser’s request we will select, by written declaration to him, from the claims thus assigned to us, those necessary to safeguard our balance; when this declaration is received by the purchaser, the assignments existing beyond this will be cancelled, with retroactive effect. If, in addition to our advance assignments in respect of the purchaser’s claim against the garnishee, such assignments also exist in reference to other suppliers, with a mutually diminishing effect, then all advance assignment creditors will be entitled to the purchaser’s claim against the garnishee in the proportion of their claim against the pledge creditor.
  - d) The purchaser must transfer assigned claims, which have been collected by him to cover his due obligations, to us immediately, but until then must identify these objects as externally owned stock in his books and hold them in trust for us.
  - e) We undertake to release – at our own option – the securities to which we are entitled in accordance with the above regulations, insofar as their realisable value exceeds the claims to be protected by 20%. With complete payment of all our claims from the business relationship, the ownership of the goods supplied by us and the claims assigned to us will pass at once to the purchaser.
- ## 11. Composition and defect claims
- a) Our tiles comply with DIN EN 14411. Deviations in size, weight, colour and the surface quality of the tiles, resulting from the special process of ceramic manufacture to the extent customary in the trade do not represent defects. Acidic and/or caustic cleaning agents can cause damage if used incorrectly. Complaints must be made about defective goods immediately after receipt of the consignment. The same applies if goods other than those ordered are delivered. We do not undertake any warranty for goods not supplied in the 1st grade.
  - b) Complaints about visible defects must be made in writing immediately, and in any event before processing of the tiles. Complaints must be made about hidden defects as soon as they are discovered. Complaints that are submitted after expiry of the complaint period may be rejected by us.
  - c) If goods supplied by us are defective as per a), we are obliged – at our option – under exclusion of further guarantee claims by the purchaser, to provide compensation or subsequent performance within an appropriate period of grace. If we have not provided compensation or subsequent performance within an appropriate period of grace conceded to us in writing by the customer, or if the subsequent fulfilment has been unsuccessful, then the purchaser can withdraw from the contract, under exclusion of all other claims, or request a price reduction. Purely visual defects only give an entitlement to a reduction.
  - d) If a tiled surface which is the subject of a complaint is removed without our prior written agreement, we will reject all guarantee claims.
  - e) Tile remnants are not taken back. We are not obliged to accept goods returned without our consent. We are entitled to send them back or store them at the sender’s expense and risk.
  - f) The legal limitation periods apply for claims for defects.
- ## 12. Other liability
- Any liability going beyond the above regulations as well as all other and more extensive claims, irrespective of the legal grounds (e.g. unauthorised treatment, default, failure to conclude the contract, absolute liability etc.), especially for damage compensation, are excluded. However, we will accept liability up to an amount of 25% of the order value in case of fault by our managing employees and legal representatives going beyond slight negligence, as well as for absence of expressly promised characteristics. We accept liability within the bounds of the legal requirements for claims in accordance with the product liability law and recourse claims.
- ## 13. Foreign prices
- All foreign offers and sales require our previous explicit agreement.
- ## 14. Place of jurisdiction is Bremen.
- ## 15. Data protection
- Please note that personal data belonging to our contractual partners is stored, transferred and – if necessary - amended – by us, in accordance with the Federal Data Protection Law.
- Norddeutsche Steingut AG
- ## Tarif from 1st January 2019
- Deliveries occur exclusively under our terms of sale, delivery and payment. Differing purchasing terms of the purchaser are not acknowledged by virtue of acceptance of his order. By accepting the goods supplied by us, the purchaser declares his agreement with our terms. If one of the following terms of sale, delivery and payment becomes invalid as a result of differing legal regulations or jurisprudence, it is considered agreed that this will not affect the legal effectiveness of the remaining terms of sale, delivery and payment in their entirety.

# Artikelnummern - Global Trade Item Number (GTIN)

## Articlenumbers

<b>Artikelnr.</b>	<b>GTIN (EAN)</b>				
<b>Article-No.</b>	<b>GTIN (EAN)</b>				
		Y-HUN 611	4026175084382	Y-KAL 212	4026175085167
		Y-HUN 615	4026175084399	Y-KAL 420	4026175084825
		Y-HUN 618	4026175084405	Y-KAL 421	4026175084887
<b>Emery</b>		Y-HUN 820	4026175084368	Y-KAL 422	4026175084894
Y-EME 80	4026175066890	Y-HUN 821	4026175084467	Y-KAL 620	4026175083576
Y-EME 83	4026175066906	Y-HUN 825	4026175084474	Y-KAL 621	4026175083606
Y-EME 84	4026175066913	Y-HUN 828	4026175084481	Y-KAL 622	4026175083613
Y-EME 85	4026175066920			Y-KAL 626	4026175083620
		<b>Iron</b>		Y-KAL 627	4026175083637
<b>Escala</b>		Y-IRO 22	4026175055641	Y-KAL 628	4026175083644
Y-ESC 90	4026175051186	Y-IRO 402	4026175039740	Y-KAL 660	4026175083484
Y-ESC 9051	4026175051209	Y-IRO 403	4026175039757	Y-KAL 661	4026175083514
Y-ESC 9052	4026175051216	Y-IRO 404	4026175039764	Y-KAL 662	4026175083521
		Y-IRO 405	4026175046793		
<b>Harmonie</b>		Y-IRO 406	4026175046809	<b>Lake</b>	
Y-HAR 91	4026175075045	Y-IRO 407	4026175046816	Y-LAK 401	4026175079111
Y-HAR 9101	4026175076134	Y-IRO 408	4026175056587	Y-LAK 402	4026175079104
Y-HAR 92	4026175075076	Y-IRO 409	4026175056563	Y-LAK 408	4026175079128
Y-HAR 9201	4026175076141	Y-IRO 410	4026175056570	Y-LAK 571	4026175078992
Y-HAR 93	4026175075083	Y-IRO 612	4026175045741	Y-LAK 572	4026175078985
Y-HAR 94	4026175075090	Y-IRO 613	4026175045758	Y-LAK 578	4026175079005
		Y-IRO 617	4026175045765		
<b>Hotelier</b>		Y-IRO 822	4026175040111	<b>Lea</b>	
Y-HOT 90	4026175076271	Y-IRO 823	4026175040128	Y-LEA 401	4026175064919
Y-HOT 9001	4026175077223	Y-IRO 827	4026175040135	Y-LEA 402	4026175064926
Y-HOT 9002	4026175077230	Y-IRO 832	4026175052633	Y-LEA 90	4026175064872
		Y-IRO 833	4026175052657	Y-LEA 91	4026175064889
<b>150</b>		Y-IRO 837	4026175052671	Y-LEA 93	4026175064896
Y-HUN 230	4026175085259			Y-LEA 97	4026175064902
Y-HUN 231	4026175085280	<b>Jako</b>			
Y-HUN 235	4026175085297	Y-JAK 20	4026175070354	<b>Lilly</b>	
Y-HUN 238	4026175085303	Y-JAK 2001	4026175072075	Y-LIL 21	4026175070378
Y-HUN 290	4026175083033	Y-JAK 2002	4026175072082	Y-LIL 2101	4026175072259
Y-HUN 291	4026175083149	Y-JAK 2003	4026175072099	Y-LIL 2102	4026175072266
Y-HUN 295	4026175083156	Y-JAK 21	4026175070361	Y-LIL 2103	4026175072273
Y-HUN 298	4026175083163				
Y-HUN 400	4026175084351	<b>06 Kalkstein</b>		<b>Lilu</b>	
Y-HUN 401	4026175084412	Y-KAL 180	4026175085372	Y-LLU 231	4026175075519
Y-HUN 405	4026175084436	Y-KAL 181	4026175085389	Y-LLU 232	4026175075526
Y-HUN 408	4026175084443	Y-KAL 182	4026175085396	Y-LLU 235	4026175075533
Y-HUN 450	4026175083064	Y-KAL 190	4026175084832	Y-LLU 401	4026175077612
Y-HUN 451	4026175083309	Y-KAL 191	4026175084900	Y-LLU 402	4026175077629
Y-HUN 455	4026175083316	Y-KAL 192	4026175084917	Y-LLU 405	4026175077636
Y-HUN 458	4026175083323	Y-KAL 210	4026175085082	Y-LLU 611	4026175077353
Y-HUN 610	4026175084344	Y-KAL 211	4026175085112	Y-LLU 612	4026175077360



# Artikelnummern - Global Trade Item Number (GTIN)

## Articlenumbers

<b>Artikelnr.</b>	<b>GTIN (EAN)</b>				
<b>Article-No.</b>	<b>GTIN (EAN)</b>				
Y-SOH 405	4026175059670	Y-TAL 922	4026175077421	Y-UKA 365	4026175074000
Y-SOH 611	4026175058857	Y-TAL 925	4026175077445	Y-UKA 367	4026175073997
Y-SOH 615	4026175058864	Y-TAL 927	4026175077438	Y-UKA 401	4026175073904
Y-SOH 821	4026175058871			Y-UKA 402	4026175073935
Y-SOH 825	4026175058888	<b>Torstein</b>		Y-UKA 403	4026175073942
Y-SOH 831	4026175058819	Y-TSN 230	4026175080087	Y-UKA 405	4026175073959
Y-SOH 835	4026175058826	Y-TSN 231	4026175080117	Y-UKA 407	4026175073966
		Y-TSN 235	4026175080124		
<b>Spring</b>		Y-TSN 290	4026175079135	<b>Vincent</b>	
Y-SPR 21	4026175058253	Y-TSN 291	4026175079142	Y-VNT 401	4026175070682
Y-SPR 2101	4026175059700	Y-TSN 295	4026175079159	Y-VNT 402	4026175070699
Y-SPR 22	4026175058260	Y-TSN 400	4026175080445	Y-VNT 405	4026175070705
Y-SPR 2201	4026175059717	Y-TSN 401	4026175080452	Y-VNT 407	4026175070712
		Y-TSN 405	4026175080469	Y-VNT 531	4026175069334
<b>Symphonie</b>		Y-TSN 450	4026175079845	Y-VNT 532	4026175069358
Y-SYM 30	4026175068085	Y-TSN 451	4026175079852	Y-VNT 535	4026175069372
Y-SYM 3051	4026175069419	Y-TSN 455	4026175079869	Y-VNT 537	4026175069396
Y-SYM 31	4026175068092	Y-TSN 610	4026175080506	Y-VNT 541	4026175070729
Y-SYM 3151	4026175069426	Y-TSN 611	4026175080513	Y-VNT 542	4026175070736
		Y-TSN 615	4026175080520	Y-VNT 545	4026175070743
<b>Talk</b>		Y-TSN 820	4026175080476	Y-VNT 547	4026175070750
Y-TAL 331	4026175075762	Y-TSN 821	4026175080483	Y-VNT 591	4026175070767
Y-TAL 332	4026175075779	Y-TSN 825	4026175080490	Y-VNT 592	4026175070774
Y-TAL 335	4026175075793	Y-TSN 830	4026175079418	Y-VNT 595	4026175070781
Y-TAL 337	4026175075786	Y-TSN 831	4026175079425	Y-VNT 597	4026175070798
Y-TAL 401	4026175077674	Y-TSN 835	4026175079432	Y-VNT 711	4026175070804
Y-TAL 402	4026175077681	Y-TSN90	4026175079685	Y-VNT 712	4026175070811
Y-TAL 405	4026175077704	Y-TSN9001	4026175079746	Y-VNT 715	4026175070828
Y-TAL 407	4026175077698	Y-TSN91	4026175079678	Y-VNT 717	4026175070835
Y-TAL 551	4026175075885	Y-TSN9101	4026175079739	Y-VNT 921	4026175071290
Y-TAL 552	4026175075892	<b>Unikat</b>		Y-VNT 922	4026175071306
Y-TAL 555	4026175075915	Y-UKA 321	4026175073928	Y-VNT 925	4026175071313
Y-TAL 557	4026175075908	Y-UKA 322	4026175074017	Y-VNT 927	4026175071320
Y-TAL 711	4026175077285	Y-UKA 323	4026175074024	Y-VNT 931	4026175069433
Y-TAL 712	4026175077292	Y-UKA 325	4026175074031	Y-VNT 932	4026175069440
Y-TAL 715	4026175077315	Y-UKA 327	4026175074048	Y-VNT 935	4026175069457
Y-TAL 717	4026175077308	Y-UKA 351	4026175072587	Y-VNT 937	4026175069464
Y-TAL 91	4026175076660	Y-UKA 352	4026175072594	<b>Vogue</b>	
Y-TAL 9101	4026175077896	Y-UKA 353	4026175072600	Y-VOG 80	4026175066067
Y-TAL 92	4026175076677	Y-UKA 355	4026175072624	Y-VOG 81	4026175067699
Y-TAL 9201	4026175077902	Y-UKA 357	4026175072617	Y-VOG 90K	4026175078350
Y-TAL 921	4026175077414	Y-UKA 361	4026175073911	Y-VOG 91K	4026175078374
		Y-UKA 362	4026175073973		
		Y-UKA 363	4026175073980		

# Umrechnungstabelle Grundfliesen

## Conversion table plain tiles

### Steingut

Wall tiles

Format cm Format cm	Format inch Format inch	Karton Box			Palette Pallet	
30 × 50 cm	11.81 × 19.69 inch	10 Stück · Pieces	1,50 m <sup>2</sup>	16.15 sq.ft.	48,00 m <sup>2</sup>	516.67 sq.ft.
20 × 60 cm	7.87 × 23.62 inch	8 Stück · Pieces	0,96 m <sup>2</sup>	10.33 sq.ft.	46,10 m <sup>2</sup>	496.22 sq.ft.
30 × 60 cm *	11.81 × 23.62 inch	6 Stück · Pieces	1,08 m <sup>2</sup>	11.63 sq.ft.	43,20 m <sup>2</sup>	465.00 sq.ft.
30 × 60 cm	11.81 × 23.62 inch	6 Stück · Pieces	1,08 m <sup>2</sup>	11.63 sq.ft.	64,80 m <sup>2</sup>	697.50 sq.ft.
30 × 90 cm	11.81 × 35.43 inch	4 Stück · Pieces	1,08 m <sup>2</sup>	11.63 sq.ft.	55,14 m <sup>2</sup>	593.52 sq.ft.

\* Serien · Series: Lea, Oxy

### Feinsteinzeug

Porcelain gres

Format cm Format cm	Format inch Format inch	Karton Box			Palette Pallet	
30 × 60 cm	11.81 × 23.62 inch	6 Stück · Pieces	1,08 m <sup>2</sup>	11.63 sq.ft.	43,20 m <sup>2</sup>	465.00 sq.ft.
60 × 60 cm	23.62 × 23.62 inch	3 Stück · Pieces	1,08 m <sup>2</sup>	13.02 sq.ft.	43,20 m <sup>2</sup>	465.00 sq.ft.
60 × 60/06 cm	23.62 × 23.62/0.24 inch	4 Stück · Pieces	1,44 m <sup>2</sup>	15.50 sq.ft.	57,60 m <sup>2</sup>	620.00 sq.ft.
45 × 90 cm	17.72 × 35.43 inch	3 Stück · Pieces	1,21 m <sup>2</sup>	11.63 sq.ft.	24,29 m <sup>2</sup>	272.22 sq.ft.
75 × 75 cm	29.25 × 29.25 inch	2 Stück · Pieces	1,12 m <sup>2</sup>	12.06 sq.ft.	47,25 m <sup>2</sup>	508.59 sq.ft.
20 × 120 cm	7.87 × 47.24 inch	5 Stück · Pieces	1,20 m <sup>2</sup>	12.92 sq.ft.	54,00 m <sup>2</sup>	581.25 sq.ft.
30 × 120 cm	11.81 × 47.24 inch	2 Stück · Pieces	0,72 m <sup>2</sup>	7.75 sq.ft.	50,40 m <sup>2</sup>	542.50 sq.ft.
30 × 120/06 cm	11.81 × 47.24/0.24 inch	3 Stück · Pieces	1,08 m <sup>2</sup>	11.63 sq.ft.	75,60 m <sup>2</sup>	813.75 sq.ft.
60 × 120 cm	23.62 × 47.24 inch	2 Stück · Pieces	1,44 m <sup>2</sup>	15.50 sq.ft.	50,40 m <sup>2</sup>	542.50 sq.ft.
60 × 120/06 cm	23.62 × 47.24/0.24 inch	3 Stück · Pieces	2,16 m <sup>2</sup>	23.25 sq.ft.	75,60 m <sup>2</sup>	813.75 sq.ft.



[www.grohn.de](http://www.grohn.de)

**STEULER**  
FLIESENGRUPPE



Diesen Katalog gestaltete Norddeutsche Steingut AG nach bestem Wissen und Gewissen. Aus rechtlichen Gründen behält sich das Unternehmen das Recht vor, die Angaben im Katalog ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Forderungen aufgrund eines daraus direkt oder indirekt entstandenen Schadens können daher nicht anerkannt werden.

Norddeutsche Steingut AG produced this catalogue according to best knowledge and belief. For legal reasons, the company reserves the right to change the statements in the catalogue without prior notice. Thus we shall not accept responsibility for claims due to damage resulting directly or indirectly from this.

## **NORDDEUTSCHE STEINGUT AG**

Schönebecker Straße 101  
28759 Bremen

+49 421 62 62 0  
info@grohn.de

www.grohn.de  
www.norddeutsche-steingut.de

## **Vertrieb Sales Management**

Zentrale/Office  
+49 421 62 62 279

Fax Vertrieb Deutschland  
+49 421 62 62 238

Fax Vertrieb Export  
+49 421 62 62 260

Leitung Vertrieb Deutschland  
Sales Manager Germany  
Torsten Grinda  
+49 421 62 62 279  
torsten.grinda@grohn.de

Leitung Vertrieb Export  
Sales Manager Export  
Andre Schaffer  
+49 471 70 05 111  
andre.schaffer@grohn.de

Leitung Vertrieb Innendienst  
Sales Assistant  
Martina Kühl  
+49 421 62 62 278  
martina.kuehl@grohn.de

## **Vertrieb Außendienst Deutschland Sales Agents Germany**

Christian Blanke  
+49 151 12 25 41 02  
christian.blanke@grohn.de

Nico Fuß  
+49 151 62 43 95 34  
nico.fuss@grohn.de

Danny Göring  
+49 172 423 47 21  
danny.goering@grohn.de

Malte Hannek  
+49 151 11 32 46 74  
malte.hannek@grohn.de

Sabahudin Jasarevic  
+49 172 423 47 22  
sabahudin.jasarevic@grohn.de

Alexander Möller  
+49 172 423 47 35  
alexander.moeller@grohn.de

Holger Nerhoff  
+49 172 423 47 29  
holger.nerhoff@grohn.de

Roland Obernitz  
+49 172 898 41 98  
roland.obernitz@grohn.de

Burkhard Sandner  
+49 172 423 47 39  
burkhard.sandner@grohn.de

Hartmut Werner  
+49 171 245 21 80  
hartmut.werner@grohn.de

## **Vertrieb Deutschland Sales Germany**

Angela De Swart  
+49 421 62 62 253  
angela.deswart@grohn.de

Gaby Gayk  
+49 421 62 62 256  
gaby.gayk@grohn.de

Ina Kleier  
+49 421 62 62 258  
ina.kleier@grohn.de

Heiko Schmonsees  
+49 421 62 62 226  
heiko.schmonsees@grohn.de

Yvonne Tietjen  
+49 421 62 62 220  
yvonne.tietjen@grohn.de

## **Vertrieb Export Sales Export**

Korinna Diercks  
+49 421 62 62 219  
korinna.diercks@grohn.de

Christian Tschunko  
+49 421 62 62 110  
christian.tschunko@grohn.de

Tim Weinmann  
+49 421 62 62 259  
tim.weinmann@grohn.de





**NORDEUTSCHE STEINGUT AG**

Schönebecker Straße 101  
28759 Bremen

T. +49 421 62 62 0

F. +49 421 62 62 626

[info@grohn.de](mailto:info@grohn.de)

[www.grohn.de](http://www.grohn.de)

[www.norddeutsche-steingut.de](http://www.norddeutsche-steingut.de)

