

Silver Grain + Ceppo di Gré

MATERIAL FUSION FOR SHAPING CONTEMPORANEITY



ITALGRANITI



Ceppo di Gré

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

Silver Grain

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

MATERIAL FUSION
FOR SHAPING
CONTEMPORANEITY



THE PERFECT MATCH COLLECTIONS.

Le grandi lastre Italgraniti moltiplicano le possibilità espressive anticipando le tendenze dell'architettura contemporanea. Silver Grain e Ceppo di Gré sono **materie uniche, perfette e inimitabili, progettate per incontrarsi in abbinamenti d'inedita bellezza**, assicurano un design materico impeccabile.

Italgraniti-Platten im Großformat vervielfachen die Ausdrucksmöglichkeiten und sind den Trends der Gegenwartsarchitektur einen Schritt voraus. Silver Grain und Ceppo di Gré sind **einzigartige, perfekte und unnachahmliche Materialien, die sich in Kombinationen von beispielloser Schönheit vereinen und ein makelloses Materialdesign garantieren.**

Les grandes plaques Italgraniti multiplient les possibilités d'expression en anticipant les tendances de l'architecture contemporaine. Silver Grain et Ceppo di Gré sont des **matières uniques, parfaites et inimitables, conçues pour s'associer dans des combinaisons à la beauté inédite**, et qui assurent un design matériel impeccable.



SILVER GRAIN

160x320x0,6 cm
120x260x0,6 cm



CEPPO DI GRÉ

160x320x0,6 cm
120x260x0,6 cm



DESIGNED FOR CREATIVITY.

Le lastre Mega in spessore 6mm, i moduli tradizionali e le superfici 20mm per esterno, combinano ispirazione e creatività progettuale. **Il match tra tecnologie segue una filosofia di fusione materica che dà forma alla contemporaneità.**

6mm thick Mega slabs, traditional modules and 20mm surfaces for outdoor use unite inspiration and creative design. **The technological match follows a philosophy of material fusion for shaping contemporaneity.**



THICK



THICK



Die Mega-Platten mit einer Stärke von 6mm, die traditionellen Module und die 20mm Flächen für den Außenbereich kombinieren Inspiration und Kreativität des Projekts. **Die Mischung verschiedener Technologien verfolgen eine philosophische Fusion, aus der die Gegenwart entsteht.**

Les plaques Mega, de 6mm d'épaisseur, les modules traditionnels et les surfaces de 20mm pour l'extérieur combinent l'inspiration et la créativité conceptuelle. **L'adéquation entre les technologies est le fruit d'une philosophie de fusion matérielle qui façonne la modernité.**



THICK



Outfloor20

Silver Grain Dark

Silver Grain Grey

Silver Grain White

Silver Grain Beige

Silver Grain Taupe

Ceppo di Gré Dark

Ceppo di Gré Grey

Italgraniti valorizza al massimo la **ricchezza cromatica e grafica delle superfici.** La meticolosa riproduzione delle sedimentazioni naturali emerge per raccontare una nuova storia ceramica.

Italgraniti maximises **the chromatic and graphic wealth of surfaces.** The meticulous reproduction of natural sediments emerges to tell a new story in the field of ceramics.



120x120 cm
47^{1/4}"x47^{1/4}"



60x120
23^{1/2}"x47^{1/4}"



80x80 cm
31^{1/2}"x31^{1/2}"



60x60 cm
23^{1/2}"x23^{1/2}"



30x60 cm
11^{7/8}"x23^{1/2}"

Italgraniti maximiert die **chromatische und grafische Vielfalt seiner Oberflächen.** Die sorgfältige Reproduktion natürlicher Sedimente erzählt eine neue Keramikgeschichte.

Italgraniti met en valeur autant que possible la **richesse chromatique et graphique des surfaces.** La reproduction méticuleuse des sédimentations naturelles apparaît pour raconter une nouvelle histoire céramique.

Italgraniti maximiza la **riqueza cromática y gráfica de las superficies.** La reproducción meticolosa de los sedimentos naturales emerge para plasmar un nuevo relato cerámico.

Italgraniti стремится максимально подчеркнуть **цветовое и графическое богатство разных поверхностей.** Тщательное воспроизведение особенностей природных материалов – новая глава в истории керамики.

SILVER GRAIN WHITE / CEPOPO DI GRÉ DARK

Mega
INNOVATIVE SLABS



WALL: SILVER GRAIN WHITE 160x320x0,6

FLOOR: CEPOPO DI GRÉ DARK 80x80 20mm - GRADONE 40x80 20mm - ALZATA CON SCURETTO 20x80 20mm

SILVER GRAIN WHITE / CEPOPO DI GRÉ GREY



WALL: SILVER GRAIN WHITE 160x320x0,6
FLOOR: CEPOPO DI GRÉ GREY 160x320x0,6



SILVER GRAIN GREY / CEPPO DI GRÉ GREY



FLOOR: SILVER GRAIN GREY 120x120
WALL: CEPPO DI GRÉ GREY 120x260x0,6



120x120 CM

MEETING BETWEEN FORM AND CONTENT.

Italgraniti è protagonista di uno spazio architettonico innovativo, dove qualità strutturale ed estetica s'incontrano nel formato 120x120 per dare forma e sostanza all'abitare contemporaneo.

Italgraniti is the protagonist of a ground-breaking architectural space, where structural quality and aesthetics converge in the 120x120 size to convey shape and substance to contemporary living.

Italgraniti ist der Protagonist eines innovativen architektonischen Raumes, in dem strukturelle Qualität und Optik im Format 120x120 aufeinander treffen, um dem zeitgenössischen Leben Form und Substanz zu verleihen.

Italgraniti est le protagoniste d'un espace architectural innovant, où la qualité structurelle et la qualité esthétique se retrouvent dans le format 120x120 pour donner forme et corps à l'habitat contemporain.

Italgraniti es la estrella de un espacio arquitectónico innovador, donde calidad estructural y estética se combinan en el formato 120x120 para dar forma y esencia a las viviendas contemporáneas.

Italgraniti – главный герой инновационного архитектурного пространства, где конструктивные и эстетические качества сливаются воедино в формате 120x120, формируя особый стиль в современных домах.

SILVER GRAIN WHITE



THE GREAT DESIGN.

Tre materie nate per stare insieme, che liberano una naturale bellezza e una visione ultracontemporanea dello spazio. **I Listelli Mix Italgraniti sono superfici tattili che consentono grande versatilità applicativa, dalla parete al pavimento.**

Three materials created to be together, deploying a natural beauty and an ultra-contemporary vision of space. **Italgraniti Mix Strips are tactile surfaces that allow great application versatility, from the wall to the floor.**

Drei Materialien, die zusammen gehören, von Natur aus schön sind und eine ultra-zeitgemäße Vision von Raum ausstrahlen. **Italgraniti Mix Riemen weisen eine Oberflächenhaptik auf, die eine große Anwendungsvielfalt von der Wand bis zum Boden ermöglicht.**

Trois matières nées pour rester ensemble, qui libèrent une beauté naturelle et une vision ultra contemporaine de l'espace. **Les listels Mix Italgraniti sont des surfaces tactiles qui offrent de nombreuses possibilités d'application, des murs au sol.**

Tres materiales creados para estar juntos, que liberan una belleza natural y una visión ultracontemporánea del espacio. **Los listels Mix Italgraniti son superficies táctiles que permiten una gran versatilidad de aplicación, del suelo a las paredes.**

Эти три вида материалов созданы, чтобы быть вместе, подчеркивая красоту природы и ультрасовременное видение пространства. **Линейка Listelli Mix Italgraniti – это универсальные фактурные поверхности, которые можно использовать для оформления как стен, так и пола.**



SILVER GRAIN GREY / DARK

Mega
INNOVATIVE SLABS



WALL: SILVER GRAIN GREY 160x320x0,6 - LISTELLO MIX ARGENTO 20x120
RECEPTION DESK: CEPO DI GRÉ GREY 160x320x0,6
FLOOR: SILVER GRAIN GREY 120x120 - DARK 120x120



AN IMPECCABLE WELCOME

Italgraniti arreda lo spazio dell'accoglienza con soluzioni innovative dalle straordinarie performance strutturali ed estetiche.

Realizzate per offrire ad architetti e progettisti sistemi integrati d'arredo, le collezioni accostano formati, colori e superfici materiche suggerendo soluzioni di grande impatto scenico, per un'accoglienza spettacolare.


Italgraniti furnishes the reception area with innovative solutions that offer extraordinary structural and aesthetic performance. **Collections created to offer architects and designers integrated furnishing systems, combining sizes, colours and textural surfaces** and suggesting high-impact solutions for a spectacular welcome.

Italgraniti stattet den Empfangsbereich mit innovativen Lösungen, außergewöhnlichen strukturellen und ästhetischen Eigenschaften aus. **Die Kollektionen bieten Architekten und Designern integrierte Einrichtungssysteme. Sie kombinieren Formate, Farben und Materialoberflächen mit großer optischer Wirkung für einen großartigen Empfang.**

Italgraniti décore l'espace de la réception avec des solutions innovantes aux performances structurelles et esthétiques extraordinaires. **Conçues pour offrir aux architectes et aux auteurs de projet des systèmes intégrés de décoration, les collections combinent des formats, couleurs et surfaces matérielles en proposant des solutions à l'impact scénique important, pour offrir un accueil incroyable.**

Italgraniti decora el ambiente de bienvenida con soluciones innovadoras con extraordinarias prestaciones estructurales y estéticas. **Creadas para ofrecer a arquitectos y diseñadores sistemas de decoración integrados, las colecciones combinan formatos, colores y superficies con textura, brindando soluciones de gran impacto escénico para una bienvenida espectacular.**

Italgraniti создает для жилых помещений инновационные решения с исключительными конструктивными и эстетическими характеристиками. **Коллекции, предлагающие архитекторам и дизайнерам интегрированные системы меблировки, сочетают разные форматы, цвета и фактуры, позволяя создать эффектные и вместе с тем уютные решения.**



SILVER GRAIN DARK / CEPOPO DI GRÉ GREY



WALL: SILVER GRAIN DARK LISTELLO MIX 20x120 - CEPOPO DI GRÉ GREY 160x320x0,6
COUNTER: CEPOPO DI GRÉ GREY 160x320x0,6
FLOOR: SILVER GRAIN DARK 120x120

SILVER GRAIN BEIGE / TAUPE



WALL: SILVER GRAIN BEIGE 120x260x0,6 - LISTELLO MIX BRONZO 20x120

TABLE: LUX EXPERIENCE PIETRA GREY LAPATO 160x320x0,6

FLOOR: SILVER GRAIN TAUPE 120x120 - DECOR C 60x60

MORE THAN DECORATION.

La ricerca costante della perfezione si esprime nei dettagli di listelli preziosi. Studiati per esaltare gli effetti pietra, come cornici d'autore, ne sottolineano i movimenti materici, **suggerendo contaminazioni metalliche di assoluta modernità.**

The constant search for perfection is expressed in the details of precious strips. Designed to enhance the stone effects, like artistic frames, they emphasise the material variations, **suggesting cutting-edge metallic contaminations.**




20x120 cm
8"x47^{1/4}"

Das ständige Streben nach Perfektion kommt in den Details der kostbaren Riemen erst richtig zum Ausdruck. Sie verstärken die optische Wirkung von Stein, wie ein signierter Rahmen, und heben die Bewegungen des Materials hervor. **Metallische Elemente verleihen den Flächen einen Gegenwartsflair.**

La recherche constante de la perfection s'exprime dans les détails des magnifiques listels. Étudiés pour exalter les effets pierre, comme les encadrements d'auteur, ils mettent en avant leurs mouvements matériels, **en suggérant des influences métalliques extrêmement modernes.**

La búsqueda constante de la perfección se plasma en los detalles de preciosos listelos. Diseñados para realizar los efectos de la piedra, como marcos de autor, destacan los movimientos de las texturas, **sugiriendo contagios metálicos de absoluta modernidad.**

Постоянный поиск совершенства находит выражение в изысканных деталях бордюров. Они обрамляют всю композицию, подчеркивая фактуру камня и динамику материала и привнося в нее **актуальные металлические акценты.**



SILVER GRAIN GREY / CEPPO DI GRÉ GREY



WALL: CEPPO DI GRÉ GREY 160x320x0,6
COUNTER+TABLE+PLANTER+MINI POOL: CEPPO DI GRÉ GREY 160x320x0,6
FLOOR: SILVER GRAIN GREY 80x80 20mm - DECOR F 80x80 20mm

Outfloor20

La qualità Italgraniti non conosce confini.
Le grandi lastre per esterni si arricchiscono
di tappeti decorativi di grande impatto visivo.

**La qualità della materia non teme
sollecitazioni e assicura in ogni contesto
abitativo una bellezza inalterata nel tempo.**

The quality of Italgraniti knows no boundaries.
The large slabs for outdoor use are enriched
with visually attractive decorative rug-effects.

**The quality of the material offers excellent
resistance to wear and tear and guarantees
lasting beauty in every living environment.**



80x80 cm
31^{1/2}"x31^{1/2}"



Silver Grain
White



Silver Grain
Grey



Silver Grain
Dark

Die Qualität von Italgraniti kennt keine Grenzen. Die großen Außenplatten sind mit dekorativen Teppichen mit einer unbeschreiblichen optischen Wirkung verziert. **Die Qualität des Materials ist stressfrei und sorgt für unverfälschte Schönheit in jedem Lebensumfeld.**

La qualité Italgraniti n'a pas de limites. Les grandes plaques pour les extérieurs sont embellies avec des tapis décoratifs à l'impact visuel impressionnant. **La qualité de la matière offre une résistance à toute épreuve et assure une beauté intemporelle dans chaque espace d'habitation.**

La calidad Italgraniti no conoce fronteras. Las grandes placas para exteriores se enriquecen con alfombras decorativas de gran impacto visual. **La calidad del material no teme los esfuerzos y garantiza en cualquier estancia una belleza que no cambia con el paso del tiempo.**

Качество продукции Italgraniti не знает равных. Большие наружные плиты дополняют прекрасные ковры с восхитительными узорами. **Качественные материалы не боятся высоких нагрузок и создают в любом интерьере красоту, неподвластную времени.**

CONTEMPORARY TRENDS

L'abitare che fa tendenza non nasce per caso, è il frutto di ricerca e sperimentazioni costanti. **Italgraniti ha creato due pietre che accostano purezza stilistica, forza estetica e performance.** Il risultato è un invito alla creatività progettuale per ambienti che lasciano il segno.

Trend-setting living doesn't happen by chance; it's the result of constant research and extensive experimentation. **Italgraniti has created two stones that combine stylistic purity, aesthetic strength and performance.** The result is a creative design invitation, for living environments that make a statement.



Zukunftsweisendes Wohnen ist kein Zufall, es ist die Konsequenz einer ständigen Forschung und Experimentierung. **Italgraniti hat zwei Steine geschaffen, die stilistische Reinheit, ästhetische Stärke und Leistung vereinen.** Ein Drang nach kreativer Gestaltung für Umgebungen, die nicht so schnell vergessen werden.


En termes d'habitation, les tendances ne naissent pas par hasard : elles sont le fruit d'une recherche et d'expérimentations constantes. **Italgraniti a créé deux pierres qui allient la pureté stylistique, la force esthétique et la performance.** Le résultat est une invitation à la créativité conceptuelle pour des espaces qui marquent les esprits.

Los ambientes que marcan tendencia no surgen porque sí, son el resultado de una investigación y experimentación constantes. **Italgraniti ha creado dos piedras que combinan pureza estilística, fuerza estética y rendimiento.** El resultado es una invitación a la creatividad del diseño para entornos que dejan huella.

Тренды в дизайне интерьера не рождаются случайно, это результат постоянных изысканий и экспериментов. **Бренд Italgraniti разработал два камня, которые сочетают в себе стилистическую чистоту, эстетическую силу и высокие технические показатели.** Результатом стал огромный творческий простор для создания эффектных дизайнерских решений.

SILVER GRAIN BEIGE / TAUPE





A NEW LOOK AT DECORATION.

La collezione si arricchisce di mosaici appositamente studiati per esaltare le caratteristiche materiche ed estetiche di ogni superficie. L'innovazione tecnologica e stilistica si esalta nel listello adornato d'inserti metallici.


The collection is enriched with mosaics designed specifically to enhance the material and aesthetic characteristics of every surface. Technological and stylistic innovation are emphasised in the strip adorned with metal inserts.

Die Kollektion ist mit Mosaiken angereichert, die speziell entwickelt wurden, um die Material- und ästhetischen Eigenschaften jeder Oberfläche zu verbessern. Technologische und stilistische Innovationen werden durch das mit Metalleinlagen verzierte Band unterstützt.

La collection s'enrichit de mosaïques étudiées précisément pour exalter les caractéristiques matérielles et esthétiques de chaque surface. L'innovation technologique et stylistique est exaltée dans le listel orné d'inserts métalliques.

La colección se enriquece con mosaicos diseñados específicamente para destacar la textura y las características estéticas de cada superficie. La innovación tecnológica y estilística se ve resaltada en el listel adornado con aplicaciones metálicas.

Коллекцию дополняет мозаика, которая подчеркивает технические и эстетические характеристики каждой поверхности. Технологические и стилистические инновации смотрятся особенно эффектно в бордюрах, украшенных металлическими вставками.



BELONG TOGETHER.

Tutti i progetti Italgraniti definiscono **scenari dedicati alla contaminazione materica**. Gli effetti legno, marmo e pietra interrompono gli schemi ceramici per **favorire la massima libertà progettuale**.

All Italgraniti projects define **scenarios dedicated to the blending of materials**. The wood, marble and stone looks interrupt the ceramic framework to **encourage ultimate design freedom**.

Alle Italgraniti-Projekte definieren **Szenarien, die der materiellen Kontamination gewidmet sind**. Die Holz-, Marmor- und Stein-Optik unterbricht keramische Muster und begünstigt so **maximale Gestaltungsfreiheit**.

Tous les projets Italgraniti définissent des **scénarios spécifiques à chaque matière**. Les effets bois, marbre et pierre cassent les codes céramiques pour favoriser une **liberté de conception maximale**.

Todos los proyectos de Italgraniti definen **escenarios dedicados a la mezcla de materiales**. Los efectos madera, mármol y piedra irrumpen en los patrones cerámicos para **favorecer la máxima libertad de diseño**.

Все коллекции компании Italgraniti характеризуются **различными текстурными сочетаниями**. Плитка с эффектом дерева, мрамора и камня преодолевает ограничения керамики, **предлагая максимальную свободу дизайна**.



WALL: TRAIT LISTELLO MIX 20x120 - CEPO DI GRÈ GREY 160x320x0,6
SHOWER TRAY: ITALGRANITILIVE - CEPO DI GRÈ GREY DROP
WASHBASIN: ITALGRANITILIVE - SILVER GRAIN WHITE DOUBLE FLAT
CABINET: ITALGRANITILIVE - SILVER GRAIN WHITE DOUBLE LOFTY
FLOOR: OLMO FUMÉ 20x160



TRAIT THE CREATIVE MATCH.

Trait nasce dalla locuzione *trait d'union*; la struttura modulare rappresenta questo, **un dialogo tra materie che compone nuove forme, vitali e creative.**

Trait is born out of the expression *trait d'union*; its modular structure represents this, **a dialogue between materials that leads to the creation of new shapes, dynamic and creative.**

Trait entsteht aus dem Ausdruck *trait d'union*; dies wird durch die modulare Struktur dargestellt, **ein Dialog zwischen Materialien, der neue vitale und kreative Formen komponiert.**

Trait nait de la locution « *trait d'union* » ; la structure modulaire le représente parfaitement, **un dialogue entre matières qui compose de nouvelles formes, vitales et créatives.**

Trait es fruto de la locución *trait d'union*; la estructura modular representa esto, **un diálogo entre materiales que compone nuevas formas vitales y creativas.**

Trait происходит от термина “trait d’union” (дефис), отражающего модульную структуру плитки, которая выполняет функцию диалога между текстурами, создающего новые формы, живые и креативные.



TRAIT LISTELLO MIX




TRAIT LISTELLO ALLURE

A DIFFERENT SIZE FOR EACH ENVIRONMENT.

Accanto alle grandi lastre, una ricca gamma di proposte è dedicata all'arredo di ambienti contenuti e preziosi. **La stessa qualità, la stessa creatività fanno di ogni ambiente uno spazio esclusivo.**

In addition to the large slabs, there is a wide range of proposals dedicated to the furnishing of smaller and more luxurious spaces. **The same quality and the same creativity make every space exclusive.**




Neben den großen Platten, bietet die Palette eine Vielzahl von Vorschlägen für enger bemessene, kostbare Räume. **Qualität und Kreativität machen auch hier aus jeden Raum eine exklusiv gestaltete Umgebung.**

Outre les grandes plaques, une vaste gamme de propositions est dédiée à la décoration d'espaces réduits et nobles. **La même qualité, la même créativité rendent chaque espace exclusif.**

Además de las grandes placas, una amplia gama de propuestas está dedicada a decorar ambientes sobrios y hermosos. **La misma calidad, la misma creatividad convierten cada ambiente en un espacio exclusivo.**

Кроме плит больших форматов, предлагается широкий ассортимент товаров для изысканного оформления небольших помещений. **Продукция одинакового качества с одинаковым креативным наполнением делает каждый интерьер уникальным и неповторимым.**





Silver Grain + Ceppo di Gré

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO / PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

FEINSTEINZEUG - KALIBRIERT / GRES CERAME - RECTIFIÉ / GRES PORCELANICO - RECTIFICADO / КЕРАМОГРАНИТ - РЕТИФИЦИРОВАННЫЙ

CONFORMING TO STANDARDS

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con Ev ≤ 0,5%



BENDING
STRENGTH



FROST
RESISTANCE



CHEMICALS
RESISTANCE



STAIN
RESISTANCE



RECTIFIED



ANSI A326.3 > 0,42



R11 / A+B+C
NATURALE / MATTE



ANSI A326.3 > 0,42
ANTISLIP
OUTFLOOR20

— 6 mm  **Mega®**
INNOVATIVE SLABS

WHITE

Naturale / Matte - UGL
160x320x0,6 - 120x260x0,6

**— 9 mm**


Naturale / Matte - UGL
120x120 - 60x120 - 80x80 - 60x60 - 30x60



Antislip - UGL
60x120 - 60x60 - 30x60

— 9 mm**LISTELLO MIX**

Mix Superfici / Mix Surfaces
20x120 - 10x30



Silver Grain White
Listello Mix

Mix Superfici / Mix Surfaces
20x120



Silver Grain White
Listello Mix Argento *

— 9 mm

SUPERFICIE
SURFACE

Listello Mix
20x120 cm
8"x47^{1/4"}

Listello Mix
10x30 cm
4"x11^{7/8"}

Listello Mix Argento *
20x120 cm
8"x47^{1/4"}

Mix Superfici / Mix surfaces / Mix oberflächen /
Mix surfaces / Mix superficies / Mix поверхности

SI01EAM

SI01L3M

SI01EAMA

— 6 mm MEGA**— 9 mm**

SUPERFICIE
SURFACE

160x320x0,6 cm
62^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"

120x260x0,6 cm
47^{1/4}"x102^{1/3}"x1/4"

120x120 cm
47^{1/4}"x47^{1/4}"

60x120 cm
23^{1/2}"x47^{1/4}"

80x80 cm
31^{1/2}"x31^{1/2}"

60x60 cm
23^{1/2}"x23^{1/2}"

30x60 cm
11^{7/8}"x23^{1/2}"

Naturale / Matte / Natur /
Naturel / Natural / Матовый

Antislip

SI01XXA ■ SI01XMA ■

SI0112 ■ SI01BA ■ SI0188 ■ SI0168 ■ SI0163 ■

SI01BAA ■ SI0168A ■ SI0163A ■

V2
MODERATE

HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO

MIX SURFACES

Naturale / Matte
Antislip

Listello Mix
20x120 / 10x30

Mix di superfici già mescolate all'interno delle scatole, più facili da ordinare e pronte all'uso. Every box contains 1 piece in every available finish, to make it easier and ready to start tiling.

*
LISTELLO MIX
ARGENTO

Si consiglia la posa solo a parete. - Recommended for wall installation only. - Es wird die Verlegung nur an Wänden empfohlen. - Il est conseillé de poser ces plaques uniquement sur les murs. - Se recomienda la colocación solo de pared. - Рекомендуется только для настенной облицовки.



— 6 mm + ■ 9 mm + ■ 20 mm Outfloor20

GREY

Naturale / Matte - UGL
160x320x0,6 - 120x260x0,6

Naturale / Matte - UGL 120x120 - 60x120 - 80x80 - 60x60 - 30x60	Antislip - UGL 60x120 60x60 30x60	Outfloor20 - UGL 60x120 - 80x80 - 60x60
--	---	--



— 9 mm

LISTELLO MIX

Mix Superfici / Mix Surfaces
20x120 - 10x30



Silver Grain Grey
Listello Mix

Mix Superfici / Mix Surfaces
20x120



Silver Grain Grey
Listello Mix Argento *

— 9 mm

SUPERFICIE SURFACE	Listello Mix 20x120 cm 8"x47 ^{1/4"}	Listello Mix 10x30 cm 4"x11 ^{7/8"}	Listello Mix Argento * 20x120 cm 8"x47 ^{1/4"}
Mix Superfici / Mix surfaces / Mix oberflächen / Mix surfaces / Mix superficies / Mix поверхности	SI03EAM	SI03L3M	SI03EAMA

— 6 mm MEGA

SUPERFICIE
SURFACE
160x320x0,6 cm
62^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"
120x260x0,6 cm
47^{1/4}"x102^{1/2}"x1/4"

— 6 mm MEGA		— 9 mm		■ 20 mm Outfloor20					
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	SI03XXA	SI03XMA	SI0312	SI03BA	SI0388	SI0368	SI0363		
Antislip			SI03BAA		SI0368A	SI0363A	SI03BA2	SI03882	SI03682



V2
MODERATE



HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO



MIX SURFACES

Naturale / Matte
Antislip
Listello Mix
20x120 / 10x30

Si consiglia la posa solo a parete. - Recommended for wall
installation only. - Es wird die Verlegung nur an Wänden
empfohlen. - Il est conseillé de poser ces plaques uniquement
sur les murs. - Se recomienda la colocación solo de pared.
Рекомендуется только для настенной облицовки.



*
LISTELLO MIX
ARGENTO

■ 9 mm + ■ 20 mm Outfloor20

TAUPE

Naturale / Matte - UGL
120x120 - 60x120 - 80x80 - 60x60 - 30x60 | Antislip - UGL
60x120 - 60x60 - 30x60 | Outfloor20 - UGL
60x120 - 80x80 - 60x60



■ 9 mm

LISTELLO MIX

Mix Superfici / Mix Surfaces
20x120 - 10x30



Silver Grain Taupe
Listello Mix

Mix Superfici / Mix Surfaces
20x120



Silver Grain Taupe
Listello Mix Bronzo *

■ 9 mm

SUPERFICIE SURFACE	Listello Mix 20x120 cm 8"x47 ^{1/4"}	Listello Mix 10x30 cm 4"x11 ^{7/8"}	Listello Mix Bronzo * 20x120 cm 8"x47 ^{1/4"}
Mix Superfici / Mix surfaces / Mix oberflächen / Mix surfaces / Mix superficies / Mix поверхности	SI04EAM	SI04L3M	SI04EAMB

Mix Superfici / Mix surfaces / Mix oberflächen /
Mix surfaces / Mix superficies / Mix поверхности

SI04EAM SI04L3M SI04EAMB

■ 9 mm

■ 20 mm Outfloor20

SUPERFICIE SURFACE	120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	SI0412	SI04BA	SI0488	SI0468	SI0463	SI04BAA	SI0468A	SI0463A	
Antislip							SI04BA2	SI04882	SI04682



V2
MODERATE



HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO



MIX SURFACES

Naturale / Matte
Antislip

Listello Mix
20x120 / 10x30

Mix di superfici già mescolate all'interno delle scatole, più facili da ordinare e pronte all'uso. Every box contains 1 piece in every available finish, to make it easier and ready to start tiling.



* LISTELLO MIX
BRONZO
Si consiglia la posa solo a parete. - Recommended for wall installation only. - Es wird die Verlegung nur an Wänden empfohlen. - Il est conseillé de poser ces plaques uniquement sur les murs. - Se recomienda la colocación solo de pared. - Рекомендуется только для настенной облицовки.

— 9 mm**BEIGE**

Naturale / Matte - UGL
120x120 - 60x120 - 80x80 - 60x60 - 30x60

Antislip - UGL
60x120 - 60x60 - 30x60

**— 9 mm****LISTELLO MIX**

Mix Superfici / Mix Surfaces
20x120 - 10x30



Silver Grain Beige
Listello Mix

Mix Superfici / Mix Surfaces
20x120



Silver Grain Beige
Listello Mix Bronzo *

— 9 mm

SUPERFICIE
SURFACE

Listello Mix
20x120 cm
8"x47^{1/4"}

Listello Mix
10x30 cm
4"x11^{7/8"}

Listello Mix Bronzo *
20x120 cm
8"x47^{1/4"}

Mix Superfici / Mix surfaces / Mix oberflächen /
Mix surfaces / Mix superficies / Mix поверхности

SI02EAM

SI02L3M

SI02EAMB

— 9 mm

SUPERFICIE
SURFACE

120x120 cm
47^{1/4"}x47^{1/4"}

60x120 cm
23^{1/2"}x47^{1/4"}

80x80 cm
31^{1/2"}x31^{1/2"}

60x60 cm

23^{1/2"}x23^{1/2"}

30x60 cm
11^{7/8"}x23^{1/2"}

Naturale / Matte / Natur /
Naturel / Natural / Матовый

SI0212

SI02BA

SI0288

SI0268

SI0263

Antislip

SI02BAA

SI0268A

SI0263A

V2
MODERATEHEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO






MIX SURFACES

Naturale / Matte
Antislip

Listello Mix
20x120 / 10x30

*
LISTELLO MIX
BRONZO

Si consiglia la posa solo a parete. - Recommended for wall installation only. - Es wird die Verlegung nur an Wänden empfohlen. - Il est conseillé de poser ces plaques uniquement sur les murs. - Se recomienda la colocación solo de pared. - Рекомендуется только для настенной облицовки.

— 9 mm**MURETTO**Naturale / Matte - UGL
30x30White
MurettoBeige
MurettoGrey
MurettoTaupe
MurettoDark
Muretto**MOSAICO CHEVRON MIX**Mix superfici / Mix surfaces
30,5x33White
Mosaico Chevron MixBeige
Mosaico Chevron MixGrey
Mosaico Chevron MixTaupe
Mosaico Chevron MixDark
Mosaico Chevron Mix**MOSAICO**Naturale / Matte - UGL
30x30White
MosaicoBeige
MosaicoGrey
MosaicoTaupe
MosaicoDark
Mosaico**MOSAICO ESAGONETTA MIX**Mix superfici / Mix surfaces
30,5x33White
Mosaico Esagonetta MixBeige
Mosaico Esagonetta MixGrey
Mosaico Esagonetta MixTaupe
Mosaico Esagonetta MixDark
Mosaico Esagonetta Mix**— 9 mm**

SUPERFICIE SURFACE	—			
	Pcs Box 12	Pcs Box 12		
WHITE	SI013MB	■	SI013MA	■
BEIGE	SI023MB	■	SI023MA	■
GREY	SI033MB	■	SI033MA	■
TAUPE	SI043MB	■	SI043MA	■
DARK	SI053MB	■	SI053MA	■

Naturale
Matte
Natur/
Naturel
Natural
Матовый**— 9 mm**


SUPERFICIE SURFACE	—			
	Pcs Box 6	Pcs Box 6		
Mix Superfici Mix surfaces Mix oberflächen Mix surfaces Mix superficies Mix поверхности	WHITE SI01MCM	■	SI01MESM	■
BEIGE SI02MCM	■	■	SI02MESM	■
GREY SI03MCM	■	■	SI03MESM	■
TAUPE SI04MCM	■	■	SI04MESM	■
DARK SI05MCM	■	■	SI05MESM	■

Naturale
Matte
Natur/
Naturel
Natural
Матовый

	SU RETE MESH MOUNTED		Tessera 5x10 2"x4"		Tessera 5x5 2"x2"		Tessera 3,5x9,5 1 ^{1/2} "x3 ^{3/4} "		Tessera 6x6,5 2 ^{3/8} "x2 ^{5/8} "
Mosaico Mosaico Chevron Mix Mosaico Esagonetta Mix	Muretto	Mosaico	Mosaico Chevron	Muretto	Mosaico	Mosaico	Mosaico Chevron	Muretto	Mosaico Esagonetta Mix

DECOR


Naturale / Matte - UGL
60x60



Decor C

Naturale / Matte - UGL
60x60

Outfloor20 - UGL
80x80




Decor F

Naturale / Matte - UGL
20x20



Decor C



Decor F

LISTELLO

Bocciardato / Flamed
2x120

White Bocciardato / Flamed
Listello Argento



Grey Bocciardato / Flamed
Listello Argento




Dark Bocciardato / Flamed
Listello Argento



Beige Bocciardato / Flamed
Listello Bronzo



Taupe Bocciardato / Flamed
Listello Bronzo

**BACCHETTA**

0,3x120

Bacchetta Ottone

■ 9 mm

Bacchetta
0,3x120 cm
1/8"x47 1/4"

Pcs Box 10

Bacchetta Argento MVV00B1

■

Bacchetta Ottone MVV00B2

■

Bacchetta Argento

■ 9 mm

Listello Argento
2x120 cm - 3/4"x47 1/4"

Listello Bronzo
2x120 cm - 3/4"x47 1/4"

Pcs Box 6

Pcs Box 6

	■ 9 mm			■ 20 mm Outfloor20		
	□	□	□	□	□	□
SUPERFICIE SURFACE	60x60 cm 23 1/2" x 23 1/2"	20x20 cm 8" x 8"	80x80 cm 31 1/2" x 31 1/2"			
DECOR C	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	SID068C	■ SID020C	■		
DECOR F	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	SID068F	■ SID020F	■		
Antislip				SID0882F	■	

— 6 mm  **Mega®**
INNOVATIVE SLABS

— 9 mm + **■ 20 mm Outfloor20**

GREY

Naturale / Matte - UGL
160x320x0,6 - 120x260x0,6


Naturale / Matte - UGL
120x120 - 60x120 - 80x80 - 60x60 - 30x60 | Outfloor20 - UGL
80x80



— 9 mm + **■ 20 mm Outfloor20**

DARK

Naturale / Matte - UGL
120x120 - 60x120 - 80x80 - 60x60 - 30x60 | Outfloor20 - UGL
80x80



— 6 mm MEGA



SUPERFICIE
SURFACE
160x320x0,6 cm
62^{7/8}“x125^{3/4}“x1/4“

Naturale / Matte / Natur /
Naturel / Natural / Matový
CG01XXA ■ CG01XMA ■

Antislip

Naturale / Matte / Natur /
Naturel / Natural / Matový
CG0212 ■ CG02BA ■ CG0288 ■ CG0268 ■ CG0263 ■

Antislip

— 9 mm

120x120 cm
47^{1/4}“x47^{1/4}“

CG0112 ■ CG01BA ■ CG0188 ■ CG0168 ■ CG0163 ■

■ 20 mm Outfloor20



80x80 cm
31^{1/2}“x31^{1/2}“

CG01882 ■

60x60 cm
23^{1/2}“x23^{1/2}“

CG0212 ■ CG02BA ■ CG0288 ■ CG0268 ■ CG0263 ■

30x60 cm
11^{7/8}“x23^{1/2}“

CG02882 ■



V2
MODERATE



HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO

Naturale / Matte
Outfloor20

SILVER GRAIN + CEPO DI GRÉ

Si raccomanda di alternare e orientare i pezzi in modo da creare una distribuzione naturale del disegno delle venature. È consigliata una posa con fuga di 2 mm (come prevede la normativa europea) per installazioni interne, di 5 mm per installazioni esterne. Si consiglia una stuccatura in tinta con il prodotto.

Material from several boxes should be spread on the floor before installation to check the combined effect in order to get a harmonious mix of different graphics and veinings. A 2 mm joint is recommended for indoor applications and 5 mm for outdoor, in compliance with the European regulations. Coloured joints that match the products used are recommended for the most attractive effect.

Es wird empfohlen die einzelne Fliesen in der Verlegung abzuwechseln so dass die verschiedenen Dekore und Richtungen ein sehr natürliches Gesamtbild ergeben. Es wird im Innenbereich eine 2 mm Fuge (wie die europäische Norm Vorsagt) und im Außenbereich eine 5 mm vorgesehen. Es wird eine Fugemasse farblich passend zu der Grundfarbe der Fliese Empfohlen.

Nous préconisons une pose alternée et orientations des pièces avec le but de créer une distribution naturel du motif et veinage. Merci de respecter les consignes de largeur de joint selon les DTU 52.2 pour la pose collée. Nous préconisons aussi une couleur de joint teinte sur teinte.

Nel caso si scelga la posa "a correre" dei prodotti in formati rettangolari, si consiglia di sfalsare il lato più lungo per un massimo di 30 cm sulla lunghezza del pezzo adiacente.


When rectangular products are laid in "running bond" patterns, the longest side should be staggered in relation to the length of the piece next to it by no more than 30 cm.

Falls rechteckige Formate "fortlaufend" verlegt werden sollen, wird empfohlen, die längere Seite im Verhältnis zum angrenzenden Teil um maximal 30 versetzt anzutragen.

Dans le cas de la pose parallèle de carreaux rectangulaires, il est recommandé de décaler le côté long d'un maximum de 30 cm sur la longueur du carreau adjacent.

Se recomienda de alternar y orientar las piezas para crear una distribución natural del diseño y de las venas recomienda una colocación con junta de 2 mm (como pedido por la normativa europea) para instalaciones en interior, de 5 mm para instalaciones en exterior. Para el rejuntado se recomienda utilizar selladores del mismo tono que el material colocado.

Рекомендуется чередовать и ориентировать элементы таким образом, чтобы создать естественное распределение рисунка и прожилок материала. Рекомендуется укладка со швом в 2 мм (в соответствии с европейскими нормативными требованиями) для внутренней отделки и со швом в 5 мм для внешнего покрытия. Рекомендуется использовать затирку тонаем, соответствующему материалу.



SIMBOLOGIA / SYMBOLS

ZEICHENERKLÄRUNG / SYMBOLES / SIMBOLÓGIA / УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



HEAVY TRAFFIC

TRAFFICO PESANTE: Gres porcellanato ideale per tutte le destinazioni d'uso, incluse le aree pubbliche e commerciali soggetto ad usura causata da un livello di calpestio elevato come: aeroporti, centri commerciali, luoghi di culto, scuole, musei, ospedali, ecc.

HEAVY TRAFFIC: Porcelain stoneware ideal for all intended uses, including public and commercial areas subject to wear from intensive foot traffic, such as airports, shopping malls, places of worship, schools, museums, hospitals, etc.

HOHE BELASTUNG: Ideales Feinsteinzeug für alle Bestimmungszwecke, einschließlich öffentliche und gewerbliche Bereiche, die der Abnutzung durch eine starke Begehungsfrequenz ausgesetzt sind, z.B.: Flughäfen, Einkaufszentren, Kultstätten, Schulen, Museen, Krankenhäuser, usw.

TRAFFIC INTENSE : Grès céramique idéal pour tous usages, y compris les espaces publics et commerciaux sujets à usure causée par un niveau de trafic intense, tels que : aéroports, centres commerciaux, lieux de culte, établissements scolaires, musées, hôpitaux, etc.

TRÁNSITO PESADO: Gres porcelánico ideal para cualquier destino de uso, incluidas zonas públicas y comerciales expuestas a desgaste provocado por un nivel de tránsito elevado como: aeropuertos, centros comerciales, lugares de culto, escuelas, museos, hospitales, etc.

ИНТЕНСИВНАЯ ПРОХОДИМОСТЬ: Керамический гранит, идеальный для любых целей, включая общественные места и коммерческие зоны, в том числе участки высокой проходимости, такие как: аэропорты, торговые центры, культовые учреждения, школы, музеи, госпитали и т.д.



SU RETE
MESH MOUNTED

MOSAICO SU RETE: mosaico formato da tessere sfuse, preassemblate su rete per agevolare la posa. Permettono di realizzare pareti curve.

MESH-BACKED MOSAIC: mosaic made from loose tiles, pre-assembled on a mesh to make laying easier. Can also be used for curved walls.

AUF NETZ GEKLEBTES MOSAIK: Mosaik aus losen Mosaiksteinchen, die bereits entsprechend angeordnet auf Netz geklebt sind, um die Verlegung zu vereinfachen. Sie ermöglichen die Erstellung von gebogenen Wänden.

MOSAÏQUE SUR FILET : mosaïque comprenant des tesselles en vrac, pré-assemblées sur filet pour faciliter la pose. Elles permettent de décorer des murs arrondis.

MOSAICO SOBRE MALLA: mosaico formado por teselas a granel, premontadas sobre malla para facilitar la colocación. Permiten realizar paredes curvas.

МОЗАИКА НА СЕТКЕ: смешанная формованная мозаика, собранная на сетке для удобства укладки. Позволяет облицовывать вогнутые и выпуклые поверхности.

TABELLE TECNICHE GRES PORCELLANATO TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONWARE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELANICO / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМОГРАНИТ

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ COOTВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL CON Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS METODOLOGIA DE PRUEBAS	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERÉNCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA СЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUTO ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensões Размеры	EN ISO 10545-2	7 cm ≤ N < 15 cm (mm) N ≥ 15 cm (%) (mm)	Rettificato / Rectified
Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Longitud y anchura - Длина и ширина Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Толщина Rettinearità spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes - Равнолинейность углов Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité - Ортогональность Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité Planimod - Плоскостность	±0.9 ±0.5 ±0.75 ±0.75 ±0.5 ±0.5 ±0.75	±0.6 ±2.0 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±1.5 ±0.5 ±2.0 ±0.5 ±2.0	Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming Соответствующий
Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Oberflächenbeschaffenheit: prozentatzte der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale - aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote - внешний вид: процент приемлемой плитки в поте	95 % min.	95 % min.	
Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau % Absorción del agua % - Водопоглощение %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm2 min.	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance à la rupture Resistencia a la rotura - Усилие на излом		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
Resistenza all'abrasione profonda - Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda - Устойчивость к Абразивному Воздействию	EN ISO 10545-6	175 mm3 max.	Medio - Average - Mittelwert Moyenne - Media - Средний < 150 mm3
Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire - Coeficiente de dilatação térmica lineal - Линейный Коэффициент Термического Расширения	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	6,8 MK-1
Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température - Resistencia a los cambios bruscos de temperatura - Устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Py en accord avec norme en 10545-1 - Test approbado en acuerdo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel Resistencia a las heladas - Морозостойкость	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Py en accord avec norme en 10545-1 - Test approbado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcálidos - Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей		Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis - Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen Resistencia a altas concentraciones de ácidos y alcálidos - Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	*
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux produits chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltreiniger und zusatzstoffe für schwimmbecken Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscinas - Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов		UB min.	UA
Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel - Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural - Устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	*
	DIN 51130		Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible optional Устойчивость к скольжению
	DIN 51097	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande - Si requerido - Где следует	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible optional Устойчивость к скольжению
	B.C.R.A. - D.M.236/89 ANSI A326.3 D COF		Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible optional Устойчивость к скольжению
		> 0,40 Dry / > 0,40 Wet ≥ 0,42 Wet	

* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.
Merci de consulter notre Département Project pour les indications a un usage correct.
Se aconseja contactar nuestro Project Department para las instrucciones necesarias para una correcta utilización. Рекомендуется связаться с Project Department для указаний по правильному применению.

PEZZI SPECIALI - TRIMS FINISHES 9 MM

SILVER GRAIN

■ 9 mm		
Battiscopa 7x60 cm 2 ^{3/4} "x23 ^{1/2} "	Gradone con Toro 120x33x4 cm 47 ^{1/4} "x13 ^{1/2} "x1 ^{3/4} "	Elemento "L" Incollato 4,5x16,5x60 cm 1 ^{3/4} "x6 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "
SUPERFICIE SURFACE	Pcs Box 10	Pcs Box 2
WHITE	SI0176 ■	SI01GT2 ■
Antislip		SI0195I ■
BEIGE	SI0276 ■	SI02GT2 ■
Antislip		SI0295I ■
GREY	SI0376 ■	SI03GT2 ■
Antislip		SI0395I ■
TAUPE	SI0476 ■	SI04GT2 ■
Antislip		SI0495I ■
DARK	SI0576 ■	SI05GT2 ■
Antislip		SI0595I ■

CEPPO DI GRÉ

■ 9 mm		
Battiscopa 7x60 cm 2 ^{3/4} "x23 ^{1/2} "	Gradone con Toro 120x33x4 cm 47 ^{1/4} "x13 ^{1/2} "x1 ^{3/4} "	
SUPERFICIE SURFACE	Pcs Box 10	Pcs Box 2
GREY	CG0176 ■	CG01GT2 ■
DARK	CG0276 ■	CG02GT2 ■

PEZZI SPECIALI - TRIMS FINISHES OUTFLOOR20

SILVER GRAIN

■ 20 mm Outfloor20									
Gradone con Toro Arrotondato 40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	Gradone Angolare con Toro Arrotondato DX e SX 40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	Gradone Assemblato 40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	Gradone Angolare Assemblato DX e SX 40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	Alzata con Scuretto 20x80 cm 8"x31 ^{1/2} "	Griglia 16x80 cm 6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	Canalina 8x16x80 cm 3 ^{1/8} "x6 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	Goccialettoio Lucidato in Costa 80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "		
SUPERFICIE SURFACE	Pcs Box 1	Pcs Box 1	Pcs Box 2	Pcs Box 2	Pcs Box 2	Pcs Box 1	Pcs Box 2		
GREY	SI03G8R ■	DX SI03D8R ■	SI03G8A ■	DX SI03D8A ■	SI03AL8 ■	SI03GG8 ■	SI03CA8 ■	SI03SG8 ■	SI03BR8 ■
TAUPE	SI04G8R ■	DX SI04D8R ■	SI04G8A ■	DX SI04D8A ■	SI04AL8 ■	SI04GG8 ■	SI04CA8 ■	SI04SG8 ■	SI04BR8 ■
DARK	SI05G8R ■	DX SI05D8R ■	SI05G8A ■	DX SI05D8A ■	SI05AL8 ■	SI05GG8 ■	SI05CA8 ■	SI05SG8 ■	SI05BR8 ■

SILVER GRAIN

■ 20 mm Outfloor20									
Gradone con Toro Arrotondato 30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Gradone Angolare con Toro Arrotondato DX e SX 30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Gradone Assemblato 30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Gradone Angolare Assemblato DX e SX 30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Alzata con Scuretto 20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "	Griglia 14x60 cm 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	Canalina 8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	Goccialettoio Lucidato in Costa 20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "		
SUPERFICIE SURFACE	Pcs Box 2	Pcs Box 2	Pcs Box 2	Pcs Box 2	Pcs Box 2	Pcs Box 2	Pcs Box 1		
GREY	SI03G5R ■	DX SI03D5R ■	SI03G5A ■	DX SI03D5A ■	SI03AL2 ■	SI03GG6 ■	SI03CA6 ■	SI03SG2 ■	SI03BR2 ■
TAUPE	SI04G5R ■	DX SI04D5R ■	SI04G5A ■	DX SI04D5A ■	SI04AL2 ■	SI04GG6 ■	SI04CA6 ■	SI04SG2 ■	SI04BR2 ■
DARK	SI05G5R ■	DX SI05D5R ■	SI05G5A ■	DX SI05D5A ■	SI05AL2 ■	SI05GG6 ■	SI05CA6 ■	SI05SG2 ■	SI05BR2 ■

PEZZI SPECIALI - TRIMS FINISHES OUTFLOOR20

SILVER GRAIN

■ 20 mm Outfloor20										
Gradone con Toro Arrotondato 30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	Gradone Angolare con Toro Arrotondato DX e SX 30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	Gradone Assemblato 30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	Gradone Angolare Assemblato DX e SX 30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	Alzata con Scuretto 20x60 cm 8"x23 ^{1/2} "	Griglia 14x60 cm 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	Canalina 8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	Goccialetto Lucidato in Costa 30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "			
SUPERFICIE SURFACE	Pcs Box 2 x 1	Pcs Box 2 x 1	Pcs Box 2 x 3	Pcs Box 2 x 3	Pcs Box 2	Pcs Box 2	Pcs Box 2 x 1			
GREY	Antislip	SI03G6R ■	DX SI03D6R ■	SI03G6A ■	DX SI03D6A ■	SI03AL ■	SI03GG6 ■	SI03CA6 ■	SI03SG6 ■	SI03BR ■
TAUPE	Antislip	SI04G6R ■	DX SI04D6R ■	SI04G6A ■	DX SI04D6A ■	SI04AL ■	SI04GG6 ■	SI04CA6 ■	SI04SG6 ■	SI04BR ■
DARK	Antislip	SI05G6R ■	DX SI05D6R ■	SI05G6A ■	DX SI05D6A ■	SI05AL ■	SI05GG6 ■	SI05CA6 ■	SI05SG6 ■	SI05BR ■

CEPPO DI GRÉ

■ 20 mm Outfloor20										
Gradone con Toro Arrotondato 40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	Gradone Angolare con Toro Arrotondato DX e SX 40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	Gradone Assemblato 40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	Gradone Angolare Assemblato DX e SX 40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	Alzata con Scuretto 20x80 cm 8"x31 ^{1/2} "	Griglia 16x80 cm 6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	Canalina 8x16x80 cm 3 ^{1/8} "x6 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	Goccialetto Lucidato in Costa 80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "			
SUPERFICIE SURFACE	Pcs Box 1	Pcs Box 1	Pcs Box 2	Pcs Box 2	Pcs Box 2	Pcs Box 2	Pcs Box 1			
GREY	Antislip	CG01G8R ■	DX CG01D8R ■	CG01G8A ■	DX CG01D8A ■	CG01AL8 ■	CG01GG8 ■	CG01CA8 ■	CG01SG8 ■	CG01BR8 ■
DARK	Antislip	CG02G8R ■	DX CG02D8R ■	CG02G8A ■	DX CG02D8A ■	CG02AL8 ■	CG02GG8 ■	CG02CA8 ■	CG02SG8 ■	CG02BR8 ■

GRADONE CON TORO ARROTONDATO

Steptread with rounded bullnose /
Gradone mit abgerundet Vorderkante /
Margelles avec bord rondi / Escalier con
pieza de peldano redondeado /
Ступень с закругленным краем

GRIGLIA

Grid / Abdeckung fuer /
Entwaesserungsrinne / Grille /
Cannivaux / Canaleta / Решётка
Water drain / Entwaesserungsrinne /
Grid / Abdeckung fuer /
Entwaesserungsrinne / Grille /
Cannivaux / Canaleta / Решётка

CANALINA *

Water drain / Entwaesserungsrinne /
Cannivaux / Canaleta / Решётка

BORDO L *

Lshape trim / Randwinkelstück /
Rebord à margelle / Borde con forma
de L rectificado / Элемент "L"

ALZATA CON SCURETTO

Two levels riser / Setztufe abgewinkelt /
Contremarche avec cannelure / Alzada
2 niveles rectificada / Подступенок с выступом



GOCCIOLATOIO LUCIDATO IN COSTA

Drainer / Tropfenabschluss /
Egouttoir / Peldaño con drenaje /
Ступень с жёлобом

* Assemblato / Coupled /
Zusammengebaut / Assemblé /
Asemblado / в сборе

CALIBRI SPESSORE / THICKNESS 9 - 20 mm

LE DIMENSIONI OPERATIVE DEI SINGOLI FORMATI SONO: / THE WORKING SIZES OF THE INDIVIDUAL COMMERCIAL SIZES ARE:
 DIE OPERATIVEN ABMESSUNGEN DER EINZELNEN FORMATE SIND: / LES DIMENSIONS UTILES DES FORMATS SONT LES SUIVANTES:
 LAS DIMENSIONES OPERATIVAS DE CADA FORMATO SON: / ПРОДУКЦИЯ УПАКОВЫВАЕТСЯ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА.

1200x1200 mm = 1195x1195 mm	600x600 mm = 596,5x596,5 mm
600x1200 mm = 596,5x1195 mm	300x600 mm = 297,2x596,5 mm
800x800 mm = 797x797 mm	

IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ	PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M ² / PALLET	KG / PALLET			
							PCS / BOX	M ² / BOX	
120x120 cm - 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 01	M ² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 31,05 LBS 68,31	PZ / PCS 36	M ² 51,84 SQ.FT. 557,95	KG. 1.137,83 LBS 2.503,22	
60x120 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 02	M ² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 30,71 LBS 76,36	PZ / PCS 36	M ² 51,84 SQ.FT. 557,95	KG 1.125,70 LBS 2.476,54	
60x120 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	(Silver Grain)	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 31,01 LBS 62,02	PZ / PCS 36	M ² 51,84 SQ.FT. 557,95	KG 1.136,54 LBS 2.500,38
Outfloor20 60x120 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	(Silver Grain)	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,42 LBS 71,34	PZ / PCS 36	M ² 25,92 SQ.FT. 278,97	KG 1.187,19 LBS 2.611,33
Listello Mix Superfici 20x120 cm - 8"x47 ^{1/4"}	(Silver Grain)	Thick 9 mm	Mix Superfici	PZ / PCS 06	M ² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 30,02 LBS 66,04	PZ / PCS 28	M ² 40,32 SQ.FT. 433,96	KG 860,67 LBS 1.893,47
80x80 cm - 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}		Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 02	M ² 1,28 SQ.FT. 13,77	KG 28,54 LBS 62,78	PZ / PCS 40	M ² 51,20 SQ.FT. 551,06	KG 1.161,92 LBS 2.556,22
Outfloor20 80x80 cm - 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}		Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M ² 0,64 SQ.FT. 6,88	KG 29,20 LBS 64,24	PZ / PCS 40	M ² 25,60 SQ.FT. 309,97	KG 1.187,88 LBS 2.613,33
60x60 cm - 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}		Thick 9 mm	Naturale/ Antislip	PZ / PCS 04	M ² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 29,55 LBS 65,97	PZ / PCS 30	M ² 43,20 SQ.FT. 464,96	KG 906,59 LBS 1.994,50
30x60 cm - 11 ^{7/8} x23 ^{1/2"}		Thick 9 mm	Naturale/ Antislip	PZ / PCS 08	M ² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 29,20 LBS 64,24	PZ / PCS 32	M ² 46,08 SQ.FT. 495,95	KG 954,97 LBS 2.100,93
Listello Mix Superfici 10x30 cm - 4"x11 ^{7/8} "	(Silver Grain)	Thick 9 mm	Mix Superfici	PZ / PCS 30	M ² 0,90 SQ.FT. 9,68	KG 18,36 LBS 40,39	PZ / PCS 48	M ² 43,20 SQ.FT. 464,96	KG 901,28 LBS 1.982,81
Listello 2x120 cm - 3/4"x47 ^{1/4"}	(Silver Grain)	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS 06	M ² 1,14 SQ.FT. 12,26	KG 3,00 LBS 6,60	PZ / PCS 165	M ² 23,76 SQ.FT. 255,72	KG 51,00 LBS 1.133,30
Listello 0,3x120 cm - 3/4"x47 ^{1/4"}		Thick 9 mm		PZ / PCS 10	M ² 0,03 SQ.FT. 0,32	KG 1,06 LBS 2,33	PZ / PCS	M ²	KG
Decor F 80x80 cm - 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	(Silver Grain)	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M ² 0,64 SQ.FT. 6,88	KG 29,20 LBS 64,24	PZ / PCS 40	M ² 25,60 SQ.FT. 275,63	KG 1.187,88 LBS 2.613,33
Decor C - Decor F 60x60 cm - 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	(Silver Grain)	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 04	M ² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 29,44 LBS 64,76	PZ / PCS 30	M ² 43,20 SQ.FT. 464,96	KG 903,44 LBS 1.987,56
Decor C - Decor F 20x20 cm - 8"x8"	(Silver Grain)	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 08	M ² 0,32 SQ.FT. 3,44	KG 6,56 LBS 14,43	PZ / PCS 123	M ² 39,36 SQ.FT. 423,63	KG 828,84 LBS 1.823,44
Muretto 30x30 cm - 11 ^{7/8} x11 ^{7/8}	(Silver Grain)	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 12	M ² 1,08 SQ.FT. 11,62	KG 25,92 LBS 57,02	PZ / PCS 30	M ² 32,40 SQ.FT. 348,72	KG 797,60 LBS 1.754,72
Mosaico 30x30 cm - 11 ^{7/8} x11 ^{7/8}	(Silver Grain)	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 12	M ² 1,08 SQ.FT. 11,62	KG 20,87 LBS 45,91	PZ / PCS 30	M ² 32,40 SQ.FT. 348,72	KG 646,28 LBS 1.421,81
Mosaico Chevron 30,5x33 cm 12"x13"	(Silver Grain)	Thick 9 mm	Mix Superfici	PZ / PCS 6	M ² 0,60 SQ.FT. 6,45	KG 10,32 LBS 22,70	PZ / PCS 60	M ² 36,36 SQ.FT. 391,34	KG 639,20 LBS 1.406,24
Mosaico Esagonetta Mix 30x31 cm 11 ^{7/8} x12 ^{1/4"}	(Silver Grain)	Thick 9 mm	Mix Superfici	PZ / PCS 6	M ² 0,55 SQ.FT. 5,91	KG 11,19 LBS 24,61	PZ / PCS 60	M ² 33,47 SQ.FT. 360,23	KG 691,76 LBS 1.521,87

CALIBRI SPESSORE / THICKNESS 6 mm

LE DIMENSIONI OPERATIVE DEI SINGOLI FORMATI SONO: / THE WORKING SIZES OF THE INDIVIDUAL COMMERCIAL SIZES ARE:
 DIE OPERATIVEN ABMESSUNGEN DER EINZELNEN FORMATE SIND: / LES DIMENSIONS UTILES DES FORMATS SONT LES SUIVANTES:
 LAS DIMENSIONES OPERATIVAS DE CADA FORMATO SON: / ПРОДУКЦИЯ УПАКОВЫВАЕТСЯ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА.

1600x3200 mm = 1596x3197 mm	1200x1200 mm = 1195x1195 mm
1200x2600 mm = 1195x2597 mm	

IMBALLI MEGA	DESCRIZIONE IMBALLO PACKAGING DESCRIPTION	MQ / KG LASTRA / SLAB	IMBALLO PIENO FULL PACKAGING	IMBALLO VUOTO EMPTY PACKAGING
	 CASSA / CRATE L176 x P 340 x H 31	MQ 5,12 KG 76,80	MQ 71,68 KG 1.201,20	KG 140,00
160x320x0,6 cm 62 ^{7/8} x125 ^{3/4} "x1/4"	 CAVALLETTO / A-FRAME L75 x P 330 x H 193	MQ 5,12 KG 76,80	MQ 225,28 KG 3.589,20	KG 210,00
			PZ 44	
120x260x0,6 cm 47 ^{1/4} "x102 ^{1/3} "x1/4"	 CASSA / CRATE L136 x P 283 x H 34	MQ 3,12 KG 46,80	MQ 62,40 KG 1.010,00	KG 74,00
			PZ 20	
	 CAVALLETTO / A-FRAME L75 x P 270 x H 153	MQ 3,12 KG 46,80	MQ 137,28 KG 2.229,00	KG 170,00
			PZ 44	

IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ

PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX
 Gradone con Toro Arrotondato 120x33x4 cm - 47 ^{1/4} "x13 ^{1/4} "x1 ^{3/4} "	Thick 9,5 mm	Naturale
PZ / PCS 02	M ² 0,79 SQ.FT. 8,50	LBS 40,48
 Battiscopa 7x60 cm - 2 ^{3/4} "x23 ^{1/2} "	Thick 9,5 mm	Naturale
PZ / PCS 10	M ² 0,42 SQ.FT. 4,52	LBS 18,92
 Elemento "L" Incollato 4,5x16,5x60 cm 1 ^{3/4} "x6 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	Thick 9,5 mm	(Silver Grain)
PZ / PCS 04	M ² 0,39 SQ.FT. 4,19	LBS 20,41
 Gradone con Toro Arrotondato 40x80 cm - 16"x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip
PZ / PCS 01	M ² 0,32 SQ.FT. 3,44	LBS 14,13
 Gradone Angolare con Toro Arrotondato DX e SX 40x80 cm - 16"x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip
PZ / PCS 01	M ² 0,32 SQ.FT. 3,44	LBS 31,08
 Gradone Assemblato 40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip
PZ / PCS 02	M ² 0	



Thanks to:

Dornbracht
Viabizzuno
Living Divani
Sambonet
Rosenthal Italia
Alessi
Incipit Lab
Crestani Ceramiche
Bosa
Terry Life

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte ed aggiornate al momento della stampa, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. I colori e le tonalità delle piastrelle qui riprodotti sono indicativi.

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge and update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. The colours and shades shown here are only indicative.

Printed in Italy:
Giugno 2020

FOLLOW US ON



www.italgranitigroup.com

ITALGRANITI GROUP S.p.A.

Via Radici in Piano 355
41043 Casinalbo - Modena - Italy
Tel +39 059 888411
Fax +39 059 848808
www.italgranitigroup.com
info@italgranitigroup.com
project.department@italgranitigroup.com

 **ITALGRANITI**

